



3 1761 11971495 4

82-211

Government
Publications

Statistics Canada
Therapeutic abortions
1985-1986



Statistics Canada Statistique Canada

Government
Publications

Catalogue 82-211 Annual

Catalogue 82-211 Annuel

Therapeutic abortions

Avortements thérapeutiques

1985

1985



Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Health Status,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 991-1764) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (772-4073)	Sturgeon Falls (753-4888)
Halifax (426-5331)	Winnipeg (949-4020)
Montréal (283-5725)	Regina (359-5405)
Ottawa (990-8116)	Edmonton (420-3027)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.)	Call collect 420-2011

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto
Credit Card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Statistique de l'état civil et de la santé,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 991-1764) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (772-4073)	Sturgeon Falls (753-4888)
Halifax (426-5331)	Winnipeg (949-4020)
Montréal (283-5725)	Regina (359-5405)
Ottawa (990-8116)	Edmonton (420-3027)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Un service sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Appelez à frais virés au 420-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)

Statistics Canada

Health Division
Vital Statistics and Health Status
Section

Statistique Canada

Division de la santé
Section de la statistique de l'état civil
et de la santé

Therapeutic abortions

1985

FINAL ISSUE

This is the last edition in this series. Statistics Canada will continue to publish annually information on the number of abortions. Information on the socio-demographic and medical characteristics of those receiving abortions will be published every three years.

Avortements thérapeutiques

1985

DERNIER NUMÉRO

Le présent numéro est le dernier de la série à paraître. Statistique Canada continuera de publier tous les ans des renseignements sur le nombre d'avortements. Les données sur les caractéristiques socio-démographiques et médicales des femmes qui subissent un avortement paraîtront tous les trois ans.

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

© Minister of Supply
and Services Canada 1986

December 1986
4-2304-503

Price: Canada, \$20.00
Other Countries, \$21.50

Payment to be made in Canadian funds or equivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1986

Décembre 1986
4-2304-503

Prix: Canada, \$20.00
Autres pays, \$21.50

Paiement en dollars canadiens ou l'équivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This publication was prepared under the direction of:

- David F. Bray, Director,
Health Division
- John Silins, Chief, Vital Statistics
and Health Status
- Surinder Wadhera, Program Manager,
Therapeutic Abortion Program

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la loi sur la statistique relatives au secret.

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- David F. Bray, directeur,
Division de la santé
- John Silins, chef, Statistique de
l'état civil et de la santé
- Surinder Wadhera, Chargé de programme,
Programme des avortements thérapeutiques

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	7
Note on Contents of This Report	7

Part - Text

I. Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1985	9
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1985	13

Chart

1. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1985	21
2. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1985	22
3. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1985	23
4. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1985	24
5. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1985	24
6. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1985	25
7. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1985	26

Part I - Statistical Tables

Tables relate to therapeutic abortions and therapeutic abortion rates, reported legal abortions performed in the United States for Canadian residents, and hospitals with therapeutic abortion committees.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	7
Observations sur le contenu du présent rapport	7

Partie - Texte

I. Nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada, 1985	9
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1985	13

Graphique

1. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1985	21
2. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1985	22
3. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1985	23
4. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1985	24
5. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1985	24
6. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1985	25
7. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1985	26

Partie I - Tableaux Statistiques

Les tableaux portent sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, les avortements légaux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada et les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

TABLE OF CONTENTS - Continued

Page

Table

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates

1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1985 29
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1985 29
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1971-1985 30
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1971-1985 30
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1985 31
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1985 32
7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1976-1985 33
8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1981-1985 34

Legal Abortions Obtained in the United States

9. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1985 36

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada

10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1985 37
11. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Different Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1976-1985 38

TABLE DES MATIÈRES - suite

Page

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada

1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1985 29
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1985 29
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1971-1985 30
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada 1971-1985 30
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1985 31
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans; par province, Canada, 1975-1985 32
7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1976-1985 33
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1981-1985 34

Avortements légaux aux États-Unis

9. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1985 36

Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques, Canada

10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1985 37
11. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et avortements thérapeutiques selon différentes fourchettes, Canada, 1976-1985 38

Part II - Statistical Tables

Tables 12 to 20 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1985

Table

Canada Totals, 1975-1985

2. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1985	40
3. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1985	41
4. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1985	42
5. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1985	43

Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1985

6. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1984 and 1985	44
7. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1984 and 1985	46
8. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1985	48
9. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1985	49
10. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1984 and 1985	50

Partie II - Tableaux statistiques

Les tableaux 12 à 20 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1985

Tableau

Totaux pour le Canada, 1975-1985

12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1985	40
13. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1985	41
14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1985	42
15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1985	43

Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1985

16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1984 et 1985	44
17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1984 et 1985	46
18. Age de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1985	48
19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1985	49
20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1984 et 1985	50

TABLE OF CONTENTS - Concluded

	Page
Appendix	
I. The Abortion Law	51
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1985	55

Selected Publications on Health Statistics

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
Appendice	
I. Loi sur l'avortement	51
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1985	55

Certaines publications sur la statistique de la santé

INTRODUCTION

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic (legal) abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended Abortion law passed by the Parliament came into force in Canada on August 26, 1969. This law permits pregnancy termination only in accredited and/or approved hospitals and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely" to endanger the life or health of the pregnant woman. For additional details of the Canadian abortion law, see Appendix I.

The therapeutic abortion information for 1985 and the prior years, contained in this report, is based on the therapeutic abortions reported to Statistics Canada up to July 31, 1986 and performed in accredited (provisionally accredited) hospitals and hospitals approved for this purpose by the provinces and territories. Statistics Canada did not collect any information on abortions performed in non-hospital settings (clinics, doctor's offices, etc.) in the province of Quebec or in any other province in Canada.

Information relating to various aspects of the Therapeutic Abortion Statistics System, i.e., coverage, definitions of various data elements and the quality control measures applied to produce therapeutic abortion information are contained in Appendix II.

Topics included in this report are: The numbers and rates of therapeutic abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees; selected demographic and medical characteristics of the Canadian women who obtained therapeutic abortions in Canada and; reported numbers of legal abortions performed on Canadian women in some of the states of the United States of America.

Statistics Canada is appreciative of the co-operation and help of the provinces, the territories and the relevant hospitals for their participation in the therapeutic abortion statistical program. The assistance and support provided by Stanley K. Henshaw, Ph.D., Deputy Director of Research, The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A. is gratefully acknowledged.

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

La présente publication traite des avortements thérapeutiques légaux autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La Loi modifiée sur l'avortement adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique de l'hôpital formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, voir l'appendice I.

Les données sur les avortements thérapeutiques pour 1985 et les années antérieures présentées dans la publication sont fondées sur les avortements thérapeutiques déclarés à Statistique Canada jusqu'à le 31 juillet 1986 et pratiqués dans des hôpitaux accrédités (ou accrédités sous condition) et des hôpitaux approuvés à cette fin par les provinces et les territoires. Statistique Canada n'a recueilli aucune donnée sur les avortements pratiqués dans des établissements autres que des hôpitaux (cliniques, bureaux de médecins, etc.) au Québec ou dans d'autres provinces.

Des renseignements relatifs aux différents aspects de la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, c'est-à-dire au champ d'observation, aux définitions des divers éléments d'information et aux mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de données sur les avortements thérapeutiques figurent à l'appendice II.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, et sur le nombre d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans certains États des États-Unis.

Statistique Canada tient à remercier de leur coopération et leur aide les représentants des provinces, des territoires et des hôpitaux concernés, qui ont participé au programme statistique des avortements thérapeutiques. Nous désirons aussi exprimer toute notre gratitude à Stanley K. Henshaw, Ph.D., sous-directeur de la recherche, The Alan Guttmacher Institute, New York, États-Unis, pour l'aide et le concours qu'il nous a accordés.

PART I - TEXT

NUMBERS AND RATES OF THERAPEUTIC ABORTIONS, CANADA, 1985

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories in Canada reported that the hospitals participating in the Therapeutic Abortion Program performed 60,956 therapeutic abortions in 1985. This is 1,335 therapeutic abortions or 2.1 per cent less than the 62,291 therapeutic abortions in 1984 and 5,363 therapeutic abortions or 8.1 per cent less than the 66,319 therapeutic abortions in 1982 (Text Table I).

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Women resident in Canada accounted for 60,928 cases or over 99.9% of the total of 60,956 therapeutic abortions performed in Canada in 1985. Foreign residents accounted for the remaining 28 therapeutic abortions cases. Over the past several years, the per cent of therapeutic abortions performed on foreign residents in Canada has remained around 0.1. Canadian women who obtained therapeutic abortions in facilities other than their province(s) of residence, accounted for 477 therapeutic abortions or 0.8% of the total therapeutic abortions in 1985.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

It is customary to express number of therapeutic abortions as a rate (a) per 1,000 females ages 15 to 44 years or (b) per 100 live births. These two rates are of considerable assistance to the study of abortion, maternal and child health services and population projections.

The 60,928 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1985 represent a rate of 9.9 per 1,000 females ages 15 to 44 years compared with a rate of 10.2 in 1984 (Text Table I). Both the numbers and rates of therapeutic abortions increased in the first few years following the implementation of amended abortion law in 1969. The therapeutic abortion rate declined from its highest level of 11.6 in 1979 to 11.5 in 1980 to 10.2 in 1983 and 1984 and to 9.9 in 1985.

The therapeutic abortion rate per 100 live births was 16.2 in 1985 compared to 16.5 in 1984. It increased steadily from 3.0 in 1970 to 17.8 in 1979, fluctuated between 17.5 and 17.8 during 1979 to 1982, decreased to 16.5 in 1983 before declining to 16.2 in 1985 (Text Table I).

PARTIE I - TEXTE

NOMBRE D'AVORTEMENTS THERAPEUTIQUES ET TAUX D'AVORTEMENT, CANADA, 1985

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 60,956 avortements thérapeutiques ont été pratiqués dans les hôpitaux participant au programme d'avortement thérapeutique en 1985. Il s'agit moins de 1,335 cas (2.1%) par rapport aux 62,291 avortements thérapeutiques pratiqués en 1984, et d'une diminution de 5,363 cas (8.1%) en regard des 66,319 avortements thérapeutiques enregistrés en 1982 (tableau explicatif I).

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques (60,928) déclarés au Canada en 1985, 60,956 (99.9%) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 28 sur des résidentes étrangères. Au cours des dernières années, le pourcentage des avortements thérapeutiques subis par des résidentes étrangères au Canada est demeuré constant (0.1%). Par ailleurs, 477 Canadiennes (0.8%) ont subi un avortement thérapeutique dans une autre province que leur province de résidence en 1985.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre d'avortements thérapeutiques s'exprime habituellement par a) le taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans ou b) le taux pour 100 naissances vivantes. Ces taux sont très utiles à l'examen des services d'avortement et de santé maternelle et infantile, ainsi qu'à l'établissement de projections démographiques.

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (60,928) subis par des résidentes canadiennes en 1985 représente un taux d'avortement thérapeutique de 9.9 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, comparé par un taux de 10.2 en 1984 (tableau explicatif I). Le nombre et le taux d'avortements thérapeutiques ont augmenté au cours des premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur en 1969 de la loi modifiée sur l'avortement. Après avoir atteint un sommet (11.6) en 1979, le taux d'avortement thérapeutique a diminué chaque année par la suite; il était de 11.5 en 1980, de 10.2 en 1983 et 1984 à 9.9 en 1985.

Le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes s'est chiffré à 16.2 en 1985, comparé par 16.5 en 1984. Il a augmenté de façon continue entre 1970 et 1979, ayant passé de 3.0 à 17.8, puis il a varié entre 17.5 et 17.8 au cours des années 1979 à 1982; après avoir baissé à 16.5 en 1983, il a diminué à 16.2 en 1985 (tableau explicatif I).

TEXT TABLE I. Total Therapeutic Abortions, Number and Rates of Therapeutic Abortions Obtained by Canadian Residents, Canada, 1970-1985

TABLEAU EXPLICATIF I. Total des avortements thérapeutiques, nombre et taux d'avortement thérapeutique des résidentes canadiennes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1985

	Number of therapeutic abortions	Therapeutic abortions of Canadian residents					
		Avortements thérapeutiques des résidentes canadiennes					
Year	Nombre d'avortements thérapeutiques	Number	Therapeutic abortion rate per(1)		Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for		
		Nombre	Taux d'avortement thérapeutique(1)		Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente		
Année			1,000 females ages 15-44 years(1)	100 live births	Therapeutic abortions	Therapeutic abortion rate based on	
			Pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	Pour 100 naissances vivantes	Avortements thérapeutiques	Taux d'avortement thérapeutique fondé sur	
						Females 15-44 years	Live births
						Femmes âgées de 15-44 ans	Naissances vivantes
1970	11,200	11,152	2.5	3.0	-	-	-
1971	30,949	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 164.0	+ 183.3
1972	38,905	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 31.8
1973	43,245	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,198	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,390	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,536	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,620	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,351	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,135	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,855	65,751	11.5	17.7	+ 1.1	- 0.9	- 0.6
1981	65,127	65,053	11.1	17.5	- 1.1	- 3.5	- 1.1
1982	66,319	66,254	11.1	17.8	+ 1.8	-	+ 1.7
1983	61,800	61,750	10.2	16.5	- 6.8	- 8.1	- 7.3
1984	62,291	62,247	10.2	16.5	+ 0.8	-	-
1985	60,956	60,928	9.9	16.2	- 2.1	- 2.9	- 1.8

(1) Rates based on: (a) therapeutic abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

(1) Taux calculé: a) d'après le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de tous les âges et b) les estimations révisées de la population.

Taux d'avortement thérapeutique par province

En 1985, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les 10 provinces et les deux territoires étaient les suivants: Terre-Neuve (2.9), Île-du-Prince-Édouard (0.4), Nouvelle-Écosse (8.0), Nouveau-Brunswick (1.8), Québec (5.8), Ontario (12.5), Manitoba (9.2), Saskatchewan (5.1), Alberta (11.0), Colombie-Britannique (16.4), Yukon (14.8) et Territoires du Nord-Ouest (19.7). Entre 1984 et 1985, le taux d'avortement thérapeutique est demeuré stable à l'Île-du-Prince-Édouard; il a augmenté au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, et dans les trois provinces - Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick et au Manitoba; il a diminué dans les six provinces, soit la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Le tableau explicatif II indique le nombre d'avortements thérapeutiques, par année, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et pour 100 naissances vivantes, pour chacune des 10 provinces et les deux territoires au Canada de 1981 à 1985.

TABLEAU EXPLICATIF II. Nombre et taux d'avortement thérapeutique selon la province, Canada, 1981-1985

[illegible]

Legal Abortions Performed on Canadian Residents, Selected States in United States

Several of the states along the Canada - United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women visiting these States. The limitations of this information are: that in some States the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; that the reporting of non-residents is not mandatory; that it may be possible to distinguish out of state residents (Canadian versus American). As such, these counts represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on the Canadian women going to the United States. Incomplete reports from these states indicate that Canadian women obtained 2,798 legal abortions in 1985 in comparison to 3,631 legal abortions in 1984. The addition of these numbers bring the total of therapeutic abortions to 63,726 in 1985 and to 65,878 in 1984. The therapeutic abortion rate per 1,000 females ages 15 to 44 years works out to 10.2 in 1985 and 10.8 in 1984.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As of January 1, 1985, there were 250 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. Of the total, 242 hospitals were accredited (provisionally accredited) by the Canadian Council on hospital accreditation and the remaining eight hospitals approved by the province. The number of these hospitals increased from 143 in 1970 to a maximum of 274 in 1975. There was a net decrease of 24 hospitals with therapeutic abortion committees during 1975 to 1985.

Under fifteen per cent of the hospitals with therapeutic abortion committees reported having performed no therapeutic abortions during 1985. Another 43.9% of the hospitals performed between one and 100 therapeutic abortions accounting for 5.4% of the total of 60,956 therapeutic abortions in 1985. Another 22.5% of the hospitals performed between 101 and 400 therapeutic abortions contributing 20.1% to the total therapeutic abortions. The remaining 39 hospitals or 15.4% of the reported hospitals performed over 400 therapeutic abortions contributing 74.4% of all therapeutic abortions in 1985.

Avortements légaux subis par des résidentes du Canada, certains États des États-Unis

Plusieurs États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur des Canadiennes. D'après les données incomplètes provenant de ces États, 2,798 Canadiennes ont subi un avortement légal en 1985, comparativement à 3,631 en 1984. Compte tenu de ces cas d'avortements légaux, le nombre total d'avortements thérapeutiques s'est établi à 63,726 en 1985 et à 65,878 en 1984. Le taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans s'élève donc à 10.2 en 1985 et à 10.8 en 1984.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1^{er} janvier 1985, 250 hôpitaux du Canada avaient un comité d'avortement thérapeutique. De ce nombre, 242 hôpitaux étaient accrédités (ou accrédités sous condition) par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux et les huit autres étaient approuvés par la province. Le nombre de ces hôpitaux est passé de 143 en 1970 à 274 en 1975, année où il a été le plus élevé. Entre 1975 et 1985, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique a subi une diminution nette de 24.

Moins de quinze pourcent des hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique ont déclaré n'avoir pratiqué aucun avortement thérapeutique en 1985; 43.9% des hôpitaux ont pratiqué entre un et 100 avortements thérapeutiques, et 5.4% du nombre total d'avortements thérapeutiques (60,956) leur étaient attribuables; 22.5% des hôpitaux ayant pratiqué entre 101 et 400 avortements thérapeutiques ont déclaré 20.1% du nombre total d'avortements. Les 39 autres hôpitaux (15.4% des hôpitaux participants) ont pratiqué chacun plus de 400 avortements thérapeutiques et déclaré 74.4% de tous les avortements thérapeutiques en 1985.

PART II - TEXT

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF THERAPEUTIC ABORTION CASES, CANADA, 1985

The following paragraphs describe selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, accounting for 60,518 therapeutic abortion cases or 99.3% of the total of 60,928 therapeutic abortions for Canadian residents in 1985. Similar information for prior years is also given for purpose of comparison.

Age and Marital Status

Of the 60,518 therapeutic abortions in 1985, 22.9% related to women under 20 years of age, 55% to women between 20 and 29 years and the remaining 22.1% to women 30 years of age and over (Text Table III). In terms of the marital status, 66.8% of the therapeutic abortions were to single women, 21.8% for married women and the remaining 11.3% to women who were separated, divorced, widowed, living common law or marital status not reported (Text Table IV).

At the time of the therapeutic abortion, married women, were older than single women. In 1985, of the married women, 80.1% were 25 years or older; whereas of the single women, only 26.9% were 25 years or older. The average age at the time of therapeutic abortion in 1985 was 30 years for married women and 22.3 years for single women. The following changes were noted in per cent of therapeutic abortions during 1975 to 1985 in relation to the age and marital status of the Canadian women, who obtained these pregnancy terminations:

(a) Decrease for Women

- i) under 20 years of age - 31.3% in 1975 and 22.9% in 1985.
- ii) over 39 years of age - 3.1% in 1975 and 2.1% in 1985.
- iii) married women 31.4% in 1975 and 21.8% in 1985.

(b) Increase for Women

- i) 20 to 29 years of age - 48.5% in 1975 and 55% in 1985.
- ii) 30 to 39 years of age - 17.1% in 1975 and 20% in 1985.
- iii) Single women - 58.4% in 1975 and 66.8% in 1985.

PARTIE II - TEXTE

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT THÉRAPEUTIQUE, CANADA, 1985

Les paragraphes qui suivent ont trait à certaines caractéristiques démographiques et médicales relatives aux 60,518 Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique, qui représentent 99.3% du nombre total (60,928) de femmes résidant au Canada ayant subi un avortement thérapeutique en 1985. Des renseignements de même nature pour les années précédentes sont aussi présentés aux fins de comparaison.

Âge et état matrimonial

Des 60,518 femmes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1985, 22.9% étaient âgées de moins de 20 ans, 55% avaient entre 20 et 29 ans, et 22.1% avaient 30 ans et plus (tableau explicatif III). Pour ce qui est de l'état matrimonial, 66.8% des femmes étaient célibataires, 21.8% étaient mariées, et 11.3% étaient séparées, divorcées, veuves, vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial (tableau explicatif IV).

Au moment de l'avortement, les femmes mariées étaient en général plus âgées que les célibataires. En 1985, 80.1% des femmes mariées étaient âgées de 25 ans ou plus, alors que seulement 26.9% des célibataires se classaient dans cette catégorie. L'âge moyen au moment de l'interruption de la grossesse était de 30 ans pour les femmes mariées et de 22.3 ans pour les célibataires. Entre 1975 et 1985, le pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge et l'état matrimonial des Canadiennes a subi les variations suivantes:

a) Baisse

- i) chez les femmes de moins de 20 ans, 31.3% en 1975 contre 22.9% en 1985.
- ii) chez les femmes de plus de 39 ans, 3.1% en 1975 contre 2.1% à 1985.
- iii) chez les femmes mariées, 31.4% en 1975 contre 21.8% en 1985.

b) Hausse

- i) chez les femmes âgées de 20 à 29 ans, 48.5% en 1975 contre 55% en 1985.
- ii) chez les femmes âgées de 30 à 39 ans, 17.1% en 1975 contre 20% en 1985.
- iii) chez les célibataires, 58.4% en 1975 contre 66.8% en 1985.

TEXT TABLE III. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1976-1985

TABLEAU EXPLICATIF III. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge des femmes, Canada, 1976-1985

Age group Groupe d'âges	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3	26.8	24.9	23.6	22.9
20-24 years - ans	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5	33.5
25-29 " "	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3	21.5
30-34 " "	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7	13.0
35-39 " "	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9	7.0
40 years and over - ans et plus	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518

TEXT TABLE IV. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1976-1985

TABLEAU EXPLICATIF IV. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'état matrimonial et l'âge des femmes, Canada, 1976-1985

Year Année	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques	Total	Single Célibataire	Married Mariée	Other and unknown Autres et inconnues
	number - nombre	per cent - pourcentage			
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	11.0
1981	64,554	100.0	65.8	23.0	11.3
1982	65,812	100.0	65.3	23.0	11.7
1983	61,326	100.0	66.1	22.4	11.5
1984	61,822	100.0	66.6	22.0	11.4
1985	60,518	100.0	66.8	21.8	11.3
Age distribution - 1985 - Distribution par âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	13,849	100.0	96.2	1.8	2.0
20-29 years - ans	33,302	100.0	69.6	18.8	11.6
30-39 " "	12,109	100.0	30.7	48.7	20.6
40 years and over - ans et plus	1,258	100.0	17.9	63.5	18.6

Gestation Period

Gestation period is defined as the time interval between the date of therapeutic abortion and the date of onset of last normal menses. For therapeutic abortion cases with unknown date of last normal menses, the gestation period is estimated clinically. Information about the length of gestation period at the time of abortion is an important indicator of the post-abortion morbidity and mortality.

In 1985, at the time of therapeutic abortion, the gestation period was under 13 weeks for 89% of the women, between 12 and 16 weeks for 7.7% of the women and 17 weeks or more for the remaining 3.3% of the women (Text Table V). Under 13 weeks gestation period abortion cases in relation to total therapeutic abortions increased from 81.3% in 1975 to 86% in 1980 and to 89% in 1985. The therapeutic abortion cases with gestation period 13 to 16 weeks decreased from 13.3% of total therapeutic abortion in 1975 to 10.4% in 1980 and to 7.7% in 1985. Similarly over 16 weeks gestation period therapeutic abortions decreased from 5.4% of total therapeutic abortion in 1975 to 3.6% in 1980 and to 3.3% in 1985. The average

Période de gestation

La période de gestation correspond au laps de temps écoulé entre la date de l'avortement thérapeutique et la date du début des dernières règles normales. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'avortement thérapeutique est établie par examen clinique. La durée de la gestation au moment de l'avortement est un renseignement important pour l'étude de la morbidité et de la mortalité consécutive à l'avortement.

En 1985, au moment de l'interruption de la grossesse, 89% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 7.7% depuis 13 à 16 semaines, et 3.4% depuis 17 semaines ou plus (tableau explicatif V). Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines par rapport au nombre total de femmes ayant subi un avortement thérapeutique est passé de 81.3% en 1975 à 86% en 1980 et à 89% en 1985. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués chez les femmes enceintes de 13 à 16 semaines a diminué, ayant passé de 13.3% du nombre total d'avortements thérapeutiques en 1975 à 10.4% en 1980 et à 7.7% en 1985. De même, le pourcentage des femmes enceintes depuis plus de 16 semaines au moment de l'interruption de la grossesse a connu une baisse, ayant passé de 5.4% du nombre total des

TEXT TABLE V. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1976-1985

TABLEAU EXPLICATIF V. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation, Canada, 1976-1985

Gestation period Période de gestation	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0	89.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5	31.8
9-12 weeks - semaines	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5	57.1
13-16 weeks - semaines	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6	7.7
13-14 " "	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.0	6.4	6.1	5.5
15-16 " "	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0	2.8	2.4	2.5	2.2
17 weeks or more - semaines ou plus	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4	3.3
17-20 weeks - semaines	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518

gestation period for women, who obtained therapeutic abortions decreased from 10.6 weeks in 1975 to under 10 weeks in 1985.

First trimester (under 13 weeks) gestation therapeutic abortions were less common among single women (87.7%) and women under 20 years of age (82.9%) than married women (92.3%) and women at least 20 years of age (90.8%). During 1975 to 1985 under 13 weeks gestation period therapeutic abortions increased by 9.2 percentage points for single women (78.5% in 1975, 87.7% in 1985), by 5.9 percentage points for married women (86.4% in 1975, 92.3% in 1985), by 8.9 percentage points for women under 20 years (74% in 1975, 82.9% in 1985) and by 6.2 percentage points for women at least 20 years of age (84.6% in 1975, 90.8% in 1985). See Text Table VI.

Previous Deliveries

Just over 59% of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in 1985, had no previous deliveries, 36.7% of the women had one to three previous deliveries and 1.7% of the women had four or more previous deliveries. For 2.5% of the women the number of previous deliveries prior to the therapeutic abortion was not reported. The percentage of therapeutic abortions to women with no previous deliveries increased from 57.3% in 1975 to 62.4% in 1980, before it decreased to 61.7% in 1982 and 59.1% in 1985. Therapeutic abortions, with no previous deliveries, were more common among single women (78.1%) and women under the age of 20 years (88.4%). Therapeutic abortions, with at least one previous delivery, were more frequent among married women (80.4%) and women at least 20 years old (47.3%).

Previous Abortions

In 1985, 6.7% of the women, who obtained therapeutic abortions, reported to have had at least one previous spontaneous abortion and 20.4% at least one previous induced abortion. During 1975 to 1985, the per cent of women with at least one previous spontaneous abortion ranged from 5.6% to 6.9% of the annual therapeutic abortion cases. However, the per cent of women with at least one previous induced abortion increased from 8.6% in 1975 to 12.9% in 1978 to 18.9% in 1983 and to 20.4% in 1985.

avortements thérapeutiques en 1975 à 3.6% en 1980 et à 3.3% en 1985. La période de gestation moyenne est passée de 10.6 semaines en 1975 à moins de 10 semaines en 1985.

Les avortements thérapeutiques pratiqués au cours du premier trimestre de la grossesse (moins de 13 semaines) ont été moins nombreux chez les célibataires (87.7%) et les femmes âgées de moins de 20 ans (82.9%) que chez les femmes mariées (92.3%) et les femmes âgées de 20 ans et plus (90.8%). Entre 1975 et 1985, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 9.2 points chez les célibataires (78.5% en 1975 contre 87.7% en 1985), de 5.9 points chez les femmes mariées (86.4% en 1975 contre 92.3% en 1985), de 8.9 points chez les femmes âgées de moins de 20 ans (74% en 1975 contre 82.9% en 1985) et de 6.2 points chez les femmes de 20 ans et plus (84.6% en 1975 contre 90.8% en 1985). Voir le tableau explicatif VI.

Accouchements antérieurs

Environ 59% des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1985 n'avaient jamais accouché, 36.7% avaient accouché d'une à trois fois et 1.7% avaient accouché quatre fois ou plus. Dans 2.5% des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes n'ayant jamais accouché est passé de 57.3% en 1975 à 62.4% en 1980, puis il a diminué par la suite pour s'établir à 61.7% en 1982 et à 59.1% en 1985. Les femmes entrant dans cette catégorie se retrouvent surtout chez les célibataires (78.1%) et chez les femmes âgées de moins de 20 ans (88.4%). Les avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes ayant accouché au moins une fois ont été plus fréquents chez les femmes mariées (80.4%) et les femmes âgées de 20 ans et plus (47.3%).

Avortements antérieurs

En 1985, 6.7% des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et 20.4%, au moins un avortement provoqué. Entre 1975 et 1985, le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement spontané a varié entre 5.6% et 6.9% du nombre total annuel d'avortements thérapeutiques. Cependant, le pourcentage des femmes ayant déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de façon constante (8.6% en 1975, 12.9% en 1978, 18.9% en 1983 et 20.4% en 1985).

TEXT TABLE VI. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1976-1985

TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1976-1985

Item Détail	Per cent cases with gestation period Pourcentage des cas où la période de gestation était de									
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines									
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Cases - Total - Des cas	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0	89.0
Marital status - État matrimonial:										
Single - Célibataire	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	85.0	85.4	86.6	86.8	87.7
Married - Mariée	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	90.7	90.9	91.2	91.1	92.3
Other and unknown - Autres et inconnu	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	87.3	87.5	89.2	88.8	90.2
Age - Âge:										
Under 20 years - Moins de 20 ans	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	81.0	80.7	82.2	82.0	82.9
20 years and over - ans et plus	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	88.8	89.2	89.8	89.8	90.8
20-29 years - ans	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	87.6	88.2	88.7	88.7	89.7
30-39 years - ans	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	92.2	92.1	92.8	92.9	93.5
40 years and over - ans et plus	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	89.8	90.1	90.6	90.8	91.9
	13 weeks and over 13 semaines et plus									
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Cases - Total - Des cas	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4	13.1	12.1	12.0	11.0
Marital status - État matrimonial:										
Single - Célibataire	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7	15.0	14.6	13.4	13.2	12.3
Married - Mariée	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6	9.3	9.1	8.8	8.9	7.7
Other and unknown - Autres et inconnu	16.2	15.4	14.6	13.1	13.4	12.7	12.5	10.8	11.2	9.8
Age - Âge:										
Under 20 years - Moins de 20 ans	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6	19.0	19.3	17.8	18.0	17.1
20 years and over - ans et plus	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6	11.2	10.8	10.2	10.2	9.2
20-29 years - ans	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8	12.4	11.8	11.3	11.3	10.3
30-39 years - ans	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9	7.8	7.9	7.2	7.1	6.5
40 years and over - ans et plus	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9	10.2	9.9	9.4	9.2	8.1

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to perform therapeutic abortions and to treat complication(s) of therapeutic abortion(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Initial surgical procedure(s). It is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancies.

Subsequent surgical procedure(s). It is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy terminations.

Type of Initial Surgical Procedures and Total Cases

Suction Dilatation and Curettage (Suction D & C) as in the past years, was the most common procedure used to perform therapeutic abortions during the report year. The proportion of pregnancy terminations with Suction D & C as per cent of total therapeutic abortions increased to an all time high of 92.7 in 1985 from 70.5 in 1975 (Text Table VII). Over the years, the share of therapeutic abortions declined for Surgical D & C (2.3% in 1985 and 13.7% in 1975), Saline (1.9% in 1985 and 5.8% in 1975) and Hysterotomy (Hysterectomy) (0.1% in 1985 and 2.3% in 1975). Suction D & C and Surgical D & C accounted for 97.9% of therapeutic abortions for women with duration of pregnancy under 16 weeks and; Saline, Urea and Prostaglandin for 85.6% of therapeutic abortions for women at least 16 weeks pregnant at the time of the therapeutic abortion.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of a subsequent surgical procedure was reported for 858 cases or 1.4% of the total of 60,518 therapeutic abortion cases in 1985. For this category the two most common procedures reported were Surgical D & C (56.4%) and Suction D & C (15.4%). Over 77% of the women, requiring the use of subsequent procedure, were at least 13 weeks pregnant at the time of therapeutic abortion.

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale utilisée pour pratiquer un avortement thérapeutique et traiter les complications qui en résultent sont regroupés sous deux catégories principales.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Genres d'interventions chirurgicales initiales et total des cas

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus couramment utilisée au cours de l'année de référence pour pratiquer un avortement thérapeutique a été la méthode D & C (dilatation et curetage) par aspiration. Le pourcentage des interruptions de grossesse pratiquées à l'aide de la méthode D & C par aspiration est passé de 70.5% en 1975 au pourcentage record de 92.7% en 1985 (tableau explicatif VII). Au contraire, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués à l'aide des autres interventions chirurgicales a diminué au cours des années. Il s'agit de la méthode D & C par chirurgie (13.7% en 1975 contre 2.3% en 1985), du soluté salé (5.8% en 1975 contre 1.9% en 1985) et de l'hystérotomie (hystérectomie) (2.3% en 1975 contre 0.1% en 1985). Les méthodes de la D & C par aspiration et par chirurgie ont été utilisées dans 97.9% des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 16 semaines; pour 85.6% des femmes dont la période de gestation dépassait 16 semaines, on a utilisé les méthodes du soluté salé, de l'urée et de la prostaglandine.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente dans 858 cas, soit 1.4% des 60,518 avortements thérapeutiques enregistrés en 1985. Dans cette catégorie, la méthode D & C par chirurgie (56.4%) et la méthode D & C par aspiration (15.4%) ont été les deux interventions subséquentes les plus fréquemment pratiquées. Environ 77% des femmes étaient enceintes depuis 13 semaines ou plus au moment de l'avortement thérapeutique.

Therapeutic Abortion Complications

A therapeutic abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on this item relates only to the period of hospitalization of therapeutic abortion patients immediately following their pregnancy terminations. Moreover, the analysis covers only the first reported complication(s) of the therapeutic abortion(s).

Out of 60,518 therapeutic abortion cases, 1,283 cases or 2.1% were reported to have at least one complication arising from the pregnancy termination; 77 cases had two complications each and; seven cases had more than two complications. The therapeutic abortion complication rate (cases with at least one complication of therapeutic abortion per 100 therapeutic abortion cases) decreased to 2.1 in 1985 from 2.6 in 1979 and 3.2 in 1975. The leading complications of therapeutic abortions (along with the complication rates) were: Retained Products of Conception (1.5%); Laceration of Cervix and Haemorrhage (0.2%) each and; Perforation

Complications résultant d'un avortement thérapeutique

Les complications qui résultent d'un avortement thérapeutique se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement thérapeutique. En outre, cette analyse ne concerne que les premières complications déclarées suivant l'avortement thérapeutique.

Des 60,518 femmes ayant subi un avortement thérapeutique, 1,283 (2.1%) ont eu au moins un genre de complication causée par l'interruption de la grossesse; 77 femmes ont connu deux genres de complication et sept, plus de deux. Le taux de complication d'avortement thérapeutique (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortements thérapeutiques) a diminué, ayant passé de 3.2% en 1975 à 2.6% en 1979 puis à 2.1% en 1985. Les principaux genres de complication résultant d'un avortement thérapeutique et les taux de complication étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.5%), la rupture cervicale et les hémorragies (0.2% chacun), la perforation de l'utérus

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976-1985

TABLEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1976-1985

Initial surgical procedure Intervention chirurgicale initiale	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9	92.7
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3
Surgical - D & C - Chirurgie	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1	2.3
Saline - Soluté salé	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9
Urea - Urée	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4
Prostaglandin - Prostaglandine	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0	2.2
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
Other and unrelated - Autres et non connexes	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518

of Uterus and Infections (0.1% each). No Canadian women have died as a result of therapeutic abortion since 1979. One such death took place in 1974 and another in 1979.

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals per therapeutic abortion case was less than a day in 1985. This average includes 46,567 cases or 76.9 per cent of 60,518 therapeutic abortion cases of women, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. The per cent of outpatient therapeutic abortions increased to 76.9% in 1985 from 59.7% in 1981 and 34.9% in 1975.

et les infections (0.1% chacun). Aucune femme n'est décédée des suites d'un avortement thérapeutique depuis 1979. On a eu à déplorer deux décès de cette nature, un en 1974 et un en 1979.

Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement thérapeutique a été de moins d'une journée en 1985. Cette moyenne tient compte des 46,567 cas d'avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe, soit 76.9% des 60,518 avortements thérapeutiques déclarés. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe est passé de 34.9% en 1975, puis à 59.7% en 1981 et à 76.9% en 1985.

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1985
 Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1985




Chart - 2

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1985

Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1985

Graphique - 2




Chart - 3

Graphique-3

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination,
Canada, 1975-1985

Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption
de la grossesse, Canada, 1975-1985




Chart - 4

Graphique - 4

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1985

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1985




Chart - 5

Graphique - 5

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1985

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1985




Chart - 6

**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used
for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1985**

**Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée
pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1985**

Grahique - 6













Chart - 7

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1985

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1985

Age**Âge****Marital Status****État Matrimonial****Gestation****Previous Deliveries****Accouchements antérieurs****Surgical Procedure****Procédé chirurgical**

PART I

Statistical tables in this section of the report mainly relate to the therapeutic abortions performed in 1985 in Canada. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1984. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents as reported by some of the states in the United States.

PARTIE I

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1985. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1984 et des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains états des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1985

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1985

Province/ area	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Province/ région															
Number of therapeutic abortions															
Nombre d'avortements thérapeutiques															
All areas - Toutes les régions	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291	60,956
Nfld. - T.-N.	80	133	166	158	149	406	474	521	637	488	358	379	415	343	385
P.E.I. - I.-P.-É.	39	44	41	45	71	55	42	51	38	14	6	6	-	-	-
N.S. - N.-É.	645	839	947	1,065	1,015	1,233	1,308	1,468	1,530	1,664	1,698	1,741	1,701	1,723	1,718
N.B. - N.-B.	146	183	330	415	358	380	405	429	423	449	451	221	263	264	289
Qué.	1,903	2,912	3,217	4,460	5,597	7,177	7,562	7,794	8,416	8,777	9,056	9,698	9,462	9,761	9,508
Ont.	16,244	20,314	22,661	24,844	24,983	26,862	27,852	29,374	30,871	31,131	30,592	31,379	28,466	28,304	27,433
Man.	864	1,198	1,274	1,417	1,293	1,403	1,589	1,866	1,631	1,601	1,614	1,723	1,715	2,257	2,351
Sask.	760	1,028	1,203	1,144	1,234	1,063	1,170	1,444	1,627	1,556	1,630	1,631	1,385	1,207	1,134
Alta. - Alb.	3,169	3,994	4,132	4,462	4,412	5,079	5,748	6,639	6,888	7,097	6,728	6,556	6,475	6,665	6,544
B.C. - C.-B.	7,090	8,211	9,192	10,084	10,149	10,742	11,312	12,574	12,834	12,868	12,761	12,712	11,650	11,509	11,316
Yukon	9	49	82	63	72	76	99	82	118	111	112	102	109	82	86
N.W.T. - T.N.-O.	-	-	-	41	57	60	59	109	122	99	141	171	159	176	192

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1985

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1985

Area of residence	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Lieu de résidence															
Number of therapeutic abortions															
Nombre d'avortements thérapeutiques															
Total	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291	60,956
Foreign residents - Résidentes étrangères	26	52	44	62	79	58	56	61	92	104	74	65	50	44	28
Canadian residents - Résidentes canadiennes	30,923	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290	65,043	65,751	65,053	66,254	61,750	62,247	60,928
Nfld. - T.-N.	78	133	193	184	176	418	493	537	645	539	470	457	483	382	415
P.E.I. - I.-P.-É.	39	45	41	50	77	57	43	60	46	23	27	26	14	12	11
N.S. - N.-É.	643	837	932	1,062	1,017	1,247	1,304	1,454	1,511	1,662	1,689	1,691	1,678	1,703	1,698
N.B. - N.-B.	146	183	341	440	379	400	426	454	447	467	444	243	277	278	310
Qué.	1,881	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583	7,881	8,609	8,940	9,042	9,671	9,406	9,720	9,527
Ont.	16,173	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782	29,270	30,671	30,900	30,463	31,290	28,404	28,276	27,335
Man.	827	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573	1,869	1,624	1,587	1,610	1,728	1,689	2,226	2,285
Sask.	756	1,045	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235	1,490	1,645	1,572	1,627	1,622	1,398	1,214	1,173
Alta. - Alb.	3,116	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642	6,562	6,872	7,131	6,757	6,617	6,484	6,668	6,547
B.C. - C.-B.	7,045	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271	12,483	12,716	12,673	12,619	12,566	11,597	11,449	11,264
Yukon	8	48	76	63	77	79	106	94	113	125	123	124	113	87	95
N.W.T. - T.N.-O.	-	44	51	75	95	90	102	134	141	126	179	218	205	226	254
Residence not reported - Résidence non déclarée	211	157	122	12	1	2	4	2	3	6	3	1	2	6	14

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1971-1985

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1971-1985

Province/ area	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Province/ région															
All areas - Toutes les régions	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	11.1	10.2	10.2	9.9
Nfld. - T.-N.	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5	3.4	3.4	2.7	2.9
P.E.I. - I.-P.-É.	1.8	2.0	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4
N.S. - N.-É.	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5	8.4	8.2	8.2	8.0
N.B. - N.-B.	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	1.5	1.6	1.6	1.8
Qué.	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6	6.0	5.8	5.9	5.8
Ont.	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7	14.9	13.4	13.1	12.5
Man.	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.3	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	9.1	9.2
Sask.	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7	7.5	6.4	5.4	5.1
Alta. - Alb.	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0	11.2	10.8	11.2	11.0
B.C. - C.-B.	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3	18.8	17.2	16.7	16.4
Yukon	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2	18.8	19.8	14.7	14.8
N.W.T. - T.N.-O.	..	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8	18.6	17.1	18.4	19.7

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1971-1985

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1971-1985

Province/ area	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Province/ région															
All areas - Toutes les régions	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5	17.8	16.5	16.5	16.2
Nfld. - T.-N.	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6	5.0	5.4	4.5	4.9
P.E.I. - I.-P.-É.	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4	1.4	0.7	0.6	0.5
N.S. - N.-É.	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0	13.7	13.5	13.8	13.6
N.B. - N.-B.	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2	2.3	2.6	2.7	3.1
Qué.	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5	10.7	10.7	11.1	11.0
Ont.	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9	25.1	22.4	21.5	20.7
Man.	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0	10.7	10.2	13.4	13.4
Sask.	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5	9.2	7.8	6.7	6.5
Alta. - Alb.	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8	14.7	14.2	15.1	14.9
B.C. - C.-B.	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4	29.4	27.0	26.1	26.1
Yukon	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9	23.6	20.9	16.8	20.5
N.W.T. - T.N.-O.	..	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7	16.0	13.7	15.7	17.7

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1985

TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1985

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(1)
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(1)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(1)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(1)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(1)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(1)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(1)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(1)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(1)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(1)
1985	60,928	489	5,687	7,761	20,415	13,123	7,939	4,250	1,264(1)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985	9.3	1.3	10.2	19.3	17.3	11.2	7.3	4.3	1.6

(1) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

(1) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1985

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1985

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	16.2	16.2	14.7	14.7	14.5	
Newfoundland - Terre-Neuve	5.3	5.2	5.2	4.4	5.1	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.4	1.5	0.3	0.7	0.4	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13.5	14.2	12.9	13.2	12.9	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.9	2.5	3.0	2.5	3.1	
Québec	6.4	6.9	6.6	7.2	7.1	
Ontario	21.9	22.6	20.2	19.6	18.6	
Manitoba	11.1	11.8	10.9	14.7	16.1	
Saskatchewan	13.5	12.6	11.0	10.4	7.9	
Alberta	20.9	18.4	17.4	18.1	18.1	
British Columbia - Colombie-Britannique	29.5	27.8	23.8	22.7	23.5	
Yukon	30.0	31.0	37.8	20.0	24.0	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	23.2	30.4	23.5	24.6	31.2	

(1) Rates based on all therapeutic abortions under 20 years and female population 15-19 years.

(1) Les taux sont basés sur tous les avortements thérapeutiques chez les moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions(1) in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1976-1985

TABLÉAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1975-1985

Place of residence Lieu de résidence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques pratiqués à l'extérieur de la province									
		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Canada	No. - nombre %	450 0.8	522 0.9	554 0.9	600 0.9	734 1.1	611 0.9	513 0.8	420 0.7	429 0.7	477 0.8
Newfoundland - Terre-Neuve	No. - nombre %	19 4.5	22 4.5	21 3.9	19 2.9	57 10.6	116 24.7	79 17.3	72 14.9	39 10.2	32 7.7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	No. - nombre %	3 5.3	4 9.3	10 16.7	8 17.4	9 39.1	21 77.8	20 76.9	14 100.0	12 100.0	11 100.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	No. - nombre %	21 1.7	16 1.2	15 1.0	10 0.7	17 1.0	13 0.8	7 0.4	7 0.4	7 0.4	6 0.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	No. - nombre %	23 5.8	23 5.4	30 6.6	27 6.0	22 4.7	16 3.6	23 9.5	14 5.1	14 5.0	21 6.8
Québec	No. - nombre %	106 1.5	13 101	148 1.9	235 2.7	253 2.8	134 1.5	88 0.9	78 0.8	82 0.8	132 1.4
Ontario	No. - nombre %	44 0.2	70 0.3	83 0.3	69 0.2	81 0.3	72 0.2	55 0.2	53 0.2	77 0.3	61 0.2
Manitoba	No. - nombre %	14 1.0	12 0.8	23 1.2	15 0.9	23 1.4	22 1.4	21 1.2	6 0.4	7 0.3	1 --
Saskatchewan	No. - nombre %	87 7.7	93 7.5	66 4.4	42 2.6	44 2.8	24 1.5	23 1.4	29 2.1	28 2.3	48 4.1
Alberta	No. - nombre %	39 0.8	65 1.2	59 0.9	79 1.1	120 1.7	87 1.3	97 1.5	58 0.9	59 0.9	48 0.7
British Columbia - Colombie-Britannique	No. - nombre %	55 0.5	55 0.5	48 0.4	58 0.5	50 0.4	47 0.4	24 0.2	28 0.2	33 0.3	28 0.2
Yukon	No. - nombre %	7 8.9	14 13.2	23 24.5	13 11.5	24 19.2	18 14.6	28 22.6	13 11.5	14 16.1	12 12.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	No. - nombre %	30 33.3	43 42.2	26 19.4	22 15.6	28 22.2	38 21.2	47 21.6	46 22.4	51 22.6	63 24.8
Residence not reported - Résidence non déclarée	No. - nombre %	2 ...	4 ...	2 ...	3 ...	6 ...	3 ...	1 ...	2 ...	6 ...	14 ...

(1) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) by province of residence please refer to Table 8.

(1) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres totaux d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE B. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada 1981-1985

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
			Résidentes canadiennes						
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.				
All reporting areas	1981	65,127	470	27	1,689	444	9,042	30,463	1,610
	1982	66,319	457	26	1,691	243	9,671	31,290	1,728
	1983	61,800	483	14	1,678	277	9,406	28,404	1,689
	1984	62,291	382	12	1,703	278	9,720	28,276	2,226
	1985	60,956	415	11	1,698	310	9,527	27,335	2,285
Newfoundland	1981	358	354	-	1	-	-	1	-
	1982	379	378	-	-	-	-	1	-
	1983	415	411	1	2	-	-	-	-
	1984	343	343	-	-	-	-	-	-
	1985	385	383	1	-	-	-	-	-
Prince Edward Island	1981	6	-	6	-	-	-	-	-
	1982	6	-	6	-	-	-	-	-
	1983	-	-	-	-	-	-	-	-
	1984	-	-	-	-	-	-	-	-
	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1981	1,698	3	14	1,676	3	-	1	-
	1982	1,741	25	14	1,684	7	-	2	-
	1983	1,701	14	8	1,671	5	1	1	-
	1984	1,723	7	8	1,696	6	-	1	-
	1985	1,718	4	5	1,692	9	1	1	1
New Brunswick	1981	431	1	-	1	428	-	-	-
	1982	221	-	-	1	220	-	-	-
	1983	263	-	-	-	263	-	-	-
	1984	264	-	-	-	264	-	-	-
	1985	289	-	-	-	289	-	-	-
Quebec	1981	9,056	74	4	5	9	8,908	26	1
	1982	9,698	38	4	-	6	9,583	27	-
	1983	9,462	51	3	1	5	9,328	33	-
	1984	9,761	28	2	3	5	9,638	39	-
	1985	9,508	26	3	1	7	9,395	32	-
Ontario	1981	30,592	36	1	2	4	117	30,391	6
	1982	31,379	15	2	2	10	76	31,235	5
	1983	28,466	6	1	2	4	72	28,351	2
	1984	28,304	3	2	1	3	75	28,199	2
	1985	27,433	2	1	3	5	129	27,274	-
Manitoba	1981	1,614	-	-	1	-	-	16	1,588
	1982	1,723	-	-	-	-	-	10	1,707
	1983	1,715	1	-	-	-	1	14	1,683
	1984	2,257	-	-	-	-	2	17	2,219
	1985	2,351	-	-	1	-	-	21	2,284
Saskatchewan	1981	1,630	-	-	-	-	1	-	2
	1982	1,631	-	-	-	-	-	4	3
	1983	1,385	-	-	-	-	-	-	2
	1984	1,207	1	-	-	-	-	-	3
	1985	1,134	-	-	-	-	-	-	-
Alberta	1981	6,728	1	1	-	-	2	1	2
	1982	6,556	-	-	2	-	-	2	3
	1983	6,475	-	1	-	-	2	1	-
	1984	6,665	-	-	1	-	3	6	-
	1985	6,544	-	-	-	-	1	3	-
British Columbia	1981	12,761	1	1	3	-	14	26	11
	1982	12,712	1	-	2	-	12	9	10
	1983	11,650	-	-	2	-	2	4	2
	1984	11,509	-	-	2	-	2	13	2
	1985	11,316	-	1	1	-	1	4	-
Yukon	1981	112	-	-	-	-	-	1	-
	1982	102	-	-	-	-	-	-	-
	1983	109	-	-	-	-	-	-	-
	1984	82	-	-	-	-	-	1	-
	1985	86	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories	1981	141	-	-	-	-	-	-	-
	1982	171	-	-	-	-	-	-	-
	1983	159	-	-	-	-	-	-	-
	1984	176	-	-	-	-	-	-	-
	1985	192	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 6. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1981-1985

Canadian residents Résidentes canadiennes					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients		
Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total, personnes itinérantes	Régions déclarantes	
1,627	6,757	12,619	123	179	3	74	685	1981	Toutes les régions
1,622	6,617	12,566	124	218	1	65	578	1982	déclarantes
1,398	6,484	11,597	113	205	2	50	470	1983	
1,214	6,668	11,449	87	226	6	44	473	1984	
1,173	6,547	11,264	95	254	14	28	505	1985	
-	-	-	-	-	-	2	4	1981	Terre-Neuve
-	-	-	-	-	-	-	1	1982	
-	-	-	-	-	-	1	4	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	1	2	1985	
-	-	-	-	-	-	-	-	1981	Ile-du-Prince-Édouard
-	-	-	-	-	-	-	-	1982	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	1	-	-	-	-	22	1981	Nouvelle-Écosse
-	-	-	-	-	-	9	57	1982	
-	-	-	-	-	-	1	30	1983	
1	-	-	-	-	-	4	27	1984	
-	-	1	-	-	-	4	26	1985	
-	-	1	-	-	-	-	3	1981	Nouveau-Brunswick
-	-	-	-	-	-	-	1	1982	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	1	-	-	27	-	1	148	1981	Québec
-	2	2	-	33	-	3	115	1982	
-	3	-	-	31	-	7	134	1983	
-	2	1	-	36	-	7	123	1984	
2	1	3	-	34	-	4	113	1985	
4	11	7	-	-	-	13	201	1981	Ontario
4	15	4	1	-	-	10	144	1982	
-	7	3	-	-	-	18	115	1983	
1	3	1	-	-	-	14	105	1984	
1	3	3	-	1	-	11	159	1985	
1	2	3	-	2	-	1	26	1981	Manitoba
1	1	-	-	4	-	-	16	1982	
6	4	1	-	5	-	-	32	1983	
9	2	2	-	5	-	1	38	1984	
22	2	2	-	18	-	1	67	1985	
1,603	21	1	-	-	-	2	27	1981	Saskatchewan
1,599	24	1	-	-	-	-	32	1982	
1,369	13	-	-	1	-	-	16	1983	
1,186	17	-	-	-	-	-	21	1984	
1,125	7	1	-	1	-	-	9	1985	
14	6,670	28	-	6	-	3	58	1981	Alberta
9	6,520	11	2	6	-	1	36	1982	
17	6,426	18	-	6	-	4	49	1983	
13	6,609	23	1	8	-	1	56	1984	
19	6,499	17	-	4	-	1	45	1985	
5	52	12,572	18	3	3	52	189	1981	Colombie-Britannique
9	55	12,542	25	4	1	42	170	1982	
6	31	11,569	13	1	2	18	93	1983	
4	34	11,416	12	1	6	17	93	1984	
3	34	11,236	11	5	14	6	80	1985	
-	-	6	105	-	-	-	7	1981	Yukon
-	-	6	96	-	-	-	6	1982	
-	-	6	100	2	-	1	9	1983	
-	1	6	73	1	-	-	9	1984	
1	1	1	83	-	-	-	3	1985	
-	-	-	-	141	-	-	-	1981	Territoires du Nord-
-	-	-	-	171	-	-	-	1982	Ouest
-	-	-	-	159	-	-	-	1983	
-	-	-	1	175	-	-	1	1984	
-	-	-	1	191	-	-	1	1985	

TABLE 9. Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1985

TABLEAU 9. Avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1985

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All reported States - Tous les états déclarants	6,309	6,573	5,501	4,299	4,394	4,234	2,300	1,802	1,073	1,644	2,651	4,311	3,983	3,631(1)	2,798
(New York City) - (Ville de New York)	3,849	4,365	3,433	1,319	746	553	271	274	237	127	74	85	92	99	75
Upstate New York - Ailleurs dans l'Etat de New York	2,460	2,208	2,068	2,855	3,344	3,235	1,486	917	557	551	616	696	752	1,111	598(2)
Vermont	-	-	-	95	156	126	19	19	13	2	2	3	4	2	-
Minnesota	-	-	-	30	140	147	201	172	201	148	172	160	159	147	..
Maine	-	-	-	-	3	150	200	320	N/A	365	352	385	404	408	380(2)
Montana	-	-	-	-	3	1	5	17	14	50	438	636	622	372	282
South Dakota	-	-	-	-	-	15	78	81	49	47	76	103	64	72	45
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083	1,005	680	704
Hawaii - Hawaï	-	-	-	-	-	3	4	1	2	-	4	2	3	2	1
Pennsylvania - Pennsylvanie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	..
Connecticut	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-
New Hampshire	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
New Mexico - Nouveau Mexique	-	-	-	-	-	-	N/A	-	-	1	1	1	1	-	2
Oregon	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	-	2	3
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155	782	654	619
Michigan	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	91	81	89

(1) Updated figures.

(1) Nombres révisés.

(2) Provisional estimates.

(2) Estimés provisoires.

TABLE 10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1985(1)

TABLEAU 10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1985(1)

Province/area	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Province/région											
Total hospitals with therapeutic abortion committees											
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques											
All areas - Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees											
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques											
All areas - Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1

(1) Information is as at January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

TABLE 11. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Different Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1976-1985

TABLEAU 11. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et avortements thérapeutiques selon différentes fourchettes, Canada, 1976-1985

Abortion range	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Classe du nombre d'avortements										
Number of reported hospitals										
Nombre d'hôpitaux déclarés										
Total	276	265	271	271	271	269	261	258	250	253
Not reported - Non déclarés(1)	6	1	-	-	2	3	2	-	-	9
0 abortions - avortement	46	35	42	46	51	55	47	48	45	37
1- 20 abortions - avortements	62	65	55	52	44	45	49	53	49	59
21- 50 "	38	42	45	39	45	33	34	34	31	26
51-100 "	37	30	31	29	28	27	22	24	26	26
101-200 "	26	26	32	39	31	34	37	29	28	27
201-400 "	25	29	25	20	25	31	27	32	32	30
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	36	37	41	46	45	41	43	38	39	39
Number of reported therapeutic abortions										
Nombre d'avortements thérapeutiques déclarés										
Total	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291	60,956
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	512	552	441	457	321	434	429	449	420	537
21- 50 "	1,213	1,367	1,490	1,240	1,617	1,146	1,168	1,063	977	877
51-100 "	2,652	2,404	2,322	2,221	2,251	2,029	1,496	1,721	1,877	1,894
101-200 "	3,803	3,595	4,645	5,768	4,711	4,970	5,225	4,241	3,986	4,013
201-400 "	7,041	8,436	7,039	5,608	6,970	8,983	7,926	9,350	9,018	8,266
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	39,315	41,266	46,414	49,841	49,985	47,565	50,075	44,976	46,013	45,369
Per cent of reported hospitals										
Pourcentage d'hôpitaux déclarés										
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Non déclarés	2.2	0.4	-	-	0.7	1.1	0.8	-	-	3.6
0 abortions - avortement	16.7	13.2	15.5	17.0	18.8	20.4	18.0	18.6	18.0	14.6
1- 20 abortions - avortements	22.5	24.5	20.3	19.2	16.2	16.7	18.8	20.5	19.6	23.3
21- 50 "	13.8	15.8	16.6	14.4	16.6	12.3	13.0	13.2	12.4	10.3
51-100 "	13.4	11.3	11.4	10.7	10.3	10.0	8.4	9.3	10.4	10.3
101-200 "	9.4	9.8	11.8	14.4	11.4	12.6	14.2	11.2	11.2	10.7
201-400 "	9.1	10.9	9.2	7.4	9.2	11.5	10.3	12.4	12.8	11.9
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	13.0	14.0	15.1	17.0	16.6	15.2	16.5	14.7	15.6	15.4
Per cent of reported therapeutic abortions										
Pourcentage d'avortements thérapeutiques déclarés										
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9
21- 50 "	2.2	2.4	2.4	1.9	2.5	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4
51-100 "	4.9	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1	2.3	2.8	3.0	3.1
101-200 "	7.0	6.2	7.4	8.9	7.2	7.6	7.9	6.9	6.4	6.6
201-400 "	12.9	14.6	11.3	8.6	10.6	13.8	12.0	15.1	14.5	13.6
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	72.1	71.6	74.4	76.5	75.9	73.0	75.5	72.8	73.9	74.4

(1) Includes some hospitals, which suspended therapeutic abortion committees during the year.

(1) Comprend certains hôpitaux dont les comités d'avortement thérapeutique ont suspendu leurs activités au cours de l'année.

PART II

The statistical tables in this section of the report related to 60,518 therapeutic abortions in 1985 by province (area) of residence of the women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1985. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication.

PARTIE II

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les 60,518 avortements thérapeutiques en 1985 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1985. Les principaux sujets abordés sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 12. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1985

TABLEAU 12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1985

Item/description Caractéristiques	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518
Per cent to total therapeutic abortions Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques											
Marital status - État matrimonial:											
Single - Célibataire	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1	66.6	66.8
Married - Mariée	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4	22.0	21.8
Other - Autres	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5	11.4	11.3
Age - Âge:											
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
15-19 years - ans	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1	22.9	22.1
20-24 " "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5	33.5
25-29 " "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3	21.5
30-34 " "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7	13.0
35-39 " "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9	7.0
40-44 " "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Gestation:											
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5	31.8
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5	57.1
13-16 " "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6	7.7
17-20 " "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:											
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9	59.7	59.1
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1	17.6	17.8
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8	14.1	14.3
3 or more - ou plus	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0	2.3	2.5
Previous spontaneous abortions - Avor- tements spontanés antérieurs:											
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4	90.9	90.6
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0	5.2	5.3
2 or more - ou plus	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7
Previous induced abortions - Avor- tements provoqués antérieurs:											
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7	77.9	76.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4	15.7	16.2
2 or more - ou plus	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8	4.1
Unknown - Inconnu	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7
Concurrent sterilizations - Stérili- sations concomitantes	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0
Abortion complications - Complications d'avortement:											
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1

TABLE 13. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1985

TABLEAU 13. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1985

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Détail											

TABLE 14. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1985

TABLEAU 14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1985

Age and gestation weeks Âge et semaines de gestation	1975	1977	1979	1981	1983	1984	1985
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	61,822	60,518
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.5	25.5	27.7	29.5	31.8
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	61.3	61.1	60.2	58.5	57.1
13-16 " "	13.3	11.0	10.3	9.9	8.8	8.6	7.7
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	4.8	3.8	3.5	3.3	3.4	3.3
 Under 20 years - Moins de 20 ans	 15,357	 17,581	 19,607	 18,269	 15,287	 14,598	 13,849
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.6	17.4	18.7	19.5	20.8	22.8
9-12 weeks - semaines	58.0	60.7	62.0	62.3	62.7	61.2	60.1
13-16 " "	17.5	15.0	14.6	13.6	12.8	12.6	12.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	7.7	6.0	5.4	5.0	5.4	5.0
 20-24 years - ans	 14,268	 17,307	 20,364	 20,864	 20,428	 20,720	 20,280
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	23.0	23.4	23.8	26.0	27.3	28.7
9-12 weeks - semaines	60.3	61.3	63.0	62.3	61.5	60.5	59.7
13-16 " "	13.0	11.1	10.2	10.5	9.3	9.0	8.4
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.2
 25-29 years - ans	 9,530	 11,072	 12,451	 12,856	 12,751	 13,196	 13,022
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.5	28.9	29.6	31.6	32.8	36.7
9-12 weeks - semaines	59.3	60.8	61.3	60.5	59.2	57.3	55.2
13-16 " "	10.5	7.9	7.5	7.7	6.9	7.1	5.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.8	2.3	2.2	2.3	2.8	2.6
 30-34 years - ans	 5,235	 6,402	 7,310	 7,758	 7,708	 7,837	 7,886
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	33.7	33.9	35.9	39.0	40.5
9-12 weeks - semaines	56.3	58.9	57.7	58.6	57.5	54.0	53.3
13-16 " "	10.4	7.3	6.5	5.9	5.0	5.1	4.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.2	2.1	1.5	1.6	1.9	1.7
 35-39 years - ans	 3,151	 3,300	 3,514	 3,538	 3,953	 4,249	 4,223
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	32.1	34.3	34.3	38.2	40.0	42.6
9-12 weeks - semaines	59.2	57.5	57.0	57.0	53.4	52.6	50.3
13-16 " "	9.3	7.8	5.9	5.9	5.4	4.8	3.8
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.7	3.2
 40 years or more - ans ou plus	 1,492	 1,469	 1,323	 1,269	 1,199	 1,222	 1,258
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	30.5	30.2	34.2	34.3	36.5	41.3
9-12 weeks - semaines	59.8	57.4	58.4	55.6	56.3	54.3	50.6
13-16 " "	10.1	8.0	7.9	6.9	5.8	5.4	4.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.1	3.5	3.2	3.6	3.8	3.7

TABLE 15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1985

TABLEAU 15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1985

Initial procedure - Gestation - Intervention initiale		1975	1977	1979	1981	1983	1985
All procedures - Toutes les interventions							
No. - nbre		49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	60,518
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	%	70.5	82.2	87.7	88.5	91.5	92.7
Surgical - D & C - Chirurgie	%	13.7	9.1	5.9	5.3	3.4	2.3
Hysterotomy - Hystérotomie	%	2.0	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1
Hysterectomy - Hystérectomie	%	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	---
Saline - Soluté salé	%	5.8	4.0	2.5	2.3	2.4	1.9
Prostaglandin - Prostaglandine	%	1.7	2.8	2.5	2.1	1.6	2.2
Urea - Urée	%	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4
Menstrual extraction - Extraction mens- truelle	%	5.1	---	---	0.5	0.1	0.3
Other - Autres	%	0.1	---	0.1	0.1	0.1	---
Suction - D & C - Aspiration							
No. - nbre		34,558	46,960	56,611	57,119	56,115	56,115
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	20.2	25.7	26.1	26.6	29.1	33.3
9-12 weeks - semaines	%	68.8	65.7	65.2	64.8	63.3	59.8
13-16 " "	%	10.5	8.1	8.2	8.1	7.3	6.5
17-20 " "	%	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	---	---	---	---	---	---
Surgical - D & C - Chirurgie							
No. - nbre		6,724	5,186	3,799	3,439	2,104	1,414
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	22.1	27.3	25.9	28.3	27.6	27.9
9-12 weeks - semaines	%	64.8	61.9	63.3	60.6	60.3	62.0
13-16 " "	%	12.3	10.0	10.1	10.4	11.0	8.9
17-20 " "	%	0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	0.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.2	---	0.1	0.1	---	0.4
Hysterotomy - Hystérotomie							
No. - nbre		999	532	309	156	100	55
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	6.6	5.6	10.4	7.7	5.0	5.5
9-12 weeks - semaines	%	38.0	35.3	26.5	34.6	29.0	25.5
13-16 " "	%	39.2	41.5	35.0	30.8	39.0	34.5
17-20 " "	%	15.5	16.0	25.6	23.1	24.0	30.9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.6	1.5	2.6	3.8	3.0	3.6
Hysterectomy - Hystérectomie							
No. - nbre		133	90	82	50	39	18
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	21.8	16.7	28.0	20.0	25.6	33.3
9-12 weeks - semaines	%	49.6	47.8	41.5	50.0	51.3	50.0
13-16 " "	%	21.8	18.9	23.2	22.0	17.9	5.6
17-20 " "	%	6.8	15.6	6.1	6.0	5.1	11.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	---	1.1	1.2	2.0	---	---
Saline - Soluté salé							
No. - nbre		2,850	2,306	1,625	1,483	1,487	1,146
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3
9-12 weeks - semaines	%	3.9	4.2	3.0	2.8	2.5	2.7
13-16 " "	%	38.8	36.3	35.8	35.1	29.3	27.1
17-20 " "	%	55.2	56.3	59.1	58.3	65.8	65.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	1.5	2.9	1.9	3.4	2.2	4.1
Prostaglandin - Prostaglandine							
No. - nbre		821	1,574	1,586	1,332	988	1,355
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.4	1.1	0.6	0.7	0.9	0.4
9-12 weeks - semaines	%	5.8	5.5	7.2	5.6	2.6	3.4
13-16 " "	%	40.9	43.1	41.6	43.2	37.6	36.6
17-20 " "	%	49.5	47.1	47.6	45.2	53.7	53.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	3.4	3.2	3.0	5.3	5.2	5.9
Urea - Urée							
No. - nbre		400	437	521	609	382	219
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.8	0.7	0.8	1.3	---	---
9-12 weeks - semaines	%	8.5	4.1	2.5	3.1	3.7	7.3
13-16 " "	%	43.3	45.5	41.8	38.8	46.1	48.9
17-20 " "	%	45.5	47.8	53.4	55.3	49.0	42.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	2.0	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4
Menstrual extraction - Extraction menstruelle							
No. - nbre		2,480	25	---	327	68	175
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	96.9	68.0	---	67.3	100.0	77.7
9-12 weeks - semaines	%	3.0	32.0	---	32.7	---	22.3
13-16 " "	%	---	---	---	---	---	---
17-20 " "	%	0.1	---	---	---	---	---
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	---	---	---	---	---	---
Other - Autres							
No. - nbre		68	21	36	39	43	21
%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	10.3	9.5	2.8	5.1	4.7	19.0
9-12 weeks - semaines	%	39.7	23.8	13.9	15.4	27.9	19.0
13-16 " "	%	32.4	42.9	52.8	46.2	39.5	9.5
17-20 " "	%	17.6	23.8	25.0	20.5	23.3	28.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	---	---	5.6	12.8	4.7	23.8

TABLE 16. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1984 and 1985

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Ile-du-Prince-Edouard		Nouvelle-Ecosse		Nouveau-Brunswick					
No.	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985
	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
1 Total cases reported	61,822	60,518	382	415	12	11	1,703	1,698	278	310	9,720	9,527	28,276	27,335
Marital status:														
2 Single	41,177	40,450	282	300	8	8	1,286	1,260	203	223	6,510	6,354	18,488	17,876
3 Married	13,573	13,203	54	65	3	2	192	227	46	43	2,266	2,197	6,785	6,507
4 Separated	3,492	3,295	22	26	1	-	118	100	12	25	296	305	1,696	1,717
5 Divorced	2,145	1,986	19	20	-	1	77	86	15	16	413	377	727	669
6 Widowed	237	184	5	3	-	-	14	2	-	3	35	29	95	85
7 Common Law	1,195	1,376	-	1	-	-	16	23	2	-	200	256	484	472
8 Unknown	3	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	9
Age:														
9 Under 15 years	449	486	9	16	-	-	25	21	5	7	74	72	176	170
10 15-19 years	14,149	13,363	125	132	4	2	462	437	73	87	1,771	1,640	6,731	6,201
11 20-24 "	20,720	20,280	117	132	5	4	657	651	101	114	3,055	2,955	9,324	9,209
12 25-29 "	13,196	13,022	69	67	2	2	316	323	44	55	2,306	2,231	5,858	5,610
13 30-34 "	7,837	7,886	35	32	-	1	147	145	25	24	1,448	1,523	3,598	3,580
14 35-39 "	4,249	4,223	19	29	1	2	68	88	17	17	818	843	2,049	1,955
15 40-44 "	1,115	1,132	7	5	-	-	26	30	13	4	227	233	499	558
16 45-49 "	101	112	1	2	-	-	1	3	-	2	20	28	41	49
17 Over 49 years	6	14	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3
Gestation:(1)														
18 Under 9 weeks	18,235	19,266	36	47	3	3	335	372	45	77	4,460	4,417	6,996	7,601
19 9-12 weeks	36,165	34,576	286	275	5	6	1,008	985	171	173	4,090	3,974	17,887	16,726
20 13-16 "	5,323	4,685	55	91	2	1	242	217	41	36	698	667	2,398	2,081
21 17-20 "	1,936	1,831	2	2	1	1	115	114	19	18	384	386	953	893
22 Over 20 weeks	163	160	3	-	1	-	3	10	2	6	88	83	42	34
Number of previous deliveries:														
23 0	36,929	35,744	250	260	6	6	1,156	1,125	170	199	5,615	5,300	16,447	15,771
24 1	10,869	10,799	65	81	4	2	299	308	62	63	1,908	1,871	4,679	4,569
25 2	8,703	8,668	47	48	1	1	163	190	33	36	1,472	1,556	4,014	3,864
26 3	2,807	2,769	13	20	1	1	65	41	8	8	493	499	1,283	1,273
27 4	795	723	6	3	-	-	11	18	3	3	143	156	351	323
28 5	183	189	-	2	-	-	3	6	-	-	41	50	80	66
29 6	77	61	-	1	-	-	3	3	1	-	11	14	34	21
30 7	29	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 More than 7	15	25	-	-	-	-	2	3	-	-	3	7	8	12
32 Unknown	1,415	1,506	1	-	-	1	-	2	-	-	3	4	4	7
Previous spontaneous abortions:														
33 0	56,202	54,841	363	398	12	8	1,648	1,645	270	290	8,844	8,560	25,183	24,224
34 1	3,186	3,230	13	12	-	1	45	38	6	14	665	717	1,201	1,234
35 2	579	585	3	4	-	1	8	10	-	3	125	135	233	226
36 More than 2	248	214	2	1	-	-	2	3	1	2	55	43	100	87
37 Unknown	1,607	1,648	1	-	-	1	-	2	1	1	31	72	1,559	1,564
Previous induced abortions:														
38 0	48,134	46,552	360	397	9	10	1,574	1,550	255	281	6,913	6,563	22,039	21,194
39 1	9,712	9,825	16	16	3	-	111	121	20	27	2,078	2,102	3,797	3,723
40 2	1,836	1,940	5	2	-	-	17	23	2	1	468	563	710	683
41 More than 2	541	556	-	-	-	-	1	2	-	-	230	227	173	171
42 Unknown	1,599	1,645	1	-	-	1	-	2	1	1	31	72	1,557	1,564

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABLEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1984 et 1985

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail	
1984	1985	1984	1985	1984	1985	Colombie-Britannique		1984	1985	Territoires du Nord-Ouest			
1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985		No
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
2,226	2,285	1,214	1,173	6,668	6,547	11,030	10,868	87	95	226	254	Total des cas déclarés	1
État matrimonial:													
1,633	1,678	895	831	4,422	4,313	7,242	7,352	64	72	144	183	Célibataire	2
379	382	144	193	1,296	1,273	2,354	2,272	10	9	44	33	Mariée	3
124	131	88	66	395	365	721	544	7	9	12	7	Séparée	4
48	44	44	60	357	396	434	308	3	4	8	5	Divorcée	5
3	5	6	3	32	27	44	27	1	-	2	-	Veuve	6
37	45	37	19	166	173	235	360	2	1	16	26	Épouse de fait	7
2	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	Inconnu	8
Age:													
25	31	19	16	51	57	63	91	-	-	2	5	Moins de 15 ans	9
596	634	408	294	1,647	1,588	2,250	2,251	20	24	62	73	15-19 ans	10
808	837	434	449	2,360	2,270	3,747	3,534	30	28	82	97	20-24 "	11
398	403	193	224	1,427	1,421	2,521	2,612	23	21	39	53	25-29 "	12
230	226	88	115	740	762	1,490	1,448	11	14	25	16	30-34 "	13
125	129	56	60	323	356	755	729	3	7	15	8	35-39 "	14
38	24	15	13	112	83	177	179	-	1	1	2	40-44 "	15
6	1	1	2	8	9	23	16	-	-	-	-	45-49 "	16
-	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-	-	Plus de 49 ans	17
Gestation(1):													
568	576	143	123	1,354	1,436	4,228	4,534	30	39	37	41	Moins de 9 semaines	18
1,495	1,446	944	999	4,466	4,399	5,609	5,374	47	47	157	172	9-12 semaines	19
124	194	65	33	676	555	994	773	9	8	19	29	13-16 "	20
37	67	54	13	162	146	195	180	1	1	13	10	17-20 "	21
2	2	8	5	10	11	4	7	-	-	-	2	Plus de 20 semaines	22
Nombre d'accouchements antérieurs:													
1,334	1,403	760	675	4,132	3,989	6,911	6,835	51	64	97	117	0	23
447	426	202	213	1,172	1,224	1,939	1,964	23	16	69	62	1	24
295	321	161	183	936	930	1,537	1,476	9	12	35	51	2	25
98	92	53	73	305	296	467	449	3	2	18	15	3	26
26	26	29	13	90	74	131	99	1	1	4	7	4	27
11	12	3	9	19	16	25	27	-	-	1	1	5	28
8	3	3	3	5	10	11	6	-	-	1	-	6	29
5	1	2	2	4	5	5	3	-	-	1	1	7	30
2	1	-	2	2	3	2	6	-	-	-	-	Plus de 7	31
-	-	1	-	3	-	2	3	-	-	-	-	Inconnu	32
Avortements spontanés antérieurs:													
2,003	2,096	1,140	1,094	6,206	6,100	10,242	10,107	85	87	206	232	0	33
177	151	56	63	361	353	643	620	2	8	17	19	1	34
34	27	5	4	69	68	99	105	-	-	3	2	2	35
12	11	6	6	28	25	42	35	-	-	-	1	Plus de 2	36
-	-	7	6	4	1	4	1	-	-	-	-	Inconnu	37
Avortements provoqués antérieurs:													
1,913	1,878	1,060	992	5,555	5,455	8,195	7,944	72	82	189	206	0	38
273	352	136	160	952	942	2,280	2,328	13	11	33	43	1	39
33	47	14	18	131	125	450	472	2	1	4	5	2	40
7	8	3	2	26	25	101	120	-	1	-	-	Plus de 2	41
-	-	1	1	4	-	4	4	-	-	-	-	Inconnu	42

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles et l'expulsion ou l'extraction du fœtus - Rapport technique (série no 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1984 and 1985

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
1 Total cases reported	61,822	60,518	382	415	12	11	1,703	1,698	278	310	9,720	9,527	28,276	27,335
Initial surgical procedure(s):														
2 Surgical D & C	1,928	1,414	-	-	2	-	63	57	5	2	288	89	1,050	829
3 Suction D & C	56,816	56,115	376	411	7	10	1,423	1,440	241	271	8,822	8,772	25,794	25,131
4 Hysterotomy	70	55	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	33	31
5 Hysterectomy	19	18	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	6	6
6 Saline	1,375	1,146	2	-	3	-	215	201	31	34	233	132	838	751
7 Urea	290	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	195
8 Prostaglandin	1,217	1,355	1	1	-	-	-	-	1	1	289	351	359	383
9 Menstrual extraction	79	175	-	-	-	1	-	-	-	1	79	171	-	-
10 Other and unrelated combinations	28	21	1	-	-	-	1	-	-	-	5	9	17	9
Subsequent surgical procedure(s):														
11 Cases without subsequent procedure(s)	60,918	59,660	382	414	11	11	1,609	1,605	273	307	9,564	9,388	27,991	27,070
12 Cases with subsequent procedure(s)	904	858	-	1	1	-	94	93	5	3	156	139	285	265
13 Surgical D & C	499	484	-	1	-	-	24	40	2	1	95	72	152	190
14 Suction D & C	169	132	-	-	1	-	36	32	-	-	17	17	84	43
15 Hysterotomy	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
16 Hysterectomy	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
17 Saline	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18 Prostaglandin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Other and unrelated combinations	221	228	-	-	-	-	34	20	3	2	44	50	42	29
Sterilization:														
20 Cases not sterilized	57,323	56,283	378	410	12	11	1,657	1,643	265	299	9,326	9,200	25,976	25,237
21 Cases sterilized	4,499	4,235	4	5	-	-	46	55	13	11	394	327	2,300	2,098
22 Tubal ligation	1,710	1,590	1	3	-	-	33	37	13	10	260	189	761	726
23 Tubal coagulation	2,166	1,960	-	-	-	-	10	15	-	-	91	104	1,140	966
24 Bilateral salpingectomy	98	97	1	2	-	-	-	2	-	-	15	10	41	40
25 Tubal ring	209	227	-	-	-	-	1	-	-	-	21	9	120	134
26 Tubal banding/Hulka clip	279	327	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	227	224
27 Hysterectomy	30	24	2	-	-	-	1	1	-	1	3	4	11	8
28 Fimbriectomy	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Other or unspecified	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-
Days of inpatient care:														
30 0 days	45,687	46,567	366	385	8	8	1,355	1,417	214	248	7,505	7,437	20,365	19,690
31 1 "	10,321	9,169	2	1	2	2	157	149	26	35	1,231	1,118	4,707	5,221
32 2 "	3,937	3,194	5	6	2	1	150	101	27	17	629	602	2,237	1,705
33 3 "	1,080	923	4	7	-	-	26	15	8	8	220	222	548	428
34 4-6 "	659	555	3	8	-	-	12	10	3	2	101	124	356	247
35 7-10 "	112	92	2	6	-	-	3	6	-	-	29	18	49	40
36 11-14 "	15	11	-	1	-	-	-	-	-	-	4	5	8	4
37 15-29 "	11	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-
38 Over 29 days	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:														
39 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.4	0.4	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
40 Excluding patients with 0 days of care	1.6	1.6	3.6	5.1	1.5	1.3	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.6	1.5
Median days of care per patient:														
41 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Excluding patients with 0 days of care	1.0	1.0	3.0	4.0	1.5	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

TABLEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1984 et 1985

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	No
1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
2,226	2,285	1,214	1,173	6,668	6,547	11,030	10,868	87	95	226	254	Total des cas déclarés	1
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):													
38	30	17	36	11	29	453	341	1	-	-	1	D & C chirurgie	2
2,101	2,130	1,107	1,117	6,345	6,244	10,299	10,263	86	95	215	231	D & C aspiration	3
2	1	3	4	20	10	8	6	-	-	-	-	Hystérotomie	4
1	-	1	-	4	5	4	3	-	-	-	-	Hystérectomie	5
-	-	1	-	21	3	26	17	-	-	5	8	Soluté salé	6
-	-	1	-	108	24	2	-	-	-	-	-	Urée	7
84	124	84	16	157	231	236	236	-	-	6	12	Prostaglandine	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Extraction menstruelle	9
-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):													
2,179	2,225	1,172	1,165	6,445	6,321	10,982	10,812	86	95	224	247	Cas sans intervention(s) subséquente(s)	11
47	60	42	8	223	226	48	56	1	-	2	7	Cas avec intervention(s) subséquente(s)	12
42	57	6	4	144	86	32	29	-	-	2	4	D & C chirurgie	13
3	-	1	1	21	31	5	8	1	-	-	-	D & C aspiration	14
1	1	1	-	2	5	1	2	-	-	-	-	Hystérotomie	15
1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	Hystérectomie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	18
-	2	34	3	56	103	8	16	-	-	-	3	Combinaisons, autres et sans rapport	19
Stérilisation:													
2,051	2,142	1,143	1,074	6,143	5,971	10,078	9,973	81	86	213	237	Cas de non-stérilisation	20
175	143	71	99	525	576	952	895	6	9	13	17	Cas de stérilisation	21
169	141	3	10	291	288	178	185	-	-	1	1	Ligature des trompes	22
2	1	65	86	108	98	735	671	3	4	12	15	Coagulation des trompes	23
2	1	1	2	9	8	29	32	-	-	-	-	Salpingectomie bilatérale	24
-	-	-	-	63	77	1	1	3	5	-	1	Agrafe (trompes)	25
-	-	-	-	50	99	-	-	-	-	-	-	Bande (trompes)/Clip Hulka	26
2	-	1	-	4	6	6	4	-	-	-	-	Hystérectomie	27
-	-	1	1	-	-	3	2	-	-	-	-	Fimbriectomie	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres ou non spécifié	29
Durée d'hospitalisation:													
1,915	1,956	1,047	1,054	3,632	5,087	9,158	9,166	16	13	106	106	0 jour	30
139	190	77	56	2,406	937	1,416	1,278	69	82	89	100	1 "	31
111	93	66	43	377	308	315	285	2	-	16	33	2 "	32
39	36	13	8	145	120	68	69	-	-	9	10	3 "	33
17	9	10	12	97	81	56	57	-	-	4	5	4- 6 "	34
4	-	1	-	9	12	14	10	-	-	1	-	7-10 "	35
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	11-14 "	36
1	1	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	15-29 "	37
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Plus de 29 jours	38
Durée moyenne de soins par patiente:													
0.3	0.2	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.8	0.9	0.9	0.9	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	39
2.0	1.6	1.8	1.9	1.4	1.7	1.4	1.5	1.0	1.0	1.6	1.5	A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	40
Durée médiane de soins par patiente:													
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	41
2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	42

TABLE 18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1985

TABLEAU 18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1985

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Détail	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<hr/>									
Total cases reported - Total des cas déclarés	60,518	486	13,363	20,280	13,022	7,886	4,223	1,132	126
<hr/>									
Marital status - État matrimonial:									
Single - Célibataire	40,450	485	12,834	16,245	6,948	2,738	975	201	24
Married - Mariée	13,203	-	256	2,374	3,877	3,519	2,378	710	89
Separated - Séparée	3,295	-	79	842	1,167	731	380	94	2
Divorced - Divorcée	1,986	-	10	240	623	636	377	94	6
Widowed - Veuve	184	-	4	18	47	50	40	21	4
Common law - Épouse de fait	1,376	-	175	553	354	209	72	12	1
Unknown - Inconnu	24	1	5	8	6	3	1	-	-
<hr/>									
Gestation:									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	19,266	92	3,071	5,811	4,778	3,195	1,800	477	42
9-12 weeks - semaines	34,576	264	8,053	12,108	7,183	4,205	2,126	570	67
13-16 " "	4,685	79	1,595	1,711	728	354	162	43	13
17-20 " "	1,831	49	619	615	295	108	108	32	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	2	25	35	38	23	27	10	-
<hr/>									
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:									
0	35,744	477	11,807	13,858	6,090	2,459	870	168	15
1	10,799	-	1,029	3,928	3,137	1,672	841	177	15
2	8,668	-	135	1,622	2,565	2,465	1,442	400	39
3	2,769	-	8	303	705	839	675	210	29
4	723	-	-	44	165	209	211	82	12
5	189	-	-	5	34	41	64	40	5
6	61	-	-	1	8	19	14	15	4
7	34	-	-	-	4	7	13	7	3
More than 7 - Plus de 7	25	-	-	-	1	5	6	11	2
Unknown - Inconnu	1,506	9	384	519	313	170	87	22	2
<hr/>									
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:									
0	54,841	475	12,760	18,782	11,501	6,805	3,485	927	106
1	3,230	2	199	801	948	672	467	129	12
2	585	-	12	118	156	140	122	34	3
More than 2 - Plus de 2	214	-	2	29	58	58	45	19	3
Unknown - Inconnu	1,648	9	390	550	359	211	104	23	2
<hr/>									
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:									
0	46,552	470	11,758	15,510	9,144	5,536	3,146	882	106
1	9,825	7	1,122	3,542	2,712	1,588	702	140	12
2	1,940	-	88	561	645	408	180	54	4
More than 2 - Plus de 2	556	-	6	117	164	143	91	33	2
Unknown - Inconnu	1,645	9	389	550	357	211	104	23	2
<hr/>									
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:									
0 days - jour	46,567	310	10,253	15,894	10,163	6,048	3,046	764	89
1 " "	9,169	105	2,116	2,994	1,928	1,180	642	181	23
2 " "	3,194	48	716	984	615	400	309	113	9
3 " "	923	14	180	233	179	152	120	41	4
4-6 " "	555	7	80	148	117	90	89	24	-
7-10 " "	92	2	14	21	15	14	16	9	1
11-14 " "	11	-	1	4	5	1	-	-	-
15-29 " "	5	-	3	1	-	1	-	-	-
Over 29 days - Plus de 29 jours	2	-	-	1	-	-	1	-	-

TABLE 19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1985

TABLEAU 19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1985

Item Détail	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations Toutes les gestations	Under 9 weeks Moins de 9 semaines	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17-20 weeks 17-20 semaines	Over 20 weeks Plus de 20 semaines
Total cases reported - Total des cas déclarés						
	60,518	19,266	34,576	4,685	1,831	160
Marital status - État matrimonial:						
Single - Célibataire	40,450	12,049	23,409	3,576	1,361	55
Married - Mariée	13,203	5,133	7,058	614	304	94
Separated - Séparée	3,295	981	1,996	234	78	6
Divorced - Divorcée	1,986	641	1,184	126	32	3
Widowed - Veuve	184	70	91	19	4	-
Common law - Épouse de fait	1,376	384	827	114	49	2
Unknown - Inconnu	24	8	11	2	3	-
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	486	92	264	79	49	2
15-19 years - ans	13,363	3,071	8,053	1,595	619	25
20-24 " "	20,280	5,811	12,108	1,711	615	35
25-29 " "	13,022	4,778	7,183	728	295	38
30-34 " "	7,886	3,195	4,205	354	109	23
35-39 " "	4,223	1,800	2,126	162	108	27
40-44 " "	1,132	477	570	43	32	10
45-49 " "	112	36	59	13	4	-
Over 49 years - Plus de 49 ans	14	6	8	-	-	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):						
Surgical - D & C - chirurgie	1,414	394	876	126	12	6
Suction - D & C - aspiration	56,115	18,714	33,541	3,624	219	17
Hysterotomy - Hystérotomie	55	3	14	19	17	2
Hysterectomy - Hystérectomie	18	6	9	1	2	-
Saline - Soluté salé	1,146	4	31	310	754	47
Urea - Urée	219	-	16	107	93	3
Prostaglandin - Prostaglandine	1,355	5	46	496	728	80
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	175	136	39	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	21	4	4	2	6	5
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):						
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	59,660	19,220	34,430	4,441	1,440	129
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)	858	46	146	244	391	31
Surgical - D & C - chirurgie	484	10	62	143	252	17
Suction - D & C - aspiration	132	10	29	39	49	5
Hysterotomy - Hystérotomie	8	2	3	1	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	5	2	1	1	1	-
Saline - Soluté salé	1	-	-	-	1	-
Prostaglandin - Prostaglandine	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	228	22	51	60	86	9
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	56,283	17,793	32,059	4,471	1,803	157
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,235	1,473	2,517	214	28	3
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,590	558	929	88	12	3
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,960	737	1,136	81	6	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	97	29	60	5	3	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	227	60	149	17	1	-
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	327	79	227	19	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	24	8	11	2	3	-
Fimbriectomy - Fimbriectomie	3	-	3	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	7	2	2	2	1	-
Complications:						
No complications - Sans complication	59,235	19,126	34,252	4,376	1,359	122
1 or more - 1 ou plus	1,283	140	324	309	472	38
2 or more - 2 ou plus	77	4	23	28	21	1
More than 2 - Plus de 2	7	-	1	3	3	-

TABLE 20. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1984 and 1985

TABLEAU 20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1984 et 1985

Item Détail	Number of therapeutic abortions		Abortions with mention of complications(1)		Complication rates per 100 therapeutic abortions	
	Nombre d'avortements thérapeutiques		Avortements avec complications(1)		Taux de compli- cation pour 100 avortements thérapeutiques	
	1984	1985	1984	1985	1984	1985
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique	61,822	60,518	1,247	1,283	2.0	2.1
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	449	486	27	37	6.0	7.6
15-19 years - ans	14,149	13,363	395	387	2.8	2.9
20-24 " "	20,720	20,280	418	442	2.0	2.2
25-29 " "	13,196	13,022	208	228	1.6	1.8
30-34 " "	7,837	7,886	114	97	1.5	1.2
35-39 " "	4,249	4,223	58	75	1.4	1.8
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,222	1,258	27	17	2.2	1.4
Gestation:						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	18,235	19,266	128	140	0.7	0.7
9-12 weeks - semaines	36,165	34,576	297	324	0.8	0.9
13-16 " "	5,323	4,685	354	309	6.7	6.6
17-20 " "	1,936	1,831	429	472	22.2	25.8
21-22 " "	114	117	31	33	27.2	28.2
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines	49	43	8	5	16.3	11.6
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):						
Surgical - D & C - Chirurgie	1,928	1,414	20	25	1.0	1.8
Suction - D & C - Aspiration	56,816	56,115	439	461	0.8	0.8
Hysterotomy - Hystérotomie	70	55	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	19	18	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	1,375	1,146	340	314	24.7	27.4
Urea - Urée	290	219	93	20	32.1	9.1
Prostaglandin - Prostaglandine	1,217	1,355	337	451	27.7	33.3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	79	175	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	28	21	18	12	64.3	57.1
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	57,323	56,283	1,175	1,228	2.0	2.2
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,499	4,235	72	55	1.6	1.3
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,710	1,590	33	26	1.9	1.6
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,166	1,960	22	15	1.0	0.8
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	98	97	-	2	-	2.1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	227	7	3	3.3	1.3
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	279	327	4	4	1.4	1.2
Hysterectomy - Hystérectomie	30	24	5	5	16.7	20.8
Fimbriectomy - Fimbriectomie	4	3	1	-	25.0	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	3	7	-	-	-	-

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

APPENDIX I

THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada
1970, Chapter c-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
- (2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.
- (3) In this section, "means" includes
- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
 - (b) the use of an instrument, and
 - (c) manipulation of any kind.
- (4) Subsections (1) and (2) do not apply to
- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
 - (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

APPENDICE I

LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970,
chapitre c-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
- (2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.
- (3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend
- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
 - b) l'emploi d'un instrument, et
 - c) toute manipulation.
- (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas
- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
 - b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and
 - (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
 - (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;
- "accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
- "approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;
- "board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;
- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et
 - d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
 - b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;
- "hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;
- "hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;
- "conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
- (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
- (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
- (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.

(7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
- c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
- d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

(7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

APPENDIX II

NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION STA- TISTICS SYSTEM, CANADA, 1985

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly, either through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital. The 1985 information is based on monthly reports from 253 hospitals with therapeutic abortion committees.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed
Number of previous deliveries
Number of previous:
 Spontaneous abortions
 Induced abortions

APPENDICE II

NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS THÉRA- PEUTIQUES, CANADA, 1985

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital.

Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre:
 d'avortements spontanés antérieurs
 d'avortements provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure(s)
Subsequent surgical procedure(s)
Sterilization procedure(s)
Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report, the hospital and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion, if provided to the needy therapeutic abortion cases.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Renseignements médicaux

Durée d'hospitalisation
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
Stérilisation(s)
Complications résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes qui subissent un avortement thérapeutique.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le fœtus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example, some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Program Manager of Therapeutic Abortions Statistics Program, Vital Statistics and Health Status, Health Division.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Mesures de contrôle de la qualité

Le développement du système d'avortement thérapeutique avait pour but de produire un registre de documents valables par un processus de vérification complexe et juste qui a été établi au début de l'année 1970 et qui est révisé et mis à jour périodiquement. Le système vérifie pour l'uniformité interne, la compatibilité et l'état complet de chacun des facteurs du document. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes où les hôpitaux sont situés, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique. En cas de doute, on a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité et le système de mise en rapport ainsi que sur les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, Chef de programme des avortements thérapeutiques, Statistique de l'état civil et de la santé, Division de la santé.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Vital Statistics and Health Status

Continuing Series

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.
- 84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

Analytical Reports

- 82-540E Perspectives on Health, O., E., and F.
- 82-542E Canadian Women: Profile of their Health, O., E. and F.
- 82-543E Demographic and Health Indicators - Presentation and Interpretation, O., E. and F.
- 82-545E Canadian Youth, Perspectives on their Health, O., E and F.
- 82-546 Therapeutic Abortions, 1983, Bulletin, O., Bil.
- 82-555E Report of the Canadian Health and Disability Survey, O., E., and F.
- 82-563E Highlights from the Canadian Health and Disability Survey, O., E. and F.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.
- 84-536 Marriage, Divorce and Mortality: A Life Table Analysis for Canada and Regions, O., Bil.
- 84-544 Occupational Mortality in British Columbia, 1950-1978, O., E. and F.

Health Care

Continuing Series

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 83-002 Quarterly Hospital Information System - Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
- 83-204 Mental Health Statistics, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.
- 83-233 Annual Return of Hospitals - Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-234 Canadian Workload Measurement System - Laboratory, A., Bil.
- 83-236 Selected Tables from Annual Return of Special Care Facilities, A., Bil.

Analytical Reports

- 82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
- 83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.
- 83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.

CERTAINES PUBLICATIONS SUR LA STATISTIQUE DE LA SANTÉ

Disponible auprès du Service de ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et de la santé

Publications régulières

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-001 La statistique de l'état civil, I., Bil.
- 84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.
- 84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

Rapports analytiques

- 82-540F Perspectives sur la Santé, HS., F. et Angl.
- 82-542F Portrait de santé des Canadiennes, HS., F. et Angl.
- 82-543F Indices démographiques et indicateurs de santé des populations - Présentation et interprétation, HS., F. et Angl.
- 82-545F Jeunesse canadienne, Perspectives sur la santé, HS., F. et Angl.
- 82-546 Avortements thérapeutiques, 1983, bulletin, HS., Bil.
- 82-555F Rapport de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS., F. et Angl.
- 82-563F Faits saillants de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS., F. et Angl.
- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS., Bil.
- 84-536 Mariage, divorce et mortalité: Analyse des tables de mortalité, Canada et régions, HS., Bil.
- 84-544 Mortalité par profession en Colombie-Britannique, 1950-1978, HS., F. et Angl.

Soins de santé

Publications régulières

- 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 83-002 Programme de renseignements hospitaliers trimestriels - Indicateurs des hôpitaux, I., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière. Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.
- 83-233 Rapport annuel des hôpitaux - Indicateurs des hôpitaux, A., Bil.
- 83-234 Système canadien de mesure du travail - Laboratoire, A., Bil.
- 83-236 Tableaux préparés à partir des rapports annuels des établissements de soins spéciaux, A., Bil.

Rapports analytiques

- 82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.
- 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.
- 83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.

Catalogue

Social Security

Analytical Reports

- 86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
- 86-506 Unemployment Insurance O., Bil.
- 86-507 Canada and Quebec Pension Plans, 1984, O., Bil.
- 86-508 Family Allowances and Related Programs, O., Bil.
- 86-509 Old Age Security, Guaranteed Income Supplement and Spouse's Allowance, O., Bil.
- 86-510 Social Allowances and Services, O., Bil.
- 86-511 Other programs, O., Bil.

Q. - Quarterly	A. - Annual	O. - Occasional
E. - English	F. - French	Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publications is available from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue 11-204E, price Canada \$10.00, Other Countries \$11.50.

Catalogue

Sécurité sociale

Rapports analytiques

- 86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.
- 86-506 Assurance - chômage, HS., Bil.
- 86-507 Régimes de pensions du Canada et de rentes du Québec, 1984, HS., Bil.
- 86-508 Allocations familiales et programmes connexes, HS., Bil.
- 86-509 Sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint, HS., Bil.
- 86-510 Allocations et services sociaux, HS., Bil.
- 86-511 Autres programmes, HS., Bil.

I. - Trimestriel	A. - Annuel	HS. - Hors série
F. - Français	Angl. - Anglais	Bil. - Bilingue

Outre les publications énumérées ci-dessus, Statistique Canada publie une grande variété de bulletins statistiques sur la situation économique et sociale du Canada. On peut se procurer un catalogue complet des publications courantes en s'adressant à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Nº 11-204F, prix Canada \$10.00, Autres pays \$11.50.



Catalogue 82-211 Annual

Catalogue 82-211 Annuel

Therapeutic abortions

Avortements thérapeutiques

1986

1986



Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Disease Registries Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1764)
or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)
Sturgeon Falls	(753-3200)		

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	1-800-563-4255
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.)	Call collect 403-495-2011

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

National toll free order line 1-800-267-6677

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographique sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolinguistique et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de la statistique de l'état civil et des registres des maladies,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1764) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)
Sturgeon Falls	(753-3200)		

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	1-800-563-4255
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Sud de l'Alberta	1-800-472-9708
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Appelez à frais virés au 403-495-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada)

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)

Statistics Canada

Health Division
Vital Statistics and Health Status
Section

Therapeutic abortions

1986

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

© Minister of Supply
and Services Canada 1988

Extracts from this publication may be reproduced
for individual use without permission provided the
source is fully acknowledged. However, reproduction
of this publication in whole or in part for purposes
of resale or redistribution requires written permission
from the Programs and Publishing Products Group,
Acting Permissions Officer, Crown Copyright
Administration, Canadian Government Publishing
Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

December 1988

Price: Canada, \$25.00
Other Countries, \$26.00

Payment to be made in Canadian funds or equivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Statistique Canada

Division de la santé
Section de la statistique de l'état civil
et de la santé

Avortements thérapeutiques

1986

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1988

Le lecteur peut reproduire sans autorisation des
extraits de cette publication à des fins d'utilisation
personnelle à condition d'indiquer la source en
entier. Toutefois, la reproduction de cette publication
en tout ou en partie à des fins commerciales ou de
redistribution nécessite l'obtention au préalable d'une
autorisation écrite du Groupe des programmes et produits
d'édition, agent intérimaire aux permissions, administration
des droits d'auteur de la Couronne, Centre d'édition
du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Décembre 1988

Prix: Canada, \$25.00
Autres pays, \$26.00

Paiement en dollars canadiens ou l'équivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Symbols

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This publication was prepared under the direction of:

- **David F. Bray**, Director, Health Division
- **John Silins**, Chief, Vital Statistics and Disease Registries Section
- **Surinder Wadhera**, Senior Analyst

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

La présente publication a été rédigée sous la direction de:

- **David F. Bray**, directeur, Division de la santé
- **John Silins**, chef, Statistique de l'état civil et des registres des maladies
- **Surinder Wadhera**, analyste principal

Table of Contents

	Page
Highlights	7
Introduction	9
Note on Contents of This Report	9

Part - Text

I. Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1986	11
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1986	17

Text Table

I. Total Therapeutic Abortions, Number and Rates of Therapeutic Abortions Obtained by Canadian Residents, Canada, 1970-1986	12
II. Age Specific Therapeutic Abortion Rates, Canada, 1975, 1977, 1980 to 1986	13
III. Therapeutic Abortions Performed in Clinics, Province of Quebec, 1978 to 1986	14
IV. Number and Rates of Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1982-1986	14
V. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1976-1986	18
VI. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1976-1986	18
VII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1976-1986	19
VIII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1976-1986	21
IX. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976-1986	23

Chart

1. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1986	25
2. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1986	26

Table des matières

	Page
Faits saillants	7
Introduction	9
Observations sur le contenu du présent rapport	9

Partie - Texte

I. Nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada, 1986	11
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986	17

Tableau explicatif

I. Total des avortements thérapeutiques, nombre et taux pour les résidentes canadiennes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1986	12
II. Taux d'avortement thérapeutique par âge, Canada, 1975, 1977 et 1980 à 1986	13
III. Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique, Québec, 1978 à 1986	14
IV. Avortements thérapeutiques, nombre et taux selon la province, Canada, 1982 à 1986	14
V. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge, Canada, 1976 à 1986	18
VI. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1976 à 1986	18
VII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation, Canada, 1976 à 1986	19
VIII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1976 à 1986	21
IX. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1976 à 1986	23

Graphique

1. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1986	25
2. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1970-1986	26

Table of Contents – Continued

	Page
Chart	
3. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1986	27
4. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1986	28
5. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1986	28
6. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1986	29
7. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1986	30

Part I – Statistical Tables

Tables relate to therapeutic abortions and therapeutic abortion rates, reported legal abortions performed in the United States for Canadian residents, and hospitals with therapeutic abortion committees.

31

Table

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates

1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1986	33
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1986	33
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1971-1986	34
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1971-1986	34
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1986	35
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1986	36
7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1976-1986	37
8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1982-1986	38

Table des matières – suite

	Page
Graphique	
3. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1986	27
4. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1986	28
5. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1986	28
6. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1986	29
7. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1986	30

Partie I – Tableaux statistiques

Les tableaux portent sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, sur les avortements légaux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada et sur les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

31

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada

1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1986	33
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1986	33
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1971-1986	34
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1971-1986	34
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1986	35
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1986	36
7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1976-1986	37
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1982-1986	38

Table of Contents – Continued

Table	Page
Legal Abortions Obtained in the United States	
9. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1986	40
Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada	
10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986	41

Part II – Statistical Tables

Tables 11 to 19 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1986	43
--	----

Table

Canada Totals, 1975-1986	
11. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1986	44
12. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1986	45
13. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1986	46
14. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1986	47
Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1986	
15. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1985 and 1986	48
16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1985 and 1986	50
17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1986	52

Table des matières – suite

Tableau	Page
Avortements légaux aux États-Unis	
9. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents États des États-Unis, 1971-1986	40
Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, Canada	
10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986	41

Partie II – Tableaux statistiques

Les tableaux 11 à 19 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1986	43
---	----

Tableau

Totaux pour le Canada, 1975-1986	
11. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1986	44
12. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1986	45
13. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1986	46
14. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1986	47
Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1986	
15. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1985 et 1986	48
16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1985 et 1986	50
17. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1986	52

Table of Contents – Concluded

	Page
Table	
18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1986	53
19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1985 and 1986	54

Appendix

I. The Abortion Law	55
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1986	59

Selected Publications on Health Statistics	63
--	----

Table des matières – fin

	Page
Tableau	
18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1986	53
19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1985 et 1986	54

Annexe

I. Loi sur l'avortement	55
II. Observations sur la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1986	59

Certaines publications sur la statistique de la santé	63
---	----

Highlights

1. A total of 63,508 therapeutic abortions were reported by the 10 provinces and the two territories in 1986 – an increase of 768 abortions or 1.2% from the 62,740 abortions in 1985.
2. The therapeutic abortion rate (number of therapeutic abortions per one hundred live births) was about 17.0 in 1986 compared with a rate of 16.7 for 1985.
3. The Canadian therapeutic abortion rate stabilized in the late 1970s and early 1980s, as shown in the following table.

Faits saillants

1. En 1986, les dix provinces et les deux territoires ont déclaré 63,508 avortements thérapeutiques, ce qui représente une hausse de 768 avortements ou de 1.2% en regard des 62,740 avortements déclarés en 1985.
2. Le taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) s'est chiffré à environ 17.0 en 1986 comparativement à 16.7 en 1985.
3. Le taux d'avortement thérapeutique au Canada s'est stabilisé à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, comme l'indique le tableau suivant.

Year	Therapeutic abortions performed on Canadian residents in hospitals	Therapeutic abortion rate (number of therapeutic abortions per 100 live births)
Année	Nombre d'avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes dans les hôpitaux	Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes)
1970	11,152	3.0
1973	43,201	12.6
1976	54,478	15.1
1978	62,290	17.4
1979	65,043	17.8
1980	65,751	17.7
1981	65,053	17.5
1982	66,254	17.8
1983	61,750	16.5
1984	62,247	16.5
1985	62,712 ¹	16.7 ¹
1986	63,462	17.0

¹ Includes 1,784 reports received from Quebec after the publication of 1985 data.

¹ Comprend 1,784 avortements thérapeutiques déclarés par le Québec après la publication des données de 1985.

4. In 1986, 3,498 therapeutic abortions were performed in clinics in Quebec. This is a decrease of 5.6% from 1985.
4. En 1986, 3,498 avortements thérapeutiques ont été pratiqués dans des cliniques au Québec. Il s'agit d'une baisse de 5.6% par rapport à 1985.
5. The 1986 therapeutic abortion rate(s) per 100 live births for the provinces and territories from East to West were: Newfoundland, 4.5; Prince Edward Island, 0.7; Nova Scotia, 13.8; New Brunswick, 3.7; Quebec, 14.7; Ontario, 20.1; Manitoba, 15.1; Saskatchewan, 6.0; Alberta, 14.4; British Columbia, 27.1; Yukon, 24.6 and Northwest Territories, 16.5.
5. En 1986, les taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes dans les provinces et territoires (d'est en ouest) étaient les suivants: Terre-Neuve, 4.5; Ile-du-Prince-Édouard, 0.7; Nouvelle-Écosse, 13.8; Nouveau-Brunswick, 3.7; Québec, 14.7; Ontario, 20.1; Manitoba, 15.1; Saskatchewan, 6.0; Alberta, 14.4; Colombie-Britannique, 27.1; Yukon, 24.6; Territoires du Nord-Ouest, 16.5.
6. In terms of the selected demographic characteristics of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in Canada in 1986:
6. Voici certaines caractéristiques démographiques des Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique au Canada en 1986.

- (i) 67.5% were single, 21.4% married and 11.1% separated, divorced, widowed or living common-law.
- (ii) 22.3% were under the age of twenty years, 54.7% between twenty to twenty-nine years, 23.0% thirty years and over.
- (iii) 58.1% of the women reported no previous deliveries, 39.6% one or more previous deliveries. For 2.3% of the women, the number of previous deliveries was not reported.
- (iv) The gestation period at the time of abortion was under 13 weeks for 87.8% of women, between 13-16 weeks for 8.8% of the women and over 16 weeks for the remaining 3.4% of the women.

- i) 67.5% des femmes étaient célibataires. 21.4% étaient mariées et 11.1% étaient séparées, divorcées, veuves ou conjointes de fait.
- ii) 22.3% des femmes étaient âgées de moins de 20 ans, 54.7% avaient de 20 à 29 ans et 23.0% étaient âgées de 30 ans ou plus.
- iii) 58.1% des femmes n'avaient jamais accouché et 39.6% avaient accouché au moins une fois; dans 2.3% des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré.
- iv) Au moment de l'avortement, la période de gestation était de moins de 13 semaines pour 87.8% des femmes, de 13 à 16 semaines pour 8.8% d'entre elles et de plus de 16 semaines pour les autres (3.4%).

Introduction

Note on Contents of this Report

This report relates mainly to the therapeutic (legal) abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended Abortion Legislation passed by the Parliament came into force on August 26, 1969. This law permits pregnancy termination only in accredited and/or approved hospitals and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely" to endanger the life or health of the pregnant woman. For additional details of the Canadian abortion law, see Appendix I. The Supreme Court of Canada struck down the 1969 federal abortion law on January 28, 1988.

The therapeutic abortion information for 1986 and the prior years, contained in this report, is based on the therapeutic abortions reported to Statistics Canada up to August 31, 1988 and performed in accredited (provisionally accredited) hospitals and hospitals approved for this purpose by the provinces and territories. The report also contains numbers of therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec during 1986 and prior years. This information is based on claims paid by Régie de l'assurance-maladie du Québec to doctors for performing these therapeutic abortions.

Information relating to various aspects of the Therapeutic Abortion Statistics System, such as coverage, definitions of various data elements and the quality control measures applied to produce the therapeutic abortion information are contained in Appendix II.

Topics included in this report are the numbers and rates of therapeutic abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees, selected demographic and medical characteristics of the Canadian women who obtained therapeutic abortions in Canada, annual numbers of therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec and, reported numbers of legal abortions performed on Canadian women in some of the states (in Table 9) of the United States of America.

Statistics Canada is appreciative of the co-operation and help of the provinces, the territories and the relevant hospitals for their participation in the therapeutic abortion statistical program. The assistance and support provided by Stanley K. Henshaw, Ph.D., Deputy Director of Research, The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A. is gratefully acknowledged.

Observations sur le contenu du présent rapport

La présente publication traite principalement des avortements thérapeutiques (légaux) autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La loi modifiée sur l'avortement adoptée par le Parlement est entrée en vigueur le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique, formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital, déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la loi canadienne sur l'avortement, voir l'annexe I. Cette loi a été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada le 28 janvier 1988.

Les données sur les avortements thérapeutiques pour 1986 et les années antérieures, qui sont présentées dans la publication, sont fondées sur les avortements thérapeutiques déclarés à Statistique Canada au plus tard le 31 août 1988 et pratiqués dans des hôpitaux accrédités (ou accrédités sous condition) et des hôpitaux approuvés à cette fin par les provinces et les territoires. Le rapport indique également le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les cliniques de la province de Québec en 1986 et les années antérieures. Ces chiffres sont fondés sur les demandes d'honoraires présentées à la Régie de l'assurance-maladie du Québec par les médecins ayant pratiqué ces avortements thérapeutiques.

Des renseignements relatifs aux différents aspects de la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, comme le champ d'observation, les définitions des divers éléments d'information et les mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de données sur les avortements thérapeutiques figurent à l'annexe II.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, sur le nombre annuel d'avortements thérapeutiques pratiqués en clinique au Québec et sur le nombre d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans certains États des États-Unis (tableau 9).

Statistique Canada tient à remercier de leur collaboration et de leur aide les représentants des provinces, des territoires et des hôpitaux qui ont participé au programme statistique des avortements thérapeutiques. Nous désirons aussi exprimer toute notre gratitude à Stanley K. Henshaw, Ph.D., sous-directeur de la recherche, Alan Guttmacher Institute, New York, États-Unis, pour l'aide et le concours qu'il nous a accordés.

Part I – Text

Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1986

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories in Canada reported that the hospitals participating in the Therapeutic Abortion Program performed 63,508 therapeutic abortions in 1986. This is 768 therapeutic abortions or 1.2% more than the 62,740 therapeutic abortions in 1985. The 1986 count of therapeutic abortions is still 4.2% less than the 66,319 therapeutic abortions in 1982, the highest number performed in any single year since implementation of abortion law in August 1969 (Text Table I).

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Women resident in Canada accounted for 63,462 therapeutic abortion cases or over 99.9% of the total of 63,508 therapeutic abortions performed in Canada in 1986. Foreign residents accounted for the remaining 46 therapeutic abortion cases. Over the past several years, of the therapeutic abortions performed on Canada, 99.9% related to Canadian women. Canadian women who obtained therapeutic abortions in facilities other than their province(s) of residence, accounted for 646 (over one per cent of the total therapeutic abortions) in 1986, compared to 477 (0.8% of total therapeutic abortions) during 1985.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

It is customary to express number of therapeutic abortions as a rate (a) per 1,000 females ages 15 to 44 years or (b) per 100 live births. These two rates are of considerable assistance to the analyses of abortion, maternal and child health services and population projections.

The 63,462 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1986 represent a rate of 10.2 abortions per 1,000 females ages 15 to 44 years. The rate has remained constant at this level since 1983. Both the numbers and rates of therapeutic abortions increased in the first few years following the implementation of amended abortion law in 1969. The therapeutic abortion rate has declined slightly from its highest level of 11.6 in 1979 (Text Table I).

The therapeutic abortion rate per 100 live births was 17.0 in 1986 compared to 16.7 in 1985. It increased steadily from 3.0 in 1970 to 17.8 in 1979, fluctuated between 17.5 and 17.8 during 1979 to 1982, decreased to 16.5 in 1983, stayed at this level in 1984 before increasing slightly in the following two years (Text Table I).

Partie I – Texte

Nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada, 1986

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des dix provinces et des deux territoires, 63,508 avortements thérapeutiques ont été pratiqués dans les hôpitaux participant au programme des avortements thérapeutiques en 1986. Il s'agit de 768 avortements thérapeutiques de plus (hausse de 1.2%) que les 62,740 avortements pratiqués en 1985. Le chiffre enregistré en 1986 reste cependant inférieur de 4.2% au nombre d'avortements pratiqués en 1982 (66,319), soit le nombre le plus élevé d'avortements effectués en une année depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'avortement en août 1969 (tableau explicatif I).

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques (63,508) déclarés au Canada en 1986, 63,462 (99.9%) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 46 sur des résidentes étrangères. Au cours des dernières années, 99.9% des avortements thérapeutiques pratiqués au Canada ont été subis par des Canadiennes. Par ailleurs, 646 Canadiennes (plus de 1% du nombre total d'avortements thérapeutiques) ont subi leur avortement dans une province autre que leur province de résidence en 1986. comparativement à 477 (0.8% du nombre total d'avortements thérapeutiques) en 1985.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre d'avortements thérapeutiques s'exprime habituellement par a) le taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans ou b) le taux pour 100 naissances vivantes. Ces taux sont très utiles à l'analyse des services d'avortement et des services de santé maternelle et infantile, ainsi qu'à l'établissement de projections démographiques.

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (63,462) subis par des résidentes canadiennes en 1986 représente un taux d'avortement thérapeutique de 10.2 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans. Ce taux est demeuré à ce niveau depuis 1983. Le nombre d'avortements thérapeutiques et le taux d'avortement ont augmenté au cours des premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur en 1969 de la loi modifiée sur l'avortement. Après avoir atteint un sommet (11.6) en 1979, le taux d'avortement thérapeutique a diminué quelque peu (tableau explicatif I).

Le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes s'est chiffré à 17.0 en 1986, comparativement à 16.7 en 1985. Il a augmenté de façon continue entre 1970 et 1979, ayant passé de 3.0 à 17.8, puis il a varié entre 17.5 et 17.8 au cours des années 1979 à 1982; après être descendu à 16.5 en 1983, il est demeuré à ce niveau en 1984 puis il s'est accru légèrement les deux années suivantes (tableau explicatif I).

TEXT TABLE I.

Total Therapeutic Abortions, Number and Rates of Therapeutic Abortions Obtained by Canadian Residents, Canada, 1970-1986

TABLEAU EXPLICATIF 1. Total des avortements thérapeutiques, nombre et taux pour les résidentes canadiennes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1986

Year Année	Number of therapeutic abortions	Therapeutic abortions of Canadian residents Avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes					
	Nombre d'avorte- ments théra- peutiques	Number	Therapeutic abortion rate per ¹		Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for		
		Nombre	Taux d'avortement thérapeutique ¹		Taux d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente		
			1,000 females ages 15-44 years ¹	100 live births	Therapeutic abortions	Therapeutic abortion rate based on	
			Pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans ¹	Pour 100 naissances vivantes	Avortements thérapeu- tiques	Taux d'avortement thérapeutique fondé sur	
						Females 15-44 years	Live births
						Les femmes âgées de 15 à 44 ans	Les naissances vivantes
1970	11,200	11,152	2.5	3.0	-	-	-
1971	30,949	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 164.0	+ 183.3
1972	38,905	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 31.8
1973	43,245	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,198	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,390	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,536	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,620	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,351	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,135	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,855	65,751	11.5	17.7	+ 1.1	- 0.9	- 0.6
1981	65,127	65,053	11.1	17.5	- 1.1	- 3.5	- 1.1
1982	66,319	66,254	11.1	17.8	+ 1.8	-	+ 1.7
1983	61,800	61,750	10.2	16.5	- 6.8	- 8.1	- 7.3
1984	62,291	62,247	10.2	16.5	+ 0.8	-	-
1985 ²	62,740	62,712	10.2	16.7	+ 0.7	-	+ 1.2
1986	63,508	63,462	10.2	17.0	+ 1.2	-	+ 1.8

¹ Rates based on: (a) therapeutic abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

¹ Taux calculés: a) d'après le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de tous les âges et b) d'après les estimations révisées de la population.

² Revised, due to additional reports from Quebec after issue of 1985 report.

² Chiffres révisés parce que le Québec a déclaré des avortements supplémentaires après la parution de la publication de 1985.

As a result of the additional reports on therapeutic abortions by the province of Quebec to the extent of 1,784 therapeutic abortion cases performed in hospitals for 1985, the therapeutic abortion rate per thousand females ages 15-44 years for Canada increased from 9.9 to 10.2. Similarly the therapeutic abortion rate per one hundred live births for the same year changed from 16.2 to 16.7.

Age Specific Therapeutic Abortion Rates

Age specific therapeutic abortion rate is the number of therapeutic abortions per 1,000 women of a specific age. In 1986, as previous years, the age-specific therapeutic abortion rate was highest for women 20-24 years of age (18.2), followed by the rates for women under 20 years of age (15.0) and by women over the age of twenty four years (Text Table II).

Étant donné que le Québec a déclaré 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires ayant été pratiqués dans des hôpitaux en 1985, le taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans est passé de 9.9 à 10.2. De la même façon, le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes pour cette année-là est monté de 16.2 à 16.7.

Taux d'avortement thérapeutique par âge

Le taux d'avortement thérapeutique par âge est le nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes appartenant à un groupe d'âge donné. En 1986, comme pour les années antérieures, le taux d'avortement thérapeutique par âge le plus élevé a été observé chez les femmes âgées de 20 à 24 ans (18,2); viennent ensuite les femmes de moins de 20 ans (15,0) et les femmes âgées de plus de 24 ans (tableau explicatif II).

TEXT TABLE II.

Age Specific Therapeutic Abortion Rates¹, Canada, 1975, 1977, 1980 to 1986

TABLEAU EXPLICATIF II.

Taux d'avortement thérapeutique par âge¹, Canada, 1975, 1977 et 1980 à 1986

Year Année	Age specific abortion rate for women age Taux d'avortement thérapeutique par âge					
	Under 20 years ²	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years ³
	Moins de 20 ans ²	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans ³
1975	13.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1977	15.3	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1980	16.9	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	16.2	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	16.2	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	14.7	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	14.7	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985	14.8	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	15.0	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6

¹ Age specific therapeutic abortion rate is number of therapeutic abortions per 1,000 women of specific age at pregnancy termination.

¹ Le taux d'avortement thérapeutique par âge est le nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes appartenant à un groupe d'âge donnée au moment de l'interruption de la grossesse.

² Based on therapeutic abortions to women under 20 years of age and females aged 15-19 years.

² Comprend les avortements thérapeutiques subis par les femmes de moins de 20 ans et celles âgées de 15 à 19 ans.

³ Includes therapeutic abortions to women age 40 years or over and females ages 40-44 years.

³ Comprend les avortements thérapeutiques subis par les femmes de 40 ans ou plus et celles âgées de 40 à 44 ans.

The age-specific therapeutic abortion rates have peaked in 1980 and declined in each of the following years except for a slight increase in the rates for women under thirty four years of age in 1986. During 1980-1986 period the abortion rate for teenage females (under 20 years of age) declined by 11.2% from 16.9 to 15 and the rate for women twenty five to twenty nine years declined over 4% from 12.1 to 11.6. The rate for women twenty to twenty four years old after an initial decrease from 18.2 in 1980 to 17.3 in 1983 increased to 17.8 in 1985 and to its 1980 level of 18.2 in 1986 (Text Table II).

Les taux d'avortement thérapeutique par âge ont atteint un sommet en 1980 avant de diminuer les années suivantes, sauf en 1986 où le taux d'avortement chez les femmes âgées de moins de 24 ans a connu une légère hausse. Entre 1980 et 1986, le taux d'avortement chez les adolescentes (moins de 20 ans) a baissé de 11.2%, ayant passé de 16.9 à 15, et le taux d'avortement chez les femmes âgées de 25 à 29 ans a reculé de plus de 4%, ayant passé de 12.1 à 11.6. Après avoir enregistré une baisse initiale (18.2 en 1980 à 17.3 en 1983), le taux d'avortement chez les femmes de 20 à 24 ans est monté à 17.8 en 1985 et à 18.2 en 1986, soit au même niveau qu'en 1980 (tableau explicatif II).

Therapeutic Abortions in Clinics

Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique

The province of Quebec, as for prior years, reported therapeutic abortions performed in clinics as well as hospitals. The information relating to cases of therapeutic abortions performed in clinics is based on the payments made by the Régie de l'assurance-maladie du Québec to the doctors for performing these operations. Some 3,498 therapeutic abortions were performed in clinics during 1986, a decrease of 5.6% from 3,706 therapeutic abortions for the previous year. A review of the data for the past eight years indicates that the number of clinic therapeutic abortions in the province of Quebec increased to 4,704 in 1980, declined in each of the following years (except 1982 and 1985) and decreased by over 25% in 1986. (Text Table III).

Le Québec, comme par les années passées, a déclaré les avortements thérapeutiques pratiqués dans les cliniques et dans les hôpitaux. Les renseignements relatifs aux avortements pratiqués en clinique sont fondés sur les honoraires versés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec aux médecins ayant pratiqué ces interventions. Quelque 3,498 avortements thérapeutiques ont été pratiqués en clinique en 1986, ce qui représente un recul de 5.6 % en regard des 3,706 avortements déclarés l'année précédente. L'examen des données recueillies les huit dernières années révèle que le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués en clinique au Québec est monté à 4,704 en 1980 et à fléchi les années suivantes (sauf en 1982 et en 1985) pour afficher une baisse de plus de 25% en 1986 (tableau explicatif III).

TEXT TABLE III. Therapeutic Abortions Performed in Clinics¹, Province of Quebec, 1978 to 1986

TABLEAU EXPLICATIF III. Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique¹, Québec, 1978 à 1986

Year	Therapeutic abortions in clinics	Year	Therapeutic abortions in clinics
Année	Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique	Année	Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique
1978	2 618	1983	3 635
1979	3 629	1984	3 571
1980	4 704	1985	3 706
1981	4 207	1986	3 498
1982	4 506		

¹ Régie de l'assurance-maladie du Québec, Province of Québec, as of July 8, 1988.

¹ Régie de l'assurance-maladie du Québec, province de Québec, 8 juillet 1988.

TEXT TABLE IV. Number and Rates of Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1982-1986

TABLEAU EXPLICATIF IV. Avortements thérapeutiques, nombre et taux selon la province, Canada, 1982-1986

Province of residence Province de résidence	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques					Therapeutic abortions per 1,000 females 15-44 years Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans					Therapeutic abortions per 100 live births Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes				
	1982	1983	1984	1985 ¹	1986	1982	1983	1984	1985 ¹	1986	1982	1983	1984	1985 ¹	1986
CANADA	66,254	61,750	62,247	62,712	63,462	11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	17.8	16.5	16.5	16.7	17.0
Newfoundland – Terre-Neuve	457	483	382	415	367	3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	5.0	5.4	4.5	4.9	4.5
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	26	14	12	11	13	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.7
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	1,691	1,678	1,703	1,698	1,704	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	13.7	13.5	13.8	13.6	13.8
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	243	277	278	310	358	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.7	3.1	3.7
Québec	9,671	9,406	9,720	11,311	12,410	6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	10.7	10.7	11.1	13.1	14.7
Ontario	31,290	28,404	28,276	27,335	26,928	14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	25.1	22.4	21.5	20.7	20.1
Manitoba	1,728	1,689	2,226	2,285	2,568	7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.7	10.2	13.4	13.4	15.1
Saskatchewan	1,622	1,398	1,214	1,173	1,048	7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	9.2	7.8	6.7	6.5	6.0
Alberta	6,617	6,484	6,668	6,547	6,313	11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	14.7	14.2	15.1	14.9	14.4
British Columbia – Colombie-Britannique	12,566	11,597	11,449	11,264	11,386	18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	29.4	27.0	26.1	26.1	27.1
Yukon	124	113	87	95	119	18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	23.6	20.9	16.8	20.5	24.6
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	218	205	226	254	248	18.6	17.1	18.4	19.7	19.2	16.0	13.7	15.7	17.7	16.5
Residence unknown – Résidence inconnue	1	2	6	14	–	–	–

¹ Revised for Canada and the province of Quebec, due to additional reports from Quebec.

¹ Chiffres révisés pour le Canada et le Québec en raison d'avortements supplémentaires déclarés par le Québec.

Provincial Therapeutic Abortion Rates

The 1986 therapeutic abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years for the 10 provinces and the two territories were: Newfoundland, 2.5; Prince Edward Island, 0.4; Nova Scotia, 8.0; New Brunswick, 2.0; Quebec, 7.5; Ontario, 12.1; Manitoba, 10.2; Saskatchewan, 4.6; Alberta, 10.5; British Columbia, 16.5; Yukon, 18.9 and; Northwest Territories, 19.2. Between 1985 and 1986, the therapeutic abortion rate remained the same for Prince Edward Island and Nova Scotia; it increased for Yukon, New Brunswick, Quebec, Manitoba and British Columbia and; it decreased for Northwest Territories and Newfoundland, Ontario, Saskatchewan and Alberta. Text Table IV shows the annual number of therapeutic abortions, abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years and abortion rates per 100 live births for each of the 10 provinces and the two territories in Canada from 1982 to 1986.

Legal Abortions Performed on Canadian Residents, Selected States in United States

Several of the states along the Canada - United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these States. The limitations of this information are that: in some States the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; the reporting of non-residents is not mandatory and; it may not be possible to distinguish out of state residents (Canadian versus American). As such, these counts represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on the Canadian women going to the United States. Incomplete reports from these states indicate that Canadian women obtained 2,612 legal abortions in 1986 compared to 2,798 legal abortions in 1985. The addition of these numbers bring the total of therapeutic abortions to 66,074 in 1986 and to 65,510 in 1985. The therapeutic abortion rate per 1,000 females ages 15 to 44 years works out to 10.6 in 1985 and 1986.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As of January 1, 1986, there were 254 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. Of the total, 245 hospitals were accredited (provisionally accredited) by the Canadian Council on hospital accreditation and the remaining nine hospitals approved by the province. The number of these hospitals increased from 143 in 1970 to a maximum of 274 in 1975. There was a net decrease of 20 hospitals with therapeutic abortion committees between 1975 and 1986. The provincial distribution of the 254 hospitals with therapeutic abortion committees was: Ontario, 95; British Columbia, 55; Quebec, 38; Alberta, 22; Nova Scotia, 12; New Brunswick, Manitoba and Saskatchewan, eight each; Newfoundland, 5 and; Prince Edward Island, one. Both Yukon and Northwest Territories reported one hospital each in this category.

Taux d'avortement thérapeutique par province

En 1986, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les dix provinces et les deux territoires étaient les suivants: Terre-Neuve (2.5), Île-du-Prince-Édouard (0.4), Nouvelle-Écosse (8.0), Nouveau-Brunswick (2.0), Québec (7.5), Ontario (12.1), Manitoba (10.2), Saskatchewan (4.6), Alberta (10.5), Colombie-Britannique (16.5), Yukon (18.9), et Territoires du Nord-Ouest (19.2). Entre 1985 et 1986, le taux d'avortement thérapeutique est demeuré stable à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Il a augmenté au Yukon, au Nouveau-Brunswick, au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Il a diminué dans les Territoires du Nord-Ouest, à Terre-Neuve, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Le tableau explicatif IV indique le nombre d'avortements thérapeutiques par année ainsi que les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et pour 100 naissances vivantes, pour les dix provinces et les deux territoires au Canada, de 1982 à 1986.

Avortements légaux subis par des résidentes du Canada, certains États des États-Unis

Plusieurs États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les étrangères et les résidentes de l'État (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur des Canadiennes. D'après les données incomplètes provenant de ces États, 2,612 Canadiennes ont subi un avortement légal en 1986, comparativement à 2,798 en 1985. Compte tenu de ces cas d'avortements légaux, le nombre total d'avortements thérapeutiques s'est établi à 66,074 en 1986 et à 65,510 en 1985. Le taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées entre 15 et 44 ans s'est donc chiffré à 10.6 en 1985 et en 1986.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1^{er} janvier 1986, 254 hôpitaux du Canada avaient un comité d'avortement thérapeutique. De ce nombre, 245 hôpitaux étaient accrédités (ou accrédités sous condition) par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux et les neuf autres étaient approuvés par la province. Le nombre de ces hôpitaux est passé de 143 en 1970 à 274 en 1975, année où il a été le plus élevé. En 1975 et 1986, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique a subi une diminution nette de 20. Les 254 hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique se répartissaient de la façon suivante: Ontario, 95; Colombie-Britannique, 55; Québec, 38; Alberta, 22; Nouvelle-Écosse, 12; Nouveau-Brunswick, Manitoba et Saskatchewan, 8 chacune; Terre-Neuve, 5; Île-du-Prince-Édouard, 1. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont tous deux déclaré un hôpital appartenant à cette catégorie.

Part II – Text

Selected Demographic and Medical Characteristics

The following paragraphs describe selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, who had therapeutic abortions in Canada. These characteristics are available for 62,406 therapeutic abortion cases or 98.3% of the total of 63,462 therapeutic abortions for Canadian residents in 1986. Similar information for prior years is also given for purpose of comparison.

Age and Marital Status

Of the 62,406 therapeutic abortions in 1986, 22.3% related to women under 20 years of age, 54.7% to women between 20 and 29 years and the remaining 23% to women 30 years of age and over (Text Table V). In terms of the marital status, 67.5% of the therapeutic abortions were to single women, 21.4% to married women and the remaining 11.1% to women who were separated, divorced, widowed, living common law or marital status not reported (Text Table VI).

At the time of the therapeutic abortion, married women, were older than single women. In 1986, of the married women, 80.7% were 25 years or older; whereas of the single women, only 28.6% were 25 years or older. The average age at the time of therapeutic abortion in 1986 was 30.1 years for married women and 22.5 years for single women. The following changes were noted in per cent of therapeutic abortions during 1975 to 1986 in relation to the age and marital status of the Canadian women, who obtained these pregnancy terminations:

(a) Decrease for Women

- i) under 20 years of age – 31.3% in 1975 and 22.3% in 1986.
- ii) over 39 years of age – 3.1% in 1975 and 2.0% in 1986.
- iii) married women – 31.4% in 1975 and 21.4% in 1986.

(b) Increase for Women

- i) 20 to 29 years of age – 48.5% in 1975 and 54.7% in 1986.
- ii) 30 to 39 years of age – 17.1% in 1975 and 21% in 1986.
- iii) single women – 58.4% in 1975 and 67.5% in 1986.

Partie II – Texte

Certaines caractéristiques démographiques et médicales

Les paragraphes qui suivent ont trait à certaines caractéristiques démographiques et médicales des 62,406 Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique au Canada, qui représentent 98.3% du nombre total (63,462) de femmes résidant au Canada ayant subi un avortement thérapeutique en 1986. Des renseignements de même nature pour les années antérieures sont aussi présentés aux fins de comparaison.

Âge et état matrimonial

Des 62,406 Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1986, 22.3% étaient âgées de moins de 20 ans, 54.7% avaient entre 20 et 29 ans, et 23% avaient 30 ans ou plus (tableau explicatif V). Pour ce qui est de l'état matrimonial, 67.5% des femmes étaient célibataires, 21.4% étaient mariées, et 11.1% étaient séparées, divorcées, veuves, conjointes de fait ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial (tableau explicatif VI).

Au moment de l'avortement, les femmes mariées étaient en général plus âgées que les célibataires. En 1986, 80.7% des femmes mariées étaient âgées de 25 ans ou plus, alors que seulement 28.6% des célibataires se classaient dans ce groupe d'âge. L'âge moyen au moment de l'interruption de la grossesse était de 30.1 ans pour les femmes mariées et de 22.5 ans pour les célibataires. Entre 1975 et 1986, le pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge et l'état matrimonial des Canadiennes a subi les variations suivantes.

a) Baisse

- i) chez les femmes de moins de 20 ans – 31.3% en 1975 contre 22.3% en 1986;
- ii) chez les femmes de plus de 39 ans – 3.1% en 1975 contre 2.0% en 1986;
- iii) chez les femmes mariées – 31.4% en 1975 contre 21.4% en 1986.

b) Hausse

- i) chez les femmes âgées de 20 à 29 ans – 48.5% en 1975 contre 54.7% en 1986;
- ii) chez les femmes âgées de 30 à 39 ans – 17.1% en 1975 contre 21% en 1986;
- iii) chez les célibataires – 58.4% en 1975 contre 67.5% en 1986.

TEXT TABLE V.

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1976-1986

TABLEAU EXPLICATIF V.

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge des femmes, Canada, 1976-1986

Age group Groupe d'âge	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3	26.8	24.9	23.6	22.9	22.3
20-24 years - ans	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5	33.5	32.9
25-29 " "	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3	21.5	21.8
30-34 " "	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7	13.0	13.7
35-39 " "	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9	7.0	7.3
40 years and over - ans ou plus	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406

TEXT TABLE VI.

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1976-1986

TABLEAU EXPLICATIF VI.

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1976-1986

Year Année	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques	Total	Single Célibataire	Married Mariée	Other and unknown Autres et inconnu
	number - nombre		per cent - pourcentage		
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	11.0
1981	64,554	100.0	65.8	23.0	11.3
1982	65,812	100.0	65.3	23.0	11.7
1983	61,326	100.0	66.1	22.4	11.5
1984	61,822	100.0	66.6	22.0	11.4
1985	60,518	100.0	66.8	21.8	11.3
1986	62,406	100.0	67.5	21.4	11.1
Age distribution - 1986 - Répartition par âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	13,920	100.0	96.8	1.6	1.6
20-29 years - ans	34,185	100.0	70.8	18.1	11.1
30-39 " "	13,055	100.0	32.4	46.9	20.7
40 years and over - ans ou plus	1,246	100.0	16.2	65.2	18.6

Gestation Period

Gestation period is the time interval between the date of therapeutic abortion and the date of onset of last normal menses. For therapeutic abortion cases with unknown date of last normal menses, the gestation period is estimated clinically. Information about the length of gestation period at the time of abortion is an important indicator of the post-abortion morbidity and mortality.

In 1986, at the time of therapeutic abortion, the gestation period was under 13 weeks for 87.8% of the women, between 13 and 16 weeks for 8.7% of the women and 17 weeks or more for the remaining 3.4% of the women (Text Table VII). Under 13 weeks gestation period abortion cases in relation to total therapeutic abortions increased from 81.3% in 1975 to 86% in 1980 and to 87.8% in 1986. The therapeutic abortion cases with gestation period 13 to 16 weeks decreased from 13.3% of total therapeutic abortion in 1975 to 10.4% in 1980 and to 8.7% in 1986. Similarly over 16 weeks gestation period therapeutic abortions decreased from 5.4% of total therapeutic abortion in 1975 to 3.6% in 1980 and to 3.4% in 1986. The average gestation period for women, who obtained therapeutic abortions decreased from 10.6 weeks in 1975 to 10 weeks in 1986.

Période de gestation

La période de gestation correspond au laps de temps écoulé entre la date de l'avortement thérapeutique et la date du début des dernières règles normales. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation est établie par examen médical. La durée de la gestation au moment de l'avortement est un renseignement utile pour l'étude de la morbidité et de la mortalité consécutives à l'avortement.

En 1986, au moment de l'interruption de la grossesse, 87.8% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 8.7% depuis 13 à 16 semaines, et 3.4% depuis 17 semaines ou plus (tableau explicatif VII). Le pourcentage de femmes enceintes depuis moins de 13 semaines par rapport au nombre total de femmes ayant subi un avortement thérapeutique est passé de 81.3% en 1975 à 86% en 1980 et à 87.8% en 1986. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués chez des femmes enceintes de 13 à 16 semaines a diminué, ayant passé de 13.3% du nombre total d'avortements thérapeutiques en 1975 à 10.4% en 1980 et à 8.7% en 1986. De même, le pourcentage de femmes enceintes depuis plus de 16 semaines au moment de l'interruption de la grossesse a connu une baisse, ayant passé de 5.4% du nombre total des avortements thérapeutiques en 1975 à 3.6% en 1980 et à 3.4% en 1986. La période de gestation moyenne est passée de 10.6 semaines en 1975 à 10 semaines en 1986.

TEXT TABLE VII.

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1976-1986

TABLEAU EXPLICATIF VII.

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation, Canada, 1976-1986

Gestation period Période de gestation	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
All gestations – Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks – Moins de 13 semaines	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0	89.0	87.8
Under 9 weeks – Moins de 9 semaines	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5	31.8	30.7
9-12 weeks – semaines	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5	57.1	57.1
13-16 weeks – semaines	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6	7.7	8.7
13-14 " "	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.0	6.4	6.1	5.5	6.2
15-16 " "	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0	2.8	2.4	2.5	2.2	2.5
17 weeks or more – semaines ou plus	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4
17-20 weeks – semaines	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0
Over 20 weeks – Plus de 20 semaines	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
Therapeutic abortions – Total – Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406

First trimester (under 13 weeks) gestation therapeutic abortions were less common among single women (86.9%) and women under 20 years of age (81.9%) than married women (90.3%) and women at least 20 years of age (89.6%). During 1975 to 1986 under 13 weeks gestation period therapeutic abortions increased by 10.7% for single women (78.5% in 1975, 86.9% in 1986), by 4.5% for married women (86.4% in 1975, 90.3% in 1986), by 10.8% for women under 20 years (74% in 1975, 82.0% in 1986) and by 5.9% for women at least 20 years of age (84.6% in 1975, 89.6% in 1986) (Text Table VIII). The increases in the first trimester abortions during 1975-1986 were comparatively smaller than those during 1975-1985.

Previous Deliveries

Just over 58% of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in 1986, had no previous deliveries, about 38% of the women had one to three previous deliveries and 1.7% of the women had four or more previous deliveries. For 2.3% of the women the number of previous deliveries prior to the therapeutic abortion was not reported. The percentage of therapeutic abortions to women with no previous deliveries increased from 57.3% in 1975 to 62.4% in 1980 and subsequently decreased by 6.9% to 58.1% in 1986. Therapeutic abortions, with no previous deliveries, were more common among single women (76.2%) and women under the age of 20 years (87.7%). Therapeutic abortions, with at least one previous delivery, were more frequent among married women (79.5%) and women at least 20 years old (50.4%).

Previous Abortions

In 1986, 6.9% of the women, who obtained therapeutic abortions, reported to have had at least one previous spontaneous abortion and 24.2% at least one previous induced abortion. During 1975 to 1986, the percentage of women with at least one previous spontaneous abortion ranged from 5.6 to 6.9 of the annual therapeutic abortion cases. However, the percentage of women with at least one previous induced abortion increased from 8.6 in 1975 to 16.3 in 1980 to 20.4 in 1985 and to 24.2 in 1986.

Les avortements thérapeutiques pratiqués au cours du premier trimestre de la grossesse (moins de 13 semaines) ont été moins fréquents chez les célibataires (86.9%) et les femmes âgées de moins de 20 ans (81.9%) que chez les femmes mariées (90.3%) et les femmes âgées de 20 ans ou plus (89.6%). Entre 1975 et 1986, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 10.7% chez les célibataires (78.5% en 1975 contre 86.9% en 1986), de 4.5% chez les femmes mariées (86.4% en 1975 contre 90.3%), de 10.8% chez les femmes âgées de moins de 20 ans (74% en 1975 contre 82.0% en 1986) et de 5.9% chez les femmes de 20 ans ou plus (84.6% en 1975 contre 89.6% en 1986) (tableau explicatif VIII). Pour les différentes catégories, le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués au cours du premier trimestre a connu, entre 1975 et 1986, une hausse plus faible que celle observée pour la période 1975-1985.

Accouchements antérieurs

Un peu plus de 58% des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1986 n'avaient jamais accouché, environ 38% d'entre elles avaient accouché d'une à trois fois et 1.7% avaient accouché quatre fois ou plus. Dans 2.3% des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes n'ayant jamais accouché est passé de 57.3% en 1975 à 62.4% en 1980, puis il a diminué de 6.9% par la suite pour s'établir à 58.1% en 1986. Les femmes entrant dans cette catégorie se retrouvent surtout chez les célibataires (76.2%) et chez les femmes âgées de moins de 20 ans (87.7%). Les avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes ayant accouché au moins une fois ont été plus fréquents chez les femmes mariées (79.5%) et les femmes âgées de 20 ans ou plus (50.4%).

Avortements antérieurs

En 1986, 6.9% des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et 24.2%, au moins un avortement provoqué. Entre 1975 et 1986, le pourcentage de femmes ayant déjà subi au moins un avortement spontané a varié entre 5.6% en 6.9% du nombre total annuel d'avortements thérapeutiques. Cependant, le pourcentage de femmes ayant déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de façon constante (8.6% en 1975, 16.3% en 1980, 20.4% en 1985 et 24.2% en 1986).

TEXT TABLE VIII.

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1976- 1986

TABLEAU EXPLICATIF VIII.

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1976-1986

Item Catégorie	Per cent cases with gestation period Pourcentage des cas où la période de gestation était de										
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines										
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Cases - Total - Des cas	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0	89.0	87.8
Marital status - État matrimonial:											
Single - Célibataire	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	85.0	85.4	86.6	86.8	87.7	86.9
Married - Mariée	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	90.7	90.9	91.2	91.1	92.3	90.3
Other and unknown - Autres et inconnu	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	87.3	87.5	89.2	88.8	90.2	89.2
Age - Âge:											
Under 20 years - Moins de 20 ans	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	81.0	80.7	82.2	82.0	82.9	82.0
20 years and over - ans ou plus	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	88.8	89.2	89.8	89.8	90.8	89.6
20-29 years - ans	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	87.6	88.2	88.7	88.7	89.7	88.5
30-39 years - ans	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	92.2	92.1	92.8	92.9	93.5	92.2
40 years and over - ans ou plus	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	89.8	90.1	90.6	90.8	91.9	90.6
	13 weeks and over 13 semaines ou plus										
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Cases - Total - Des cas	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4	13.1	12.1	12.0	11.0	12.2
Marital status - État matrimonial:											
Single - Célibataire	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7	15.0	14.6	13.4	13.2	12.3	13.1
Married - Mariée	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6	9.3	9.1	8.8	8.9	7.7	9.7
Other and unknown - Autres et inconnu	16.2	15.4	14.6	13.1	13.4	12.7	12.5	10.8	11.2	9.8	10.8
Age - Âge:											
Under 20 years - Moins de 20 ans	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6	19.0	19.3	17.8	18.0	17.1	18.0
20 years and over - ans ou plus	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6	11.2	10.8	10.2	10.2	9.2	10.4
20-29 years - ans	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8	12.4	11.8	11.3	11.3	10.3	11.5
30-39 years - ans	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9	7.8	7.9	7.2	7.1	6.5	7.8
40 years and over - ans ou plus	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9	10.2	9.9	9.4	9.2	8.1	9.4

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to perform therapeutic abortions and to treat complication(s) of therapeutic abortion(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Initial surgical procedure(s) is a procedure or a combination of two or more procedures used to terminate the pregnancies.

Subsequent surgical procedure(s) is a procedure or a combination of two or more procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy terminations.

Type of Initial Surgical Procedures and Total Cases

Suction Dilatation and Curettage (Suction D & C) as in the past years, was the most common procedure used to perform therapeutic abortions during the reporting year. The proportion of pregnancy terminations with Suction D & C as percentage of total therapeutic abortions increased to an all time high of 92.7 in 1985 from 70.5 in 1975 (Text Table IX). It decreased slightly to 92.4 in 1986. Over the years, the share of therapeutic abortions declined for Surgical D & C (2.8% in 1986 and 13.7% in 1975), Saline (1.7% in 1986 and 5.8% in 1975) and Hysterotomy (Hysterectomy) (0.1% in 1986 and 2.3% in 1975). Suction D & C and Surgical D & C accounted for 97.9% of therapeutic abortions for women with duration of pregnancy under 17 weeks and; Saline, Urea and Prostaglandin for 80.5% of therapeutic abortions for women at least 17 weeks pregnant at the time of the therapeutic abortion.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of a subsequent surgical procedure was reported for 774 cases or 1.2% of the total of 62,406 therapeutic abortion cases in 1986. For this category the two most common procedures reported were Surgical D & C (51.6%) and Suction D & C (17.6%). About 72.5% of the women, requiring the use of subsequent procedure, were at least 13 weeks pregnant at the time of therapeutic abortion.

Therapeutic Abortion Complications

A therapeutic abortion complication is defined as a morbid condition resulting from pregnancy termination. Information on this item relates only to the period of hospitalization of therapeutic abortion patients immediately following their pregnancy terminations. Moreover, the analysis covers only the first reported complication(s) of the therapeutic abortion(s).

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale utilisée pour pratiquer un avortement thérapeutique et traiter les complications qui en résultent sont groupés dans deux catégories principales, définies de la façon suivante.

Par intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), on entend une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Par intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s), on entend une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Genres d'interventions chirurgicales initiales et total des cas

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus couramment utilisée au cours de l'année de référence pour pratiquer un avortement thérapeutique a été la méthode D & C (dilatation et curetage) par aspiration. Le pourcentage des interruptions de grossesse pratiquées à l'aide de la méthode D & C par aspiration est passé de 70.5% en 1975 au pourcentage record de 92.7% en 1985 (tableau explicatif IX). Ce pourcentage a subi une baisse légère en 1986 pour se fixer à 92.4%. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués à l'aide des autres interventions chirurgicales a diminué au cours des années. Il s'agit de la méthode D & C par chirurgie (13.7% en 1975 contre 2.8% en 1986), du soluté salé (5.8% en 1975 contre 1.7% en 1986) et de l'hystérotomie (hystérectomie) (2.3% en 1975 contre 0.1% en 1986). Les méthodes D & C par aspiration et par chirurgie ont été utilisées dans 97.9% des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 17 semaines; pour 80.5% des femmes dont la période de gestation était d'au moins 17 semaines, on a utilisé les méthodes du soluté salé, de l'urée et de la prostaglandine.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente dans 774 cas, soit 1.2% des 62,406 avortements thérapeutiques enregistrés en 1986. Dans cette catégorie, la méthode D & C par chirurgie (51.6%) et la méthode D & C par aspiration (17.6%) ont été les deux interventions subséquentes les plus fréquemment pratiquées. Environ 72.5% des femmes qui ont dû subir une intervention subséquente étaient enceintes depuis 13 semaines ou plus au moment de l'avortement thérapeutique.

Complications résultant d'un avortement thérapeutique

Par complications résultant d'un avortement thérapeutique, on entend un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a suivi immédiatement l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement thérapeutique. En outre, cette analyse ne concerne que les premières complications déclarées après l'avortement thérapeutique.

Out of 62,406 therapeutic abortion cases in 1986, 1,134 cases or 1.8% were reported to have at least one complication arising from the pregnancy termination; 243 cases had two or more complications each and; four cases had more than two complications. The therapeutic abortion complication rate (cases with at least one complication of therapeutic abortion per 100 therapeutic abortion cases) decreased to 1.8% in 1986 from 2.6 in 1979 and 3.2 in 1975. The leading complications of therapeutic abortions (along with the complication rates) were: Retained Products of Conception (1.1%); Laceration of Cervix and Haemorrhage (0.2%) each and; Perforation of Uterus and Infections (0.1% each). One therapeutic abortion related death occurred in 1986, another took place in 1979 and another in 1974.

Des 62,406 femmes ayant subi un avortement thérapeutique en 1986, 1,134 (1.8%) ont eu au moins un genre de complication causée par l'interruption de la grossesse; 243 femmes ont connu au moins deux genres de complication et quatre, plus de deux. Le taux de complication résultant d'un avortement thérapeutique (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortements thérapeutiques) a diminué, ayant passé de 3.2% en 1975 à 2.6% en 1979, puis à 1.8% en 1986. Les principaux genres de complication résultant d'un avortement thérapeutique et les taux de complication étaient les suivants : rétention placentaire (1.1%), lacération du col utérin et hémorragies (0.2% chacun), perforation de l'utérus et infections (0.1% chacun). Une femme est décédée des suites d'un avortement thérapeutique en 1986. On a eu à déplorer deux autres décès de cette nature, un en 1974 et un en 1979.

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals per therapeutic abortion case was less than a day in 1986. This average includes 45,930 cases or 73.6% of 62,406 therapeutic abortion cases of women, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. The percentage of outpatient therapeutic abortions increased to 76.9 in 1985 from 59.7 in 1981 and 34.9 in 1975, before it declined slightly in 1986.

Durée de l'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement thérapeutique a été de moins d'une journée en 1986. Cette moyenne tient compte des 45,930 avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe, soit 73.6% des 62,406 avortements thérapeutiques déclarés. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe est passé de 34.9% en 1975 à 59.7% en 1981 et à 76.9% en 1985, avant de diminuer légèrement en 1986.

TEXT TABLE IX.

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976-1986

TABLEAU EXPLICATIF IX.

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1976-1986

Initial surgical procedure	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Intervention chirurgicale initiale											
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9	92.7	92.4
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3
Surgical - D & C - Chirurgie	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1	2.3	2.8
Saline - Soluté salé	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9	1.7
Urea - Urée	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3
Prostaglandin - Prostaglandine	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0	2.2	2.3
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Other and unrelated - Autres et non connexes	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--	--
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1986
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1986




Chart - 2

Graphique - 2

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1986
 Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1986

Rate - Taux

Rate - Taux




Chart - 3
 Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination,
 Canada, 1975-1986
 Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption
 de la grossesse, Canada, 1975-1986

Graphique- 3




Chart - 4

Graphique - 4

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975, 1980 and 1986

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975, 1980 et 1986




Chart - 5

Graphique - 5

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1986

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1986




Chart - 6

Grahique - 6

**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used
for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1986**

**Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée
pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1986**













Chart - 7

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1986

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1986

Age**Âge****Marital Status****État Matrimonial****Gestation****Previous Deliveries****Accouchements antérieurs****Surgical Procedure****Procédé chirurgical**

Part I

Statistical tables in this section of the report mainly relate to the therapeutic abortions performed in Canada in 1986 and prior years. Both the 1985 numbers and rates of therapeutic abortions for Canada and the province of Quebec have been revised both in text and tables as a result of receipt of 1,784 therapeutic abortion cases from Quebec after the preparation of 1985 therapeutic abortion report. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1986. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents as reported by some of the states in the United States.

Partie I

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1986 et les années antérieures. Les chiffres de 1985 (nombres et taux) présentés dans le texte et les tableaux ont été corrigés pour le Canada et le Québec parce que cette province a déclaré 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires après la parution de la publication de 1985 sur les avortements thérapeutiques. Certains des tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1986. Cette partie renferme également des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains États des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1986**TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1986**

Province/area	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985 ¹	1986
Province/région														
Number of therapeutic abortions														
Nombre d'avortements thérapeutiques														
All areas - Toutes les régions	30,949	38,905	43,245	49,390	54,536	57,620	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291	62,740	63,508
Nfld. - T.-N.	80	133	166	149	406	474	637	488	358	379	415	343	385	274
P.E.I. - Î.-P.-É.	39	44	41	71	55	42	38	14	6	6	-	-	-	-
N.S. - N.-É.	645	839	947	1,015	1,233	1,308	1,530	1,664	1,698	1,741	1,701	1,723	1,718	1,739
N.B. - N.-B.	146	183	330	358	380	405	423	449	431	221	263	264	289	327
Qué.	1,903	2,912	3,217	5,597	7,177	7,562	8,416	8,777	9,056	9,698	9,462	9,761	11,292	12,461
Ont.	16,244	20,314	22,661	24,983	26,862	27,852	30,871	31,131	30,592	31,379	28,466	28,304	27,433	27,028
Man.	864	1,198	1,274	1,293	1,403	1,589	1,631	1,601	1,614	1,723	1,715	2,257	2,351	2,696
Sask.	760	1,028	1,203	1,234	1,063	1,170	1,627	1,556	1,630	1,631	1,385	1,207	1,134	955
Alta. - Alb.	3,169	3,994	4,132	4,412	5,079	5,748	6,888	7,097	6,728	6,556	6,475	6,665	6,544	6,295
B.C. - C.-B.	7,090	8,211	9,192	10,149	10,742	11,312	12,834	12,868	12,761	12,712	11,650	11,509	11,316	11,440
Yukon	9	49	82	72	76	99	118	111	112	102	109	82	86	110
N.W.T. - T.N.-O.	-	-	-	57	60	59	122	99	141	171	159	176	192	183

¹ Revised.¹ Révisé.**TABLE 2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1986****TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1986**

Area of residence	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985 ¹	1986
Lieu de résidence														
Number of therapeutic abortions														
Nombre d'avortements thérapeutiques														
Total	30,949	38,905	43,245	49,390	54,536	57,620	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291	62,740	63,508
Foreign residents - Résidentes étrangères	26	52	44	79	58	56	92	104	74	65	50	44	28	46
Canadian residents - Résidentes canadiennes	30,923	38,853	43,201	49,311	54,478	57,564	65,043	65,751	65,053	66,254	61,750	62,247	62,712	63,462
Nfld. - T.-N.	78	133	193	176	418	493	645	539	470	457	483	382	415	367
P.E.I. - Î.-P.-É.	39	45	41	77	57	43	46	23	27	26	14	12	11	13
N.S. - N.-É.	643	837	932	1,017	1,247	1,304	1,511	1,662	1,689	1,691	1,678	1,703	1,698	1,704
N.B. - N.-B.	146	183	341	379	400	426	447	467	444	243	277	278	310	358
Qué.	1,881	2,847	3,141	5,579	7,249	7,583	8,609	8,940	9,042	9,671	9,406	9,720	11,311	12,410
Ont.	16,173	20,272	22,603	24,921	26,768	27,782	30,671	30,900	30,463	31,290	28,404	28,276	27,335	26,928
Man.	827	1,178	1,259	1,298	1,393	1,573	1,624	1,587	1,610	1,728	1,689	2,226	2,285	2,568
Sask.	756	1,043	1,219	1,282	1,128	1,235	1,645	1,572	1,627	1,622	1,398	1,214	1,173	1,048
Alta. - Alb.	3,116	3,887	4,047	4,333	4,943	5,642	6,872	7,131	6,757	6,617	6,484	6,668	6,547	6,313
B.C. - C.-B.	7,045	8,179	9,176	10,076	10,704	11,271	12,716	12,673	12,619	12,566	11,597	11,449	11,264	11,386
Yukon	8	48	76	77	79	106	113	125	123	124	113	87	95	119
N.W.T. - T.N.-O.	-	44	51	95	90	102	141	126	179	218	205	226	254	248
Residence not reported - Résidence non déclarée	211	157	122	1	2	4	3	6	3	1	2	6	14	

¹ Revised.¹ Révisé.

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1971-1986

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1971-1986

Province/area	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985 ¹	1986
Province/région																
All areas - Toutes les régions	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	11.1	10.2	10.2	10.2	10.2
Nfld. - T.-N.	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5	3.4	3.4	2.7	2.9	2.5
P.E.I. - Î.-P.-É.	1.8	2.0	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4
N.S. - N.-É.	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0
N.B. - N.-B.	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0
Qué.	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6	6.0	5.8	5.9	6.9	7.5
Ont.	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7	14.9	13.4	13.1	12.5	12.1
Man.	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.3	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	9.1	9.2	10.2
Sask.	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7	7.5	6.4	5.4	5.1	4.6
Alta. - Alb.	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0	11.2	10.8	11.2	11.0	10.5
B.C. - C.-B.	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3	18.8	17.2	16.7	16.4	16.5
Yukon	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2	18.8	19.8	14.7	14.8	18.9
N.W.T. - T.N.-O.	..	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8	18.6	17.1	18.4	19.7	19.2

¹ Revised.

¹ Révisé.

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1971-1986

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1971-1986

Province/area	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985 ¹	1986
Province/région																
All areas - Toutes les régions	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5	17.8	16.5	16.5	16.7	17.0
Nfld. - T.-N.	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6	5.0	5.4	4.5	4.9	4.5
P.E.I. - Î.-P.-É.	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.7
N.S. - N.-É.	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0	13.7	13.5	13.8	13.6	13.8
N.B. - N.-B.	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2	2.3	2.6	2.7	3.1	3.7
Qué.	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5	10.7	10.7	11.1	13.1	14.7
Ont.	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9	25.1	22.4	21.5	20.7	20.1
Man.	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0	10.7	10.2	13.4	13.4	15.1
Sask.	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5	9.2	7.8	6.7	6.5	6.0
Alta. - Alb.	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8	14.7	14.2	15.1	14.9	14.4
B.C. - C.-B.	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4	29.4	27.0	26.1	26.1	27.1
Yukon	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9	23.6	20.9	16.8	20.5	24.6
N.W.T. - T.N.-O.	..	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7	16.0	13.7	15.7	17.7	16.5

¹ Revised.

¹ Révisé.

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1986

TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1986

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females – Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
1986	6,568.4	351.0	561.3	382.5	1,152.5	1,191.2	1,104.5	1,020.1	805.3
Number of therapeutic abortions – Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499 ¹
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564 ¹
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476 ¹
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483 ¹
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329 ¹
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340 ¹
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278 ¹
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288 ¹
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205 ¹
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229 ¹
1985 ²	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314 ¹
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260 ¹
Therapeutic abortion rates per 1,000 females – Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985 ²	9.6	1.4	10.4	19.7	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	9.7	1.1	10.6	20.5	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6

¹ Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

¹ Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

² Revised.

² Révisé.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates¹ per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1986

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique¹ pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1986

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9
Newfoundland – Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6
British Columbia – Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4
	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	16.2	16.2	14.7	14.7	14.5	15.0
Newfoundland – Terre-Neuve	5.3	5.2	5.2	4.4	5.1	3.7
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	1.4	1.5	0.3	0.7	0.4	0.4
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	13.5	14.2	12.9	13.2	12.9	12.5
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	4.9	2.5	3.0	2.5	3.1	3.8
Québec	6.4	6.9	6.6	7.2	7.1	10.0
Ontario	21.9	22.6	20.2	19.6	18.6	18.3
Manitoba	11.1	11.8	10.9	14.7	16.1	17.0
Saskatchewan	13.5	12.6	11.0	10.4	7.9	7.8
Alberta	20.9	18.4	17.4	18.1	18.1	16.8
British Columbia – Colombie-Britannique	29.5	27.8	23.8	22.7	23.5	23.6
Yukon	30.0	31.0	37.8	20.0	24.0	28.9
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	23.2	30.4	23.5	24.6	31.2	28.0

¹ Rates based on all therapeutic abortions under 20 years and female population 15-19 years.

¹ Les taux sont basés sur tous les avortements thérapeutiques chez les moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions¹ in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1976-1986

TABLEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique¹ dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1975-1986

Place of residence Lieu de résidence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques pratiqués à l'extérieur de la province										
		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Canada	No. - nbre %	450 0.8	522 0.9	554 0.9	600 0.9	734 1.1	611 0.9	513 0.8	420 0.7	429 0.7	477 0.8	646 1.0
Newfoundland - Terre-Neuve	No. - nbre %	19 4.5	22 4.5	21 3.9	19 2.9	57 10.6	116 24.7	79 17.3	72 14.9	39 10.2	32 7.7	94 25.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	No. - nbre %	3 5.3	4 9.3	10 16.7	8 17.4	9 39.1	21 77.8	20 76.9	14 100.0	12 100.0	11 100.0	13 100.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	No. - nbre %	21 1.7	16 1.2	15 1.0	10 0.7	17 1.0	13 0.8	7 0.4	7 0.4	7 0.4	6 0.4	6 0.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	No. - nbre %	23 5.8	23 5.4	30 6.6	27 6.0	22 4.7	16 3.6	23 9.5	14 5.1	14 5.0	21 6.8	33 9.2
Québec	No. - nbre %	106 1.5	13 101	148 1.9	235 2.7	253 2.8	134 1.5	88 0.9	78 0.8	82 0.8	132 1.4	126 1.0
Ontario	No. - nbre %	44 0.2	70 0.3	83 0.3	69 0.2	81 0.3	72 0.2	55 0.2	53 0.2	77 0.3	61 0.2	59 0.2
Manitoba	No. - nbre %	14 1.0	12 0.8	23 1.2	15 0.9	23 1.4	22 1.4	21 1.2	6 0.4	7 0.3	1 --	4 0.2
Saskatchewan	No. - nbre %	87 7.7	93 7.5	66 4.4	42 2.6	44 2.8	24 1.5	23 1.4	29 2.1	28 2.3	48 4.1	112 10.7
Alberta	No. - nbre %	39 0.8	65 1.2	59 0.9	79 1.1	120 1.7	87 1.3	97 1.5	58 0.9	59 0.9	48 0.7	76 1.2
British Columbia - Colombie-Britannique	No. - nbre %	55 0.5	55 0.5	48 0.4	58 0.5	50 0.4	47 0.4	24 0.2	28 0.2	33 0.3	28 0.2	35 0.3
Yukon	No. - nbre %	7 8.9	14 13.2	23 24.5	13 11.5	24 19.2	18 14.6	28 22.6	13 11.5	14 16.1	12 12.6	22 18.5
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	No. - nbre %	30 33.3	43 42.2	26 19.4	22 15.6	28 22.2	38 21.2	47 21.6	46 22.4	51 22.6	63 24.8	66 26.6
Residence not reported - Résidence non déclarée	No. - nbre %	2	4	2	3	6	3	1	2	6	14	--

¹ For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) by province of residence please refer to Table 8

¹ Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres totaux d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence

TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada 1982-1986

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents							
			Résidentes canadiennes							
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man	
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.					
All reporting areas	1982	66,319	457	26	1,691	243	9,671	31,290	1,728	
	1983	61,800	483	14	1,678	277	9,406	28,404	1,689	
	1984	62,291	382	12	1,703	278	9,720	28,276	2,226	
	1985 ¹	62,740	415	11	1,698	310	11,311	27,335	2,285	
	1986	63,508	367	13	1,704	358	12,410	26,928	2,568	
Newfoundland	1982	379	378	-	-	-	-	1	-	
	1983	415	411	1	2	-	-	-	-	
	1984	343	343	-	-	-	-	-	-	
	1985	385	383	1	-	-	-	-	-	
	1986	274	273	-	1	-	-	-	-	
Prince Edward Island	1982	6	-	6	-	-	-	-	-	
	1983	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1984	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1985	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1986	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nova Scotia	1982	1,741	25	14	1,684	7	-	2	-	
	1983	1,701	14	8	1,671	5	1	1	-	
	1984	1,723	7	8	1,696	6	-	1	-	
	1985	1,718	4	5	1,692	9	1	1	1	
	1986	1,739	13	9	1,698	10	-	-	-	
New Brunswick	1982	221	-	-	1	220	-	-	-	
	1983	263	-	-	-	263	-	-	-	
	1984	264	-	-	-	264	-	-	-	
	1985	289	-	-	-	289	-	-	-	
	1986	327	-	-	1	325	1	-	-	
Quebec	1982	9,698	38	4	-	6	9,583	27	-	
	1983	9,462	51	3	1	5	9,328	33	-	
	1984	9,761	28	2	3	5	9,638	39	-	
	1985 ¹	11,292	26	3	1	7	11,179	32	-	
	1986	12,461	61	3	1	22	12,284	33	-	
Ontario	1982	31,379	15	2	2	10	76	31,235	5	
	1983	28,466	6	1	2	4	72	28,351	2	
	1984	28,304	3	2	1	3	75	28,199	2	
	1985	27,433	2	1	3	5	129	27,274	-	
	1986	27,028	11	-	-	1	124	26,869	-	
Manitoba	1982	1,723	-	-	-	-	-	10	1,707	
	1983	1,715	1	-	-	-	1	14	1,683	
	1984	2,257	-	-	-	-	2	17	2,219	
	1985	2,351	-	-	1	-	-	21	2,284	
	1986	2,696	1	1	-	-	-	18	2,564	
Saskatchewan	1982	1,631	-	-	-	-	-	4	3	
	1983	1,385	-	-	-	-	-	-	2	
	1984	1,207	1	-	-	-	-	-	3	
	1985	1,134	-	-	-	-	-	-	-	
	1986	955	-	-	-	-	-	-	1	
Alberta	1982	6,556	-	-	2	-	-	2	3	
	1983	6,475	-	1	-	-	2	1	-	
	1984	6,665	-	-	1	-	3	6	-	
	1985	6,544	-	-	-	-	1	3	-	
	1986	6,295	8	-	-	-	-	-	2	
British Columbia	1982	12,712	1	-	2	-	12	9	10	
	1983	11,650	-	-	2	-	2	4	2	
	1984	11,509	-	-	2	-	2	13	2	
	1985	11,316	-	1	1	-	1	4	-	
	1986	11,440	-	-	3	-	1	8	1	
Yukon	1982	102	-	-	-	-	-	-	-	
	1983	109	-	-	-	-	-	-	-	
	1984	82	-	-	-	-	-	1	-	
	1985	86	-	-	-	-	-	-	-	
	1986	110	-	-	-	-	-	-	-	
Northwest Territories	1982	171	-	-	-	-	-	-	-	
	1983	159	-	-	-	-	-	-	-	
	1984	176	-	-	-	-	-	-	-	
	1985	192	-	-	-	-	-	-	-	
	1986	183	-	-	-	-	-	-	-	

¹ Revised.

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1982-1986

Sask.	Canadian residents Résidentes canadiennes				Residence not reported Résidence non déclarée	Residents of other countries Résidentes des autres pays	Total transients Total, personnes itinérantes		Régions déclarantes
	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.					
1,622	6,617	12,566	124	218	1	65	578	1982	Toutes les régions déclarantes
1,398	6,484	11,597	113	205	2	50	470	1983	
1,214	6,668	11,449	87	226	6	44	473	1984	
1,173	6,547	11,264	95	254	14	28	505	1985 ¹	
1,048	6,313	11,386	119	248	-	46	692	1986	
-	-	-	-	-	-	-	1	1982	Terre-Neuve
-	-	-	-	-	-	1	4	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	1	2	1985	
-	-	-	-	-	-	-	1	1986	
-	-	-	-	-	-	-	-	1982	Île-du-Prince-Édouard
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	-	-	-	-	-	-	1986	
-	-	-	-	-	-	9	57	1982	Nouvelle-Écosse
-	-	-	-	-	-	1	30	1983	
1	-	-	-	-	-	4	27	1984	
-	-	1	-	-	-	4	26	1985	
-	1	-	-	-	-	8	41	1986	
-	-	-	-	-	-	-	1	1982	Nouveau-Brunswick
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	-	-	-	-	-	2	1986	
-	2	2	-	33	-	3	115	1982	Québec
-	3	-	-	31	-	7	134	1983	
-	2	1	-	36	-	7	123	1984	
2	1	3	-	34	-	4	113	1985 ¹	
2	3	4	2	38	-	8	177	1986	
4	15	4	1	-	-	10	144	1982	Ontario
-	7	3	-	-	-	18	115	1983	
1	3	1	-	-	-	14	105	1984	
1	3	3	-	1	-	11	159	1985	
1	4	5	-	-	-	13	159	1986	
1	1	-	-	4	-	-	16	1982	Manitoba
6	4	1	-	5	-	-	32	1983	
9	2	2	-	5	-	1	38	1984	
22	2	2	-	18	-	1	67	1985	
83	7	-	1	20	-	1	132	1986	
1,599	24	1	-	-	-	-	32	1982	Saskatchewan
1,369	13	-	-	1	-	-	16	1983	
1,186	17	-	-	-	-	-	21	1984	
1,125	7	1	-	1	-	-	9	1985	
936	16	-	-	-	-	2	19	1986	
9	6,520	11	2	6	-	1	36	1982	Alberta
17	6,426	18	-	6	-	4	49	1983	
13	6,609	23	1	8	-	1	56	1984	
19	6,499	17	-	4	-	1	45	1985	
22	6,237	20	-	3	-	3	58	1986	
9	55	12,542	25	4	1	42	170	1982	Colombie-Britannique
6	31	11,569	13	1	2	18	81	1983	
4	34	11,416	12	1	6	17	93	1984	
3	34	11,236	11	5	14	6	80	1985	
3	43	11,351	18	4	-	8	89	1986	
-	-	6	96	-	-	-	6	1982	Yukon
-	-	6	100	2	-	1	9	1983	
-	1	6	73	1	-	-	9	1984	
1	1	1	83	-	-	-	3	1985	
1	2	6	97	1	-	3	13	1986	
-	-	-	-	171	-	-	-	1982	Territoires du Nord- Ouest
-	-	-	-	159	-	-	-	1983	
-	-	-	1	175	-	-	1	1984	
-	-	-	1	191	-	-	1	1985	
-	-	-	1	182	-	-	1	1986	

¹ Révisé.

TABLE 9. Reported Legal Abortions¹ for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1986

TABLEAU 9. Avortements légaux¹ subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1986

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
All reported States – Tous les états déclarants	6,309	6,573	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651	4,311	3,983	3,631¹	2,798	2,612
(New York City) – (Ville de New York)	3,849	4,365	3,433	746	553	271	237	127	74	85	92	99	75	
Upstate New York – Ailleurs dans l'État de New York	2,460	2,208	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616	696	752	1,111	598 ²	319
Vermont	–	–	–	156	126	19	13	2	2	3	4	2	–	
Minnesota	–	–	–	140	147	201	201	148	172	160	159	147	–	120
Maine	–	–	–	3	150	200	N/A	365	352	385	404	408	380 ²	287
Montana	–	–	–	3	1	5	14	50	438	636	622	372	282	405
South Dakota	–	–	–	–	15	78	49	47	76	103	64	72	45	21
North Dakota	–	–	–	–	–	–	–	351	909	1,083	1,005	680	704	647
Hawaii – Hawaii	–	–	–	–	3	4	2	–	4	2	3	2	1	3
Pennsylvania – Pennsylvanie	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	4	–	–	
Connecticut	–	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	1	–	
New Hampshire	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
New Mexico – Nouveau Mexique	–	–	–	–	–	N/A	–	1	1	1	1	–	2	1
Oregon	–	–	–	–	–	1	–	2	4	2	–	2	3	3
Washington State	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,155	782	654	619	705
Michigan	–	–	–	–	–	35	–	–	–	–	91	81	89	101

¹ Updated figures.

¹ Nombres révisés.

² Provisional estimates.

² Estimés provisoires.

TABLE 10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986¹

TABLEAU 10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986¹

Province/area	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Province/région												
Total hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250	254
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Accredited ² hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre d'hôpitaux accrédités ² dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242	245
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95	94
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

¹ Information is as at January 1st of the year.

¹ Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année.

² Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

² Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

Part II

The statistical tables in this section of the report related to 62,406 therapeutic abortions in 1986 by province (area) of residence of the women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1976 to 1986. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication.

Partie II

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent sur les 62,406 avortements thérapeutiques pratiqués en 1986 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1986. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 11. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1986

TABLEAU 11. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1986

Item/description	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Caractéristiques												
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406
	Per cent to total therapeutic abortions											
	Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques											
Marital status - État matrimonial:												
Single - Célibataire	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1	66.6	66.8	67.5
Married - Mariée	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4	22.0	21.8	21.4
Other - Autres	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5	11.4	11.3	11.1
Age - Âge:												
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6
15-19 years - ans	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1	22.9	22.1	21.7
20-24 " "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5	33.5	32.9
25-29 " "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3	21.5	21.8
30-34 " "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7	13.0	13.7
35-39 " "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9	7.0	7.3
40-44 " "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
Gestation:												
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5	31.8	30.7
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5	57.1	57.1
13-16 " "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6	7.7	8.7
17-20 " "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:												
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9	59.7	59.1	58.1
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1	17.6	17.8	18.7
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8	14.1	14.3	14.7
3 or more - ou plus	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0	2.3	2.5	2.3
Previous spontaneous abortions - Avor- tements spontanés antérieurs:												
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4	90.9	90.6	90.5
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0	5.2	5.3	5.5
2 or more - ou plus	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7	2.5
Previous induced abortions - Avor- tements provoqués antérieurs:												
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7	77.9	76.9	73.2
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4	15.7	16.2	19.7
2 or more - ou plus	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8	4.1	4.5
Unknown - Inconnu	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7	2.5
Concurrent sterilizations - Stérili- sations concomitantes	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0	7.3
Abortion complications - Compli- cations d'avortement:												
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1	1.8

TABLE 12. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1986

TABEAU 12. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1986

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Total therapeutic abortions - Total des avortements thérapeutiques												
	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406
Per cent - Pourcentage												
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:												
0 days - jour	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8	72.5	73.9	76.9	73.6
1 " "	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4	16.5	16.7	15.2	19.5
2 " "	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7	7.4	6.4	5.3	4.5
3 " "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4	2.1	1.7	1.5	1.3
4-6 " "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.3	1.1	0.9	0.9
Over 6 days - Plus de 6 jours	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Average days - Moyenne de jours												
	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:												
Curettage - Total - Curetage	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1	94.9	95.0	95.1	95.2
Suction - Aspiration	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9	92.7	92.4
Surgical - Chirurgie	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1	2.3	2.8
Saline - Soluté salé	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9	1.7
Prostaglandin - Prostaglandine	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0	2.2	2.3
Urea - Urée	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.1	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3
Hysterectomy/Hysterotomy - Hystérectomie/Hystérotomie	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Other - Autres	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--	--
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:												
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0	7.3
Tubal ligation - Ligature des trompes	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2	2.7	2.8	2.6	2.6
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.5	3.2	3.3
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	--	--	--	--	--	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
Tubal banding - Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	--	--	--	--	--	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
Hysterectomy - Hystérectomie	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1
Other - Autres	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.3
Abortion complications - Complications d'avortement:												
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1	1.8
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
Perforation of uterus - Uterus perforé	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3	1.5	1.1
Death - Décès	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1	0.1

TABLE 13. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1986
TABLEAU 13. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975- 1986

Age and gestation weeks Âge et semaines de gestation	1975	1977	1979	1981	1983	1984	1985	1986
All ages - Total - Tous les âges	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	61,822	60,518	62,406
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.5	25.5	27.7	29.5	31.8	30.7
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	61.3	61.1	60.2	58.5	57.1	57.1
13-16 " "	13.3	11.0	10.3	9.9	8.8	8.6	7.7	8.7
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	4.8	3.8	3.5	3.3	3.4	3.3	3.4
 Under 20 years - Moins de 20 ans	 15,357	 17,581	 19,607	 18,269	 15,287	 14,598	 13,849	 13,920
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.6	17.4	18.7	19.5	20.8	22.8	21.9
9-12 weeks - semaines	58.0	60.7	62.0	62.3	62.7	61.2	60.1	60.1
13-16 " "	17.5	15.0	14.6	13.6	12.8	12.6	12.1	13.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	7.7	6.0	5.4	5.0	5.4	5.0	4.9
 20-24 years - ans	 14,268	 17,307	 20,364	 20,864	 20,428	 20,720	 20,280	 20,562
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	23.0	23.4	23.8	26.0	27.3	28.7	28.2
9-12 weeks - semaines	60.3	61.3	63.0	62.3	61.5	60.5	59.7	59.3
13-16 " "	13.0	11.1	10.2	10.5	9.3	9.0	8.4	9.2
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.2	3.3
 25-29 years - ans	 9,530	 11,072	 12,451	 12,856	 12,751	 13,196	 13,022	 13,623
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.5	28.9	29.6	31.6	32.8	36.7	33.9
9-12 weeks - semaines	59.3	60.8	61.3	60.5	59.2	57.3	55.2	56.1
13-16 " "	10.5	7.9	7.5	7.7	6.9	7.1	5.6	7.2
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.8	2.3	2.2	2.3	2.8	2.6	2.8
 30-34 years - ans	 5,235	 6,402	 7,310	 7,758	 7,708	 7,837	 7,886	 8,514
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	33.7	33.9	35.9	39.0	40.5	39.4
9-12 weeks - semaines	56.3	58.9	57.7	58.6	57.5	54.0	53.3	52.9
13-16 " "	10.4	7.3	6.5	5.9	5.0	5.1	4.5	5.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.2	2.1	1.5	1.6	1.9	1.7	2.1
 35-39 years - ans	 3,151	 3,300	 3,514	 3,538	 3,953	 4,249	 4,223	 4,541
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	32.1	34.3	34.3	38.2	40.0	42.6	40.5
9-12 weeks - semaines	59.2	57.5	57.0	57.0	53.4	52.6	50.3	51.5
13-16 " "	9.3	7.8	5.9	5.9	5.4	4.8	3.8	4.7
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.7	3.2	3.2
 40 years or more - ans ou plus	 1,492	 1,469	 1,323	 1,269	 1,199	 1,222	 1,258	 1,246
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	30.5	30.2	34.2	34.3	36.5	41.3	41.9
9-12 weeks - semaines	59.8	57.4	58.4	55.6	56.3	54.3	50.6	48.7
13-16 " "	10.1	8.0	7.9	6.9	5.8	5.4	4.5	5.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.1	3.5	3.2	3.6	3.8	3.7	4.2

TABLE 14. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1986

TABLEAU 14. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1986

Initial procedure - Gestation - Intervention initiale		1975	1977	1979	1981	1983	1985	1986
All procedures - Toutes les interventions	No. - nbre	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	60,518	62,406
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	%	70.5	82.2	87.7	88.5	91.5	92.7	92.4
Surgical - D & C - Chirurgie	%	13.7	9.1	5.9	5.3	3.4	2.3	2.8
Hysterotomy - Hystérotomie	%	2.0	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
Hysterectomy - Hystérectomie	%	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	--	--
Saline - Soluté salé	%	5.8	4.0	2.5	2.3	2.4	1.9	1.7
Prostaglandin - Prostaglandine	%	1.7	2.8	2.5	2.1	1.6	2.2	2.3
Urea - Urée	%	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.3
Menstrual extraction - Extraction mens- truelle	%	5.1	--	--	0.5	0.1	0.3	0.3
Other - Autres	%	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--
Suction - D & C - Aspiration	No. - nbre	34,558	46,960	56,611	57,119	56,115	56,115	57,640
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	20.2	25.7	26.1	26.6	29.1	33.3	32.0
9-12 weeks - semaines	%	68.8	65.7	65.2	64.8	63.3	59.8	59.8
13-16 " "	%	10.5	8.1	8.2	8.1	7.3	6.5	7.6
17-20 " "	%	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	--	--	--	--	--	0.1
Surgical - D & C - Chirurgie	No. - nbre	6,724	5,186	3,799	3,439	2,104	1,414	1,756
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	22.1	27.3	25.9	28.3	27.6	27.9	31.4
9-12 weeks - semaines	%	64.8	61.9	63.3	60.6	60.3	62.0	59.7
13-16 " "	%	12.3	10.0	10.1	10.4	11.0	8.9	7.9
17-20 " "	%	0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	0.8	0.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.2	--	0.1	0.1	--	0.4	0.3
Hysterotomy - Hystérotomie	No. - nbre	999	532	309	156	100	55	56
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	6.6	5.6	10.4	7.7	5.0	5.5	3.5
9-12 weeks - semaines	%	38.0	35.3	26.5	34.6	29.0	25.5	14.3
13-16 " "	%	39.2	41.5	35.0	30.8	39.0	34.5	48.2
17-20 " "	%	15.5	16.0	25.6	23.1	24.0	30.9	23.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.6	1.5	2.6	3.8	3.0	3.6	10.8
Hysterectomy - Hystérectomie	No. - nbre	133	90	82	50	39	18	27
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	21.8	16.7	28.0	20.0	25.6	33.3	25.9
9-12 weeks - semaines	%	49.6	47.8	41.5	50.0	51.3	50.0	51.8
13-16 " "	%	21.8	18.9	23.2	22.0	17.9	5.6	11.1
17-20 " "	%	6.8	15.6	6.1	6.0	5.1	11.1	11.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	1.1	1.2	2.0	--	--	--
Saline - Soluté salé	No. - nbre	2,850	2,306	1,625	1,483	1,487	1,146	1,074
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	--
9-12 weeks - semaines	%	3.9	4.2	3.0	2.8	2.5	2.7	1.7
13-16 " "	%	38.8	36.3	35.8	35.1	29.3	27.1	24.4
17-20 " "	%	55.2	56.3	59.1	58.3	65.8	65.8	67.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	1.5	2.9	1.9	3.4	2.2	4.1	6.5
Prostaglandin - Prostaglandine	No. - nbre	821	1,574	1,586	1,332	988	1,355	1,435
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.4	1.1	0.6	0.7	0.9	0.4	0.9
9-12 weeks - semaines	%	5.8	5.5	7.2	5.6	2.6	3.4	3.7
13-16 " "	%	40.9	43.1	41.6	43.2	37.6	36.6	37.6
17-20 " "	%	49.5	47.1	47.6	45.2	53.7	53.7	50.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	3.4	3.2	3.0	5.3	5.2	5.9	7.6
Urea - Urée	No. - nbre	400	437	521	609	382	219	182
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.8	0.7	0.8	1.3	--	--	1.1
9-12 weeks - semaines	%	8.5	4.1	2.5	3.1	3.7	7.3	13.7
13-16 " "	%	43.3	45.5	41.8	38.8	46.1	48.9	37.4
17-20 " "	%	45.5	47.8	53.4	55.3	49.0	42.5	45.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	2.0	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4	2.2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	No. - nbre	2,480	25	--	327	68	175	211
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	96.9	68.0	--	67.3	100.0	77.7	74.9
9-12 weeks - semaines	%	3.0	32.0	--	32.7	--	22.3	18.9
13-16 " "	%	--	--	--	--	--	--	6.2
17-20 " "	%	0.1	--	--	--	--	--	--
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	No. - nbre	68	21	36	39	43	21	25
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	10.3	9.5	2.8	5.1	4.7	19.0	16.0
9-12 weeks - semaines	%	39.7	23.8	13.9	15.4	27.9	19.0	8.0
13-16 " "	%	32.4	42.9	52.8	46.2	39.5	9.5	24.0
17-20 " "	%	17.6	23.8	25.0	20.5	23.3	28.6	20.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	--	5.6	12.8	4.7	23.8	32.0

TABLE 15. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1985 and 1986

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
No.	1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1 Total cases reported	60,518	62,406	415	359	11	7	1,698	751	310	271	9,527	12,409	27,335	26,928
Marital status:														
2 Single	40,450	42,116	300	264	8	6	1,260	537	223	194	6,354	8,400	17,876	17,746
3 Married	13,203	13,334	65	52	2	1	227	108	43	42	2,197	2,675	6,507	6,306
4 Separated	3,295	3,201	26	24	-	-	100	45	25	14	305	392	1,717	1,640
5 Divorced	1,986	1,947	20	15	1	-	86	48	16	10	377	509	669	655
6 Widowed	184	222	3	1	-	-	2	2	3	4	29	55	85	87
7 Common Law	1,376	1,582	1	2	-	-	23	11	-	7	256	375	472	494
8 Unknown	24	4	-	1	-	-	-	-	-	-	9	3	9	-
Age:														
9 Under 15 years	486	378	16	10	-	-	21	10	7	4	72	90	170	123
10 15-19 years	13,363	13,542	132	95	2	1	437	182	87	81	1,640	2,236	6,201	6,080
11 20-24 "	20,280	20,562	132	134	4	5	651	259	114	92	2,955	3,811	9,209	8,795
12 25-29 "	13,022	13,623	67	61	2	-	323	159	55	51	2,231	2,951	5,610	5,752
13 30-34 "	7,886	8,514	32	39	1	1	145	94	24	19	1,523	1,958	3,580	3,550
14 35-39 "	4,223	4,541	29	16	2	-	88	38	17	18	843	1,079	1,955	2,034
15 40-44 "	1,132	1,158	5	4	-	-	30	8	4	5	233	266	558	550
16 45-49 "	112	84	2	-	-	-	3	1	2	1	28	17	49	42
17 Over 49 years	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2
Gestation:¹														
18 Under 9 weeks	19,266	19,174	47	70	3	2	372	196	77	68	4,417	4,668	7,601	7,359
19 9-12 weeks	34,576	35,652	275	220	6	3	985	433	173	156	3,974	5,773	16,726	16,490
20 13-16 "	4,685	5,458	91	61	1	1	217	82	36	29	667	1,294	2,081	2,146
21 17-20 "	1,831	1,868	2	7	1	-	114	36	18	12	386	506	893	875
22 Over 20 weeks	160	254	-	1	-	1	10	4	6	6	83	168	34	58
Number of previous deliveries:														
23 0	35,744	36,272	260	197	6	3	1,125	475	199	167	5,300	7,142	15,771	15,278
24 1	10,799	11,695	81	88	2	3	308	147	63	55	1,871	2,574	4,569	4,704
25 2	8,668	9,198	48	52	1	1	190	93	36	33	1,556	1,865	3,864	3,987
26 3	2,769	2,811	20	12	1	-	41	24	8	12	499	532	1,273	1,219
27 4	723	721	3	8	-	-	18	10	3	3	156	166	323	288
28 5	189	193	2	1	-	-	6	-	-	-	50	39	66	77
29 6	61	57	1	-	-	-	3	-	-	-	14	9	21	26
30 7	34	26	-	-	-	-	3	2	-	-	7	4	12	12
31 More than 7	25	13	-	-	-	-	2	-	-	-	4	3	7	3
32 Unknown	1,506	1,420	-	1	1	-	2	-	1	1	70	75	1,429	1,334
Previous spontaneous abortions:														
33 0	54,841	56,481	398	344	8	5	1,645	728	290	254	8,560	11,271	24,224	23,825
34 1	3,230	3,433	12	14	1	2	38	18	14	15	717	863	1,234	1,219
35 2	585	645	4	-	1	-	10	4	3	2	135	152	226	247
36 More than 2	214	258	1	-	-	-	3	1	2	-	43	50	87	128
37 Unknown	1,648	1,589	-	1	1	-	2	-	1	-	72	73	1,564	1,509
Previous induced abortions:														
38 0	46,552	45,710	397	327	10	6	1,550	680	281	234	6,563	7,228	21,194	20,579
39 1	9,825	12,316	16	25	-	1	121	59	27	36	2,102	4,171	3,723	3,963
40 2	1,940	2,132	2	5	-	-	23	12	1	-	563	653	683	687
41 More than 2	556	658	-	1	-	-	2	-	-	1	227	285	171	190
42 Unknown	1,645	1,590	-	1	1	-	2	-	1	-	72	72	1,564	1,509

¹ The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABEAU 15. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1984 et 1986

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail	N°
						Colombie-Britannique				Territoires du Nord-Ouest			
1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986		
Number of therapeutic abortions – Nombre d'avortements thérapeutiques													
2,285	2,568	1,173	1,048	6,547	6,312	10,868	11,386	95	119	254	248	Total des cas déclarés	1
État matrimonial:													
1,678	1,949	831	748	4,313	4,161	7,352	7 842	72	95	183	174	Célibataire	2
382	421	193	171	1,273	1,172	2,272	2,329	9	19	33	38	Mariée	3
131	103	66	60	365	375	544	538	9	2	7	8	Séparée	4
44	38	60	37	396	357	308	271	4	2	5	5	Divorcée	5
5	3	3	4	27	28	27	36	–	–	–	2	Veuve	6
45	54	19	28	173	219	360	370	1	1	26	21	Epouse de fait	7
–	–	1	–	–	–	5	–	–	–	–	–	Inconnu	8
Âge:													
31	33	16	8	57	38	91	56	–	2	5	4	Moins de 15 ans	9
634	660	294	291	1,588	1,479	2,251	2,347	24	24	73	66	15-19 ans	10
837	992	449	369	2,270	2,237	3,534	3,747	28	31	97	90	20-24 "	11
403	459	224	186	1,421	1,332	2,612	2,588	21	31	53	53	25-29 "	12
226	264	115	117	762	770	1,448	1,660	14	22	16	20	30-34 "	13
129	129	60	60	356	358	729	792	7	7	8	10	35-39 "	14
24	29	13	17	83	93	179	180	1	2	2	4	40-44 "	15
1	2	2	–	9	5	16	15	–	–	–	1	45-49 "	16
–	–	–	–	1	–	8	1	–	–	–	–	Plus de 49 ans	17
Gestation ¹ :													
576	501	123	83	1,436	1,239	4,534	4,908	39	39	41	41	Moins de 9 semaines	18
1,446	1,669	999	914	4,399	4,350	5,374	5,416	47	65	172	163	9-12 semaines	19
194	338	33	38	555	547	773	874	8	14	29	34	13-16 "	20
67	59	13	12	146	170	180	180	1	1	10	10	17-20 "	21
2	1	5	1	11	6	7	8	–	–	2	–	Plus de 20 semaines	22
Nombre d'accouche- ments antérieurs:													
1,403	1,523	675	594	3,989	3,694	6,835	7,030	64	73	117	96	0	23
426	528	213	189	1,224	1,237	1,964	2,075	16	25	62	70	1	24
321	340	183	168	930	957	1,476	1,645	12	15	51	42	2	25
92	116	73	59	296	326	449	485	2	5	15	21	3	26
26	34	13	20	74	69	99	111	1	1	7	11	4	27
12	16	9	10	16	16	27	29	–	–	1	5	5	28
3	5	3	4	10	5	6	6	–	–	–	2	6	29
1	2	2	1	5	5	3	–	–	–	1	–	7	30
1	1	2	2	3	1	6	2	–	–	–	1	Plus de 7	31
–	3	–	1	–	2	3	3	–	–	–	–	Inconnu	32
Avortements spontanés antérieurs:													
2,096	2,403	1,094	982	6,100	5,824	10,107	10,503	87	114	232	228	0	33
151	128	63	51	353	385	620	718	8	5	19	15	1	34
27	22	4	9	68	81	105	123	–	–	2	5	2	35
11	11	6	5	25	21	35	42	–	–	1	–	Plus de 2	36
–	4	6	1	1	1	1	–	–	–	–	–	Inconnu	37
Avortements provoqués antérieurs:													
1,878	2,042	992	893	5,455	5,147	7,944	8,290	82	86	206	198	0	38
352	435	160	131	942	990	2,328	2,428	11	28	43	49	1	39
47	72	18	20	125	142	472	535	1	5	5	1	2	40
8	15	2	3	25	32	120	131	1	–	–	–	Plus de 2	41
–	4	1	1	–	1	4	2	–	–	–	–	Inconnu	42

¹ La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles et l'expulsion ou l'extraction du fœtus – Rapport technique (série no 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1985 and 1986

No.	Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
		Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
		1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986
Number of therapeutic abortions – Nombre d'avortements thérapeutiques															
1	Total cases reported	60,518	62,406	415	359	11	7	1,698	751	310	271	9,527	12,409	27,335	26,928
	Initial surgical procedure(s):														
2	Surgical D & C	1,414	1,756	–	5	–	–	57	28	2	6	89	288	829	787
3	Suction D & C	56,115	57,640	411	339	10	5	1,440	669	271	246	8,772	11,251	25,131	24,832
4	Hysterotomy	55	56	3	6	–	–	–	1	–	–	–	3	31	21
5	Hysterectomy	18	27	–	1	–	–	–	–	1	–	3	8	6	5
6	Saline	1,146	1,074	–	7	–	1	201	53	34	18	132	166	751	816
7	Urea	219	182	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	195	146
8	Prostaglandin	1,355	1,435	1	–	–	1	–	–	1	–	351	461	383	320
9	Menstrual extraction	175	211	–	–	1	–	–	–	1	–	171	211	–	–
10	Other and unrelated combinations	21	25	–	1	–	–	–	–	–	1	9	18	9	1
	Subsequent surgical procedure(s):														
11	Cases without subsequent procedure(s)	59,660	61,632	414	350	11	7	1,605	722	307	268	9,388	12,362	27,070	26,669
12	Cases with subsequent procedure(s)	858	774	1	9	–	–	93	29	3	3	139	47	265	259
13	Surgical D & C	484	399	1	3	–	–	40	17	1	1	72	27	190	180
14	Suction D & C	132	136	–	2	–	–	32	4	–	–	17	–	43	50
15	Hysterotomy	8	11	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4
16	Hysterectomy	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–
17	Saline	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
18	Prostaglandin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Other and unrelated combinations	228	227	–	4	–	–	20	7	2	2	50	20	29	24
	Sterilization:														
20	Cases not sterilized	56,283	57,878	410	346	11	7	1,643	730	299	257	9,200	12,027	25,237	24,752
21	Cases sterilized	4,235	4,528	5	13	–	–	55	21	11	14	327	382	2,098	2,176
22	Tubal ligation	1,590	1,621	3	11	–	–	37	17	10	13	189	241	726	672
23	Tubal coagulation	1,960	2,096	–	1	–	–	15	4	–	1	104	89	966	999
24	Bilateral salpingectomy	97	75	2	–	–	–	2	–	–	–	10	13	40	30
25	Tubal ring	227	150	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	134	121
26	Tubal banding/Hulka clip	327	396	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	224	345
27	Hysterectomy	24	29	–	1	–	–	1	–	1	–	4	8	8	7
28	Fimbriectomy	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
29	Other or unspecified	7	160	–	–	–	–	–	–	–	–	7	31	–	1
	Days of inpatient care:														
30	0 days	46,567	45,930	385	306	8	4	1,417	639	248	234	7,437	9,666	19,690	19,328
31	1 "	9,169	12,193	1	15	2	2	149	46	35	16	1,118	1,530	5,221	5,733
32	2 "	3,194	2,839	6	16	1	–	101	51	17	17	602	737	1,705	1,341
33	3 "	923	791	7	8	–	–	15	6	8	4	222	283	428	280
34	4-6 "	555	535	8	7	–	1	10	8	2	–	124	162	247	201
35	7-10 "	92	105	6	6	–	–	6	1	–	–	18	29	40	40
36	11-14 "	11	11	1	1	–	–	–	–	–	–	5	1	4	5
37	15-29 "	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
38	Over 29 days	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Average days of care per patient:														
39	Including patients with 0 days of care = outpatient	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	1.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4
40	Excluding patients with 0 days of care	1.6	1.4	5.1	3.1	1.3	2.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.5	1.4
	Median days of care per patient:														
41	Excluding patients with 0 days of care	1.0	0.0	4.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

¹ Provisional data for Days of inpatient care.

TABEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1985 et 1986

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail	No
1985	1986	1985	1986	1985	1986 ¹	Colombie-Britannique		1985	1986	Territoires du Nord-Ouest			
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
2,285	2,568	1,173	1,048	6,547	6,312	10,868	11,386	95	119	254	248	Total des cas déclarés	
												Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):	
30	15	36	37	29	86	341	504	-	-	1	-	D & C chirurgie	2
2,130	2,462	1,117	991	6,244	5,900	10,263	10,592	95	117	231	236	D & C aspiration	3
1	2	4	2	10	14	6	7	-	-	-	-	Hystérotomie	4
-	1	-	1	5	4	3	7	-	-	-	-	Hystérectomie	5
-	-	-	-	3	3	17	3	-	-	8	7	Soluté salé	6
-	-	-	-	24	32	-	1	-	-	-	-	Urée	7
124	88	16	16	231	273	236	269	-	2	12	5	Prostaglandine	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Extraction menstruelle	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	-	-		
												Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):	
2,225	2,535	1,165	1,035	6,321	5,985	10,812	11,338	95	118	247	243	Cas sans intervention(s) subséquente(s)	11
60	33	8	13	226	327	56	48	-	1	7	5	Cas avec intervention(s) subséquente(s)	12
57	21	4	5	86	122	29	21	-	-	4	2	D & C chirurgie	13
-	4	1	2	31	64	8	8	-	-	-	2	D & C aspiration	14
1	-	-	-	5	5	2	1	-	-	-	-	Hystérotomie	15
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Hystérectomie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	18
2	8	3	6	103	136	16	18	-	1	3	1	Combinaisons, autres et sans rapport	19
												Sterilisation:	
2,142	2,425	1,074	939	5,971	5,703	9,973	10,354	86	110	237	228	Cas de non-sterilisation	20
143	143	99	109	576	609	895	1,032	9	9	17	20	Cas de stérilisation	21
141	142	10	12	288	307	185	202	-	1	1	3	Ligature des trompes	22
1	-	86	96	98	93	671	793	4	5	15	15	Coagulation des trompes	23
1	-	2	-	8	11	32	21	-	-	-	-	Salpingectomie bilatérale	24
-	-	-	-	77	27	1	-	5	2	1	-	Agrafe (trompes)	25
-	-	-	-	99	39	-	9	-	1	-	2	Bande (trompes)/Clip Hulka	26
-	1	-	1	6	4	4	7	-	-	-	-	Hystérectomie	27
-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	Fimbriectomie	28
-	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	Autres ou non spécifiée	29
												Durée d'hospitalisation:	
1,956	2,266	1,054	911	5,087	2,783	9,166	9,630	13	19	106	144	0 jour	30
190	177	56	74	937	3,046	1,278	1,376	82	98	100	80	1 "	31
93	83	43	50	308	275	285	255	-	-	33	14	2 "	32
36	24	8	4	120	115	69	58	-	1	10	8	3 "	33
9	13	12	8	81	85	57	47	-	1	5	2	4-6 "	34
-	4	-	-	12	8	10	17	-	-	-	-	7-10 "	35
-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	11-14 "	36
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	15-29 "	37
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	Plus de 29 jours	38
												Durée moyenne de soins par patiente:	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.7	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9	0.6	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	39
1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.2	1.5	1.4	1.0	1.0	1.5	1.3	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	40
												Durée médiane de soins par patiente:	
1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	41

¹ Données provisoires pour la durée d'hospitalisation.

TABLE 17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1986

TABLEAU 17. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1986

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Détail	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Total cases reported - Total des cas déclarés	62,406	378	13,542	20,562	13,623	8,514	4,541	1,158	88
Marital status - État matrimonial:									
Single - Célibataire	42,116	378	13,097	16,594	7,611	3,137	1,097	195	7
Married - Mariée	13,334	-	216	2,356	3,832	3,655	2,463	742	70
Separated - Séparée	3,201	-	62	770	1,102	789	386	89	3
Divorced - Divorcée	1,947	-	7	215	575	624	427	92	7
Widowed - Veuve	222	-	-	29	44	61	63	24	1
Common law - Épouse de fait	1,582	-	159	596	459	248	104	16	-
Unknown - Inconnu	4	-	1	2	-	-	1	-	-
Gestation:									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	19,174	68	2,977	5,796	4,616	3,355	1,840	487	35
9-12 weeks - semaines	35,652	212	8,147	12,197	7,643	4,506	2,340	562	45
13-16 " "	5,458	67	1,757	1,901	980	474	215	59	5
17-20 " "	1,868	28	625	607	317	149	103	37	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	254	3	36	61	67	30	43	13	1
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:									
0	36,272	364	11,847	13,821	6,365	2,634	1,013	220	8
1	11,695	2	1,139	4,195	3,369	1,935	854	189	12
2	9,198	-	146	1,711	2,708	2,592	1,620	391	30
3	2,811	-	16	295	735	902	650	193	20
4	721	-	-	37	147	229	205	93	10
5	193	-	-	9	30	56	67	26	5
6	57	-	-	-	7	18	19	12	1
7	26	-	-	-	2	3	17	3	1
More than 7 - Plus de 7	13	-	-	-	1	4	3	4	1
Unknown - Inconnu	1,420	12	394	494	259	141	93	27	-
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:									
0	56,481	365	12,935	19,017	12,107	7,311	3,728	940	78
1	3,433	1	198	861	965	772	494	135	7
2	645	-	7	112	191	166	132	36	1
More than 2 - Plus de 2	258	-	2	31	58	80	66	19	2
Unknown - Inconnu	1,589	12	400	541	302	185	121	28	-
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:									
0	45,710	338	11,408	15,022	9,269	5,619	3,149	826	79
1	12,316	28	1,626	4,277	3,210	2,037	910	223	5
2	2,132	-	98	586	664	485	245	53	1
More than 2 - Plus de 2	658	-	10	137	177	188	115	28	3
Unknown - Inconnu	1,590	12	400	540	303	185	122	28	-
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:									
0 days - jour	45,930	252	10,040	15,513	10,074	6,115	3,110	769	57
1 " "	12,193	89	2,649	3,941	2,649	1,703	923	222	17
2 " "	2,839	28	604	773	580	430	322	95	7
3 " "	791	4	150	181	180	130	105	38	3
4-6 " "	535	5	79	131	116	111	65	26	2
7-10 " "	105	-	19	19	23	21	14	7	2
11-14 " "	11	-	1	4	1	2	2	1	-
15-29 " "	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Over 29 days - Plus de 29 jours	1	-	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1986

TABEAU 18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1986

Item Détail	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
	Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
Total cases reported - Total des cas déclarés	62,406	19,174	35,652	5,458	1,868	254
Marital status - État matrimonial:						
Single - Célibataire	42,116	12,228	24,353	4,107	1,336	92
Married - Mariée	13,334	4,938	7,099	791	368	138
Separated - Séparée	3,201	917	1,952	259	64	9
Divorced - Divorcée	1,947	583	1,178	134	47	5
Widowed - Veuve	222	75	128	16	3	-
Common law - Epouse de fait	1,582	432	941	149	50	10
Unknown - Inconnu	4	1	1	2	-	-
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	378	68	212	67	28	3
15-19 years - ans	13,542	2,977	8,147	1,757	625	36
20-24 " "	20,562	5,796	12,197	1,901	607	61
25-29 " "	13,623	4,616	7,643	980	317	67
30-34 " "	8,514	3,355	4,506	474	149	30
35-39 " "	4,541	1,840	2,340	215	103	43
40-44 " "	1,158	487	562	59	37	13
45-49 " "	84	32	44	5	2	1
Over 49 years - Plus de 49 ans	4	3	1	-	-	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):						
Surgical - D & C - chirurgie	1,756	552	1,048	139	12	5
Suction - D & C - aspiration	57,640	18,435	34,444	4,400	309	52
Hysterotomy - Hystérotomie	56	2	8	27	13	6
Hysterectomy - Hystérectomie	27	7	14	3	3	-
Saline - Soluté salé	1,074	1	18	262	723	70
Urea - Urée	182	2	25	68	83	4
Prostaglandin - Prostaglandine	1,435	13	53	540	720	109
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	211	158	40	13	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	25	4	2	6	5	8
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):						
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	61,632	19,130	35,483	5,221	1,567	231
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)	774	44	169	237	301	23
Surgical - D & C - chirurgie	399	10	38	149	187	15
Suction - D & C - aspiration	136	8	27	43	55	3
Hysterotomy - Hystérotomie	-	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	11	-	4	4	3	-
Saline - Soluté salé	1	-	-	-	-	1
Prostaglandin - Prostaglandine	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	227	26	100	41	56	4
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	57,878	17,640	32,984	5,175	1,829	250
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,528	1,534	2,668	283	39	4
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,621	525	960	113	21	2
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,096	803	1,171	111	10	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	75	28	40	6	-	1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	150	30	106	13	1	-
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	396	93	271	29	3	-
Hysterectomy - Hystérectomie	29	7	15	4	3	-
Fimbriectomy - Fimbriectomie	1	-	1	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	160	48	104	7	1	-
Complications:						
No complications - Sans complication	61,272	19,053	35,301	5,177	1,528	213
1 or more - 1 ou plus	1,134	121	351	281	340	41
2 or more - 2 ou plus	243	16	47	70	90	20
More than 2 - Plus de 2	4	-	2	1	1	-

TABLE 19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1985 and 1986

TABLEAU 19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1985 et 1986

Item Détail	Number of therapeutic abortions		Abortions with mention of complications ¹		Complication rates per 100 therapeutic abortions	
	Nombre d'avortements thérapeutiques		Avortements avec complications ¹		Taux de compli- cation pour 100 avortements thérapeutiques	
	1985	1986	1985	1986	1985	1986
Therapeutic abortion cases – Total – Cas d'avortement thérapeutique	60,518	62,406	1,283	1,134	2.1	1.8
Age – Âge:						
Under 15 years – Moins de 15 ans	486	378	37	16	7.6	4.2
15-19 years – ans	13,363	13,542	387	343	2.9	2.5
20-24 " "	20,280	20,562	442	361	2.2	1.8
25-29 " "	13,022	13,623	228	209	1.8	1.5
30-34 " "	7,886	8,514	97	117	1.2	1.4
35-39 " "	4,223	4,541	75	66	1.8	1.5
Over 39 years – Plus de 39 ans	1,258	1,246	17	22	1.4	1.7
Gestation:						
Under 9 weeks – Moins de 9 semaines	19,266	19,174	140	121	0.7	0.6
9-12 weeks – semaines	34,576	35,652	324	351	0.9	1.0
13-16 " "	4,685	5,458	309	281	6.6	5.1
17-20 " "	1,831	1,868	472	340	25.8	18.2
Over 20 weeks – Plus de 20 semaines	160	254	38	41	25.0	16.1
Initial surgical procedure(s) – Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):						
Surgical – D & C – Chirurgie	1,414	1,756	25	28	1.8	1.6
Suction – D & C – Aspiration	56,115	57,640	461	474	0.8	0.8
Hysterotomy – Hystérotomie	55	56	–	2	–	3.6
Hysterectomy – Hystérectomie	18	27	–	3	–	11.1
Saline – Soluté salé	1,146	1,074	314	248	27.4	23.1
Urea – Urée	219	182	20	24	9.1	13.2
Prostaglandin – Prostaglandine	1,355	1,435	451	351	33.3	24.5
Menstrual extraction – Extraction menstruelle	175	211	–	1	–	0.5
Other and unrelated combinations – Combinaisons, autres et sans rapport	21	25	12	3	57.1	12.0
Sterilization – Stérilisation:						
Cases not sterilized – Cas de non-stérilisation	56,283	57,878	1,228	1,066	2.2	1.8
Cases sterilized – Cas de stérilisation	4,235	4,528	55	68	1.3	1.5
Tubal ligation – Ligature des trompes	1,590	1,621	26	33	1.6	2.0
Tubal coagulation – Coagulation des trompes	1,960	2,096	15	20	0.8	1.0
Bilateral salpingectomy – Salpingectomie bilatérale	97	75	2	3	2.1	4.0
Tubal ring – Agrafe (trompes)	227	150	3	2	1.3	1.3
Tubal banding/Hulka clip – Bande (trompes)/Clip Hulka	327	396	4	4	1.2	1.0
Hysterectomy – Hystérectomie	24	29	5	3	20.8	10.3
Fimbriectomy – Fimbriectomie	3	1	–	–	–	–
Other or unspecified – Autres ou non spécifié	7	160	–	3	–	1.9

¹ Relates to first complication only.

¹ Se rapporte à la première complication seulement.

Appendix I

The Abortion Law

Criminal Code, Revised Statutes of Canada 1970, Chapter c-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
- (2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.
- (3) In this section, "means" includes
- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
 - (b) the use of an instrument, and
 - (c) manipulation of any kind.
- (4) Subsections (1) and (2) do not apply to
- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
 - (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,
 - (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and

Annexe I

Loi sur l'avortement

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre c-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
- (2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.
- (3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend
- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
 - b) l'emploi d'un instrument, et
 - c) toute manipulation.
- (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas
- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
 - b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,
 - c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et

- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require. or
- (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;

"accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;

"approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;

"board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
- b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;

"hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;

"hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;

"conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
- (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
- (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
- (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.

(7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
- c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
- d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

(7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

Appendix II

Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1986

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, was reported to Statistics Canada through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital. The 1986 information is based on monthly reports from 254 hospitals with therapeutic abortion committees as of January 1, 1986.

This report also contains revisions to the 1985 numbers and rates of therapeutic abortions for Canada and the province of Quebec: The province of Quebec provided details of 1,784 hospital related therapeutic abortions after the 1985 report on therapeutic abortions. For 1986, this report also contains 82 out of 327 therapeutic abortions for New Brunswick and 982 out of 1,739 therapeutic abortions for Nova Scotia based on payments of claims paid by the provincial medical care system(s) to doctors performing the operations.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

- Province of residence
- Age
- Marital status
- First day of last normal menses
- Date fetus removed
- Number of previous deliveries
- Number of previous: Spontaneous abortions
- Induced abortions

Annexe II

Observations sur la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1986

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, les éléments d'information et leurs définitions ainsi que les mesures de contrôle de la qualité utilisées pour le traitement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital. Les données de 1986 proviennent des rapports mensuels présentés par 254 hôpitaux qui avaient un comité d'avortement thérapeutique le 1^{er} janvier 1986.

Le présent rapport renferme également les chiffres (nombres et taux) révisés relatifs aux avortements thérapeutiques pratiqués en 1985 au Canada et au Québec; en effet, cette province a déclaré 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires après la parution de la publication de 1985 sur les avortements thérapeutiques. Pour 1986, la publication contient aussi des données fondées sur les demandes d'honoraires présentées dans le cadre du système provincial de soins médicaux par les médecins ayant pratiqué des avortements; ces données ont trait à 82 des 327 avortements thérapeutiques pratiqués au Nouveau-Brunswick et à 982 des 1,739 avortements déclarés par la Nouvelle-Écosse.

Éléments d'information

Les rapports mensuels des avortements thérapeutiques présentés par les hôpitaux sont fondés sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

- Province de résidence
- Âge
- État matrimonial
- Premier jour des dernières règles normales
- Date de l'interruption de la grossesse
- Nombre d'accouchements antérieurs
- Nombre : d'avortements spontanés antérieurs
- d'avortements provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure(s)
Subsequent surgical procedure(s)
Sterilization procedure(s)
Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the report has information about the month and year of report, the hospital and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family needed for use within the province.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Renseignements médicaux

Durée de l'hospitalisation
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
Méthode(s) de stérilisation
Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

Outre les renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule sert à indiquer le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec recueille, pour sa propre utilisation, des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou conjointe de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. Si cette date est inconnue, la période de gestation est établie par examen médical.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été pratiqué et le foetus expulsé ou extrait de la femme.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre de fois que la femme a accouché avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example, some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Program Manager of Therapeutic Abortions Statistics Program, Vital Statistics and Health Status, Health Division.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour stériliser la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule permet la déclaration de trois complications.

Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques, on s'est fixé comme objectif, au début des années soixante-dix, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Par exemple, certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre l'hôpital déclarant et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique. En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'expliquent mal. Par exemple : les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de dix jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, chef du programme des avortements thérapeutiques, Statistique de l'état civil et de la santé, Division de la santé.

Selected Publications on Health Statistics

Obtainable from Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Health Care

Continuing Series

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-562E Canadian Classification of Diagnostics, Therapeutic and Surgical Procedures, O., E and F.
- 83-002 Quarterly Hospital Information System – Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals, A., Bil.
- 83-204 Mental Health Statistics, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-221 List of Residential Care Facilities in Canada, A., Bil.
- 83-226 Nursing in Canada, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.
- 83-233 Annual Return of Hospitals – Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-234 Canadian Workload Measurement System – Laboratory, A., Bil.
- 83-236 Selected Tables from Annual Return of Residential Care Facilities, A., Bil.

Analytical Reports

- 82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
- 82-544E Cardio-Vascular Disease in Canada, O., E. and F.
- 83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.
- 83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.

Social Security and Health Status

Analytical Reports

- 82-542E Canadian Women: Profile of their Health, O., E. and F.
- 82-543E Demographic and Health Indicators – Presentation and Interpretation, O., E. and F.
- 82-545E Canadian Youth, Perspectives on their Health, O., E and F.
- 82-546 Therapeutic Abortions, 1983, Bulletin, O., Bil.

Certaines publications sur la statistique de la santé

En vente au Service de vente des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Soins de santé

Publications régulières

- 82-206 Morbidité hospitalière, A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-562F Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux, HS, F. et Angl.
- 83-002 Programme de renseignements hospitaliers trimestriels – Indicateurs des hôpitaux, T., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens, A., Bil.
- 83-204 Statistique de l'hygiène mentale – Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière – Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83-221 Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada, A., Bil.
- 83-226 Personnel infirmier au Canada, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.
- 83-233 Rapport annuel des hôpitaux – Indicateurs des hôpitaux, A., Bil.
- 83-234 Système canadien de mesure du travail – Laboratoire, A., Bil.
- 83-236 Tableaux préparés à partir des rapports annuels des établissements de soins spéciaux, A., Bil.

Rapports analytiques

- 82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS, F. et Angl.
- 82-544F Maladies cardio-vasculaires au Canada, HS, F. et Angl.
- 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS, F. et Angl.
- 83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS, F. et Ang

Sécurité sociale et santé

Rapports analytiques

- 82-542F Portrait de santé des Canadiennes, HS, F. et Angl.
- 82-543F Indices démographiques et indicateurs de santé des populations – Présentation et interprétation, HS, F. et Angl.l.
- 82-545F Jeunesse canadienne – Perspectives sur la sante, HS, F. et Angl.
- 82-546 Avortements thérapeutiques, 1983, bulletin, HS, F et Angl.

Catalogue

- 82-555E Report of the Canadian Health and Disability Survey, O., E., and F.
 82-563E Highlights from the Canadian Health and Disability Survey, O., E. and F.
 86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
 86-502 Criminal Injury Compensation, O., Bil.
 86-506 Unemployment Insurance O., Bil.
 86-507 Canada and Quebec Pension Plans, 1984, O., Bil.
 86-508 Family Allowances and Related Programs, O., Bil.
 86-509 Old Age Security, Guaranteed Income Supplement and Spouse's Allowance, O., Bil.
 86-510 Social Allowances and Services, O., Bil.
 86-511 Other programs, O., Bil.

Vital Statistics and Disease Registries**Continuing Series**

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
 84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.
 84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.
 84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.
 84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

Analytical Reports

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.
 84-544 Occupational Mortality in British Columbia, 1950-1978, O., E. and F.

Q. - Quarterly A. - Annual O. - Occasional
 E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publications is available from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue 11-204E, price Canada \$10.00, Other Countries \$11.50.

Catalogue

- 82-555F Rapport de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS, F. et Angl.
 82-563F Faits saillants de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS, F. et Angl.
 86-501 Sécurité sociale - Programmes provinciaux. Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS, Bil.
 86-502 Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS, Bil.
 86-506 Assurance-chômage, HS, Bil.
 86-507 Régimes de pensions du Canada et de rentes du Québec, 1984, HS, Bil.
 86-508 Allocations familiales et programmes connexes, HS, Bil.
 86-509 Sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint, HS, Bil.
 86-510 Allocations et services sociaux, HS, Bil.
 86-511 Autres programmes, HS, Bil.

Statistiques de l'état civil et des registres des maladies**Publications régulières**

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
 82-212 La statistique de la tuberculose - Morbidité et mortalité, A., Bil.
 84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.
 84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.
 84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.
 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

Rapports analytiques

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS, Bil.
 84-544 Mortalité par profession en Colombie-Britannique, 1950-1978, HS, F. et Angl.

T. - Trimestriel A. - Annuel HS - Hors série
 F. - Français Angl. - Anglais Bil. - Bilingue

Outre les publications énumérées ci-dessus, Statistique Canada publie une grande variété de bulletins statistiques sur la situation économique et sociale du Canada. On peut se procurer un catalogue complet des publications courantes en s'adressant à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Nº 11-204F au catalogue, prix : Canada \$10.00, autres pays \$11.50.

